CONSPECTUS

MEDICINÆ THEORETICÆ.

MEDICINÆ THEORETICÆ

COMPENDIUM

CONSPECTUS

MEDICINÆ THEORETICÆ,

AD USUM ACADEMICUM,

AUCTORE

JACOBO GREGORY, M.D.

MED. THEORET. IN ACAD. EDIN. PROF.
REG. SOCIET. EDIN. ET COLL. REG. MED. EDIN. SOC.
SOCIET. REG. MED. EDIN. SOD. HONOR.
REG. MATRIT. ACAD. MED. SOD. ET C.

EDITIO TERTIA,
PRIORIBUS AUCTIOR ET EMENDATIOR.

VOL. II.

*3-103.6
7.2

EDINBURGI:
APUD CAROLUM ELLIOT; ET
LONDINI,
APUD C. ELLIOT, T. KAY, ET SOC.
MDCCLXXXVIII.

3180

MEDICINÆ THEORETICÆ

COMPENDIUM

INDEX CAPITUM

QUÆ IN HOC VOLUME CONTINENTUR.

Cap.		Pag.
XXIV.	*De medendi ratione; de natura remediorum; de consiliis medendi, ad sanandos, aut mitigandos, aut præcavendos, morbos,* - - - -	1
XXV.	*De dieta ægrotantium,* - -	21
XXVI.	*De remediis astringentibus,*	69
XXVII.	*De remediis emollientibus,*	88
XXVIII.	*De remediis roborantibus,*	104
XXIX.	*De remediis infirmantibus,*	145
XXX.	*De remediis stimulantibus,*	155
XXXI.	*De remediis sedantibus,*	202
XXXII.	*De remediis quæ corrigunt varia humorum vitia; spissantibus nimirum, attenuantibus, demulcentibus, antacidis, antalkalinis, antisepticis,* - -	252

INDEX CAPITUM.

Cap.		Pag.
XXXIII.	*De remediis evacuantibus generatim,* - -	290
XXXIV.	*De remediis vomitoriis,*	316
XXXV.	*De remediis catharticis*	347
XXXVI.	*De remediis diureticis,* -	368
XXXVII.	*De remediis diaphoreticis et sudorificis,* - -	381
XXXVIII.	*De remediis errhinis, et sialogogis, et expectorantibus,* - - -	406
XXXIX.	*De remediis emmenagogis,*	426
XL.	*De sanguinis detractione,*	451
XLI.	*De remediis epispasticis,*	479
XLII.	*De remediis anthelminthicis,*	496
XLIII.	*De remediis lithontripticis,*	512

CONSPECTUS

MEDICINÆ THEORETICÆ

PARS ALTERA,

In qua de THERAPEIA agitur.

CONSPECTUS

MEDICINÆ THEORETICÆ

PARS ALTERA,

In qua de THERAPEIA agitur.

CONSPECTUS
MEDICINÆ THEORETICÆ.

CAP. XXIV.

De medendi ratione; de natura remediorum; de consiliis medendi, ad sanandos, aut mitigandos, aut præcavendos, morbos.

950. INNUMERA, quæ vel provida Natura suggesserit vel humana industria comparaverit, remedia, quamvis admodum inter se diversa, tum quod ad cæteras et magis manifestas dotes, tum maxime quod ad vires suas medici-

nales, tamen haud inepte ad pauca genera referri poſſunt, ſecundum effectus generales atque manifeſtos, vireſque ſimpliciſſimas (71. 4.) quibus in corpore humano pollent.

951. Nullus enim aut modus aut ordo, aut vera et utilis medicamentorum facultatum ſcientia foret, ſi remedia nominata atque ordinata eſſent, ut olim apud medicos ſolebant, et adhuc apud populum ſolent nominari, ſecundum eorum vires et facultates occultas, eorumque uſus in variis morbis compoſitis ſanandis, aut demum ſecundum varia organa corporis, quibus maxime prodeſſe, et quaſi dicata eſſe, videbantur. Medicos tandem tædet et pudet, diutius garrire de remediis *ſpecificis*, et *alexipharmacis*, et *febrifugis*, et *cephalicis*, et *ophthalmicis*, et *cardiacis*, *et ſtomachicis*, et *reſtorativis*, aut de *antiphthiſicis*, aut *anti-hydropicis*, aut *anti-paralyticis*, niſi eorum naturam et modum quo proſint, quodammodo oſtendere et explanare poſſint.

952. Neque

952. Neque profecto ſat medico eſt ſcire quædam remedia adverſus quoſdam morbos prodeſſe ſolere, niſi ſimul intelligat qua ratione id boni efficiant, et cuinam ſimpliciſſimorum morborum, qui manifeſtum atque compoſitum morbum faciunt, potiſſimum occurrant: ſin minus, eorum etiam remediorum quæ optima ſunt uſus et adminiſtrationis incertus, neque diverſis ægris, aliter atque aliter ſe habentibus, ſua remedia accommodare poterit, neque idonea ſeligere, neque in uno quovis ægro quæ maxime idonea ſunt tuto et efficaciter dare. Nam in adminiſtrandis remediis memoria ſemper tenere oportet, non nominis morbi ſolum, neque ſane generalis ejus naturæ, rationem eſſe habendam, ſed multas vel minutiſſimas ſæpe res eſſe reſpiciendas, tum quæ ad morbi originem et cauſas, et indiciorum varietatem et conjunctionem, tum quæ ad ægri ſtatum, et vires, et peculiarem fortaſſe corporis conſtitutionem, attinent.

953. Præterea, ſi remedia ordinata eſſent vel ſecundum partes corporis quibus opem ferrent, vel ſecundum morbos compoſitos quos viderentur ſanare, perſpicuum eſt, confuſionem nunquam expediendam in materia medica eſſe orituram, multaque remedia ſub variis et diverſiſſimis generibus comprehenſum iri; quoniam, ſecundum varios morbos qui corpus infeſtent, variaſque horum cauſas, et ægrotantium ſtatus et conſtitutiones, eadem res nunc capiti nunc ventri prodeſſe poteſt; interdum adverſus febrem, interdum adverſus paralyſin, interdum adverſus hydropem valere; modo lippitudinem, modo podagram, modo alvi fluxum, lenire vel ſanare.

954. Igitur remedia nominari et ordinari debent, ex effectibus eorum conſtantiſſimis et ſimpliciſſimis. Hinc porro ſequitur, quo melius perſpectæ et intellectæ fuerint medicamentorum facultates, et quo perfectior et accuratior fuerit ſcientia et ars medica, eo ſimpliciorem factum iri materiam

teriam medicam, eoque pauciora nomina ſeu genera remediorum medicos in ore eſſe habituros. Quamvis enim hæc medicinæ pars nuper adeo exculta ſit, et, rejectis multis medicamentorum generibus, majorum ignorantiæ et credulitatis præclaris monumentis, in formam perſpicuam et elegantem redacta, tamen non dubium eſt, quibuſdam remediorum generibus quæ medicis adhuc in ore ſunt, eam facile et ſine damno eſſe carituram; nimirum ſi nomina quæ facultatibus remediorum danda eſſent, tantum ab effectibus illorum ſimpliciſſimis fuiſſent derivata.

955. Singula porro remedia, quæ ſub unoquoque nomine vel titulo generali comprehenduntur, quatenus a ſe invicem differant, ſimili modo ordinari et diſtingui poſſunt; ſive tantum magnitudine, et quaſi gradibus, ejuſdem effectus generalis diſcrepent, ſive, præter generalem et communem effectum, quædam ex iis alias poſſideant et ſibi proprias vires.

956. Remedium vero eſt omne auxilium, quod mutationem ſalutarem in corpore humano efficere poteſt.

957. Talia auxilia ad tria capita generalia referri ſolent; chirurgiam ſcilicet, medicamenta, et vitæ genus, ſeu regimen, ut vocatur; ſub quo comprehenduntur non modo victus, variarumque corporis, quatenus a nobis regantur, functionum regimen, ſed animi quoque adminiſtratio.

958. Remediorum virium, et modi quo corpori humano proſunt, ſcientia, *Therapeia* generalis vocari ſolet.

959. Explanatis jam quatenus facultas fuerit ſani corporis muneribus, morborumque ſimpliciorum indiciis et cauſis, proximum eſt oſtendere, ſecundum inſtituta medicinæ rationalis (72.), qua ratione remedia ſunt ita accommodanda morbis, ut, cauſis eorum correctis vel ſublatis, ægrotantes

grotantes iterum integra fruantur valetudine.

960. Medicinæ vero rationalis principiis imbutus, perſpecto probe ægri ſtatu, tum quod ad morbi ſigna, tum ſimul quod ad res non morboſas, judicat quid ſibi faciendum; quid nimirum in ægro corpore mutandum, ut ſublata vel totius morbi vel partis aut ſigni ejus cujuſvis cauſa, vel in integrum ſanetur morbus, vel mitior ſaltem, et tutior, et tolerabilior fiat.

961. Tale judicium vocatur *conſilium medendi*, ſeu *indicatio curatoria*: res ipſa, qualiſcunque ſit, in ægro, quæ iſtud judicium medico ſuggerit, vocatur *indicans*: mutatio vero quam medicus neceſſariam factu credit, *indicatum* dicitur: mutatio iſta demum efficitur, et *medendi conſilium* abſolvitur, ope remediorum.

962. Plurimum profecto inter medicos diſputatum eſt, unde ſumenda eſſent *con-*

ſilia medendi.——Si medicina prorſus perfecta eſſet, omniumque morborum cauſæ proximæ cognitæ, (ſecundum notionem illam vulgo apud medicos receptam (46. 7.) de cauſa proxima morbi), et remedia ad quamlibet mutationem efficiendam idonea cognita et in promptu eſſent, tum perſpicuum foret, a proxima cauſa (poſthabita remotiorum conſideratione) in omni morbo *conſilia medendi* ſumenda eſſe, adque eam fere ſolam reſpiciendum; quippe qua ſublata, tota ſimul tolleretur ſignorum morboſorum caterva.—Tantum vero abeſt ut ars ſalutifera talem hactenus attigerit perfectionem, ut raro ad cauſam morbi proximam remedia accommodandi facultas ſit, neque alias res, tum cauſas remotiores, tum quoque ſigna præſentia morborum, negligere liceat.

963. Sunt tamen quatuor res quibus maxime nititur medicina rationalis, et unde, omnium medicorum conſenſu, *conſilia medendi* recte deduci poſſunt: cauſæ imprimis

imprimis remotiſſimæ, quæ corpus tantum morbo opportunum reddunt; cauſæ remotæ excitantes, quæ corpori ſic opportuno exiſtenti admotæ, morbum inducunt; cauſa proxima, (ubicunque hæc detegi et definiri poteſt), concurſu priorum effecta, ipſaque morbum efficiens; et demum ſingula morbi ſigna vel indicia, variæque ægrotantis conditiones, vel præſentia, vel præterita, vel etiam futura, ſiquando ſignis quibuſdam præſentibus, fortaſſe ſatis levibus, de aliis et gravioribus mox venturis quodammodo monemur.

964. Nonnulli autem, neque profecto parvi nominis auctores, contendunt, *conſilia medendi* ſæpe ſumenda eſſe ab experientia rerum juvantium et lædentium, et a viribus ſeu conatibus Naturæ ipſius in aliis exemplis cum ſimilibus morbis conflictantis (65. et ſeqq.); et interdum etiam a variis appetentiis aut deſideriis inſolitis ægris contingentibus, quibus, tanquam inſtinctu quodam, perducuntur et invitantur

tur ad res ſalutares, et divertuntur a perniciosis (650.).

965. Alii vero negant *conſilia medendi* ab his rebus recte deduci, talemque medendi rationem nomen medicinæ rationalis mereri. Vocabulum certe non meruit ut de eo diſputetur; neque de re ipſa ulla exiſtere poteſt controverſia; nemo enim ſanus negaverit, boni et ſapientis eſſe medici (ſiquidem rationalis vocari nequeat) ad Naturæ conatus, et ægri deſideria, et experientiam rerum quæ juvant vel lædunt, omni attentione reſpicere, et ab iis ſæpe doceri, et in arte ſua exercenda dirigi.

966. Sæpe revera diſputarunt medici, quibus in exemplis Naturæ conatus adjuvandi promovendique eſſent, quibus ſopiendi et compeſcendi. Neque ſane de tali re præcepta ulla certa et fixa dari poſſunt; quippe quia curatio omnis accommodari debet ſingulari uniuſcujuſque ægri conditioni. Medici igitur erit, in ſingulis morborum

borum exemplis, quid maxime profuturum ſit ægro judicare, et Naturæ conatus, ſi tuti et utiles viſi ſint, ſecundare; ſin minus, ipſos pro morbis, vel ſaltem pro ſignis morborum, habere, arte ſua vel temperandis vel penitus ſiſtendis.

967. Pari ratione, ſagax medicus de utilitate aut periculo variorum appetituum in morbis accedentium judicabit, et quando et quouſque iis indulgere conveniat. Et de ſingulis hujuſmodi conatuum ſeu inſtinctuum, non ſecus ac de remediis arte comparatis, caute et ſedulo conſiderabit, quid morbus poſtulet, quid ægri conditio ſinat, quid præ omnibus vires ejus ferant, quidque demum ferre recuſent.

968. Quin et omnes boni medici ad ea remedia ſemper confugient, (ſive modus quo proſunt intellectus fuerit necne), quæ certa experientia prodeſſe comprobaverit; et ab iis abſtinebunt, quæ eadem experientia, nocere, aut nil prodeſſe, oſtenderit,

rit. Tantum enim prodeſt ſcientia medica, quantum ad bona remedia bonamque curationem perducat; neque profecto aut leges philoſophandi, aut quidem ſenſus communis, ſinunt fidem adhibere ulli ratiocinationi, utcunque ſpecioſæ, cui experientia adverſatur.

969. Quoniam plurimæ ſæpe et admodum diverſæ in eodem ægro ſimul exiſtere poſſunt morboſæ conditiones, variaque morborum ſigna eodem tempore urgere, quorum nonnulla quam ipſe primarius morbus plus moleſtiæ faceſſant, forſan etiam plus periculi afferant; ſatis perſpicuum eſt, multa ſimul *medendi conſilia* (960. et ſeqq.) interdum eſſe oritura, quibus vel omnibus eodem tempore, vel aliis poſt alia, prout res poſtulaverit, vel ipſi facultas fuerit, medicus ſatisfacere debet.

970. Variæ aliquando res in eodem ægro ſimul obſervatæ, idem remedium requirere poſſunt, vel, ut auctores loqui amant, idem

idem indicare. Sæpe autem res adeo diverſæ obſervantur, ut remedia non modo differentia, ſed prorſus contraria, et ſibimet invicem oppoſita, poſtulent. Hinc quæ vocantur *co-indicantia* et *contra-indicantia*, de quibus tantum diſſeruerunt medici.

971. Priora nullam afferunt difficultatem; poſteriora ſæpe maximam, vixque, aut ne vix quidem, ſemper expediendam. Datur autem (quo ſimplicius eſſe nequit aut certius præceptum) plana illa et utiliſſima regula, majori neceſſitati, quæque magis urget, ſatisfacere primo, poſthabita minoris cura; ſummoto enim, vel ſublevato tantum, graviore periculo, tempus datur ad leviora mala reſpiciendi; vel hæc forſitan, ſolis Naturæ viribus, ad ſuum opus jam propter levamen melius valentis, brevi quoque ſubmovebuntur.—Juvat tamen monuiſſe, pleraſque iſtiuſmodi difficultatum quæ medicos tantum ſolitæ fuerant morari, imaginarias eſſe; ſcilicet quæ

a ſolis morbi ſignis obſervatis, nulla illorum cauſarum ratione habita, oriebantur.

972. Nemini vero latere poteſt qui ad morborum cauſas et ſigna animum attenderit, plurima et admodum diverſa mala ab eadem cauſa, puta morbo vel vitio quovis ſimpliciſſimo in corpore hærente, ſuam originem trahere. Neque ſane aut negandum eſt hoc aut ridendum, tanquam diverſi vel contrarii effectus eidem cauſæ imputarentur; præterquam enim quod corporis conditio admodum variat, et vix unquam in diverſis hominibus, ne quidem in iiſdem, diverſis temporibus, prorſus eadem eſt; et ſic varii ab eadem cauſa affectus profluunt; unuſquiſque fere iſtorum affectuum ſeu indiciorum morbidorum pro alia cauſa morbida haberi poteſt, unde, veluti a novo radice, novi morbi, nova vitia, nova morborum indicia, continuata ſerie pullulant.

973. Igitur in tali ſtatu bene perſpicuum

cuum eſt, a contemplatione uniuſcujuſque ſigni morbi compoſiti, novum *medendi conſilium* eſſe oriturum; totque ideo remediis fere opus futurum ad morbum quemlibet ſanandum, quot in ſingulis ægris præter naturam res obſervatæ eſſent; et pari ratione, non modo innumera fere medicamenta eodem tempore, vel breviſſimis intervallis, ab ægris eſſe devoranda, ſed hæc quoque diverſiſſimæ naturæ, fortaſſe etiam penitus contrariæ; ita ut ſiquid ſingula valerent remedia ſibimet adeo adverſantia, ſuos mutuo effectus turbare et impedire oporteret, non ſine gravi ægrotantium incommodo, vel forſitan periculo.

974. Quin et ratio pariter docet, et multa experientia demonſtravit, parum plerumque in curatione morborum profici ab iis qui talem curandi rationem inſtituerint; nimirum qui, neglecta origine et cauſa mali, in ſingulis ſublevandis morborum ſignis toti ſemet occupaverint. Sæpe enim nullis aut tolli aut ſublevari poteſt remediis

remediis moleſtiſſimum morbi ſignum, niſi prius ſublata fuerit ejus morbi cauſa. Vel ſi forte fortuna remediis quibuſdam validiſſimis ſuſpenſa fuerit ejus moleſtia, deleto ſcilicet vel ſuperato ejus ſenſu, tamen multum abeſt ut cum hac moleſtia periculum quoque morbi ſubmoveatur.

975. Plerumque ſane, mitigatis quibuſdam vel omnibus morbi ſignis, totus ſimul ſublevatur morbus, et non ſolum mitior, ſed tutior quoque, et ſanatu facilior evadit; fortaſſe etiam Naturæ viribus interdum ſanatur penitus: quod tamen non conſtans eſſe, plurima experientia comprobatum eſt. Nec major aut frequentior fere in arte medica reperitur difficultas, quam ut ſciat clinicus quando et quouſque mitiganda ſint moleſtiora morbi ſigna, poſthabita generali curatione mali, quæ ſublatis ipſius cauſis abſolvi debet.

976. Facile igitur ex jam dictis intelligetur differentia inter *indicationes curatorias* et

et *indicationes palliativas* auctorum medicorum; quarum hæ in mitigandis, illæ in ſanandis morbis, locum habent. Ratio quoque in aprico erit, qua utriuſque generis, præſertim poſterioris, *medendi conſilia* alteri propoſito interdum inſervire queant. —Quin et exempla nimis frequenter occurrunt, in quibus perfectæ curationi non eſt locus, ſive ſua natura morbus inſanabilis exiſtit, ſive tantum imperfecta medicinæ conditio idonea et efficacia adverſus eum remedia non ſuggerit. Et profecto in omnibus morbis, quum jam ad extrema ventum eſt, et inſtantis mortis indicia ſpem nullam curationis relinquunt, aliquid adhuc ſolerti medico faciendum ſupereſt: erit enim quoddam, in tali miſerrimo et deſperato ſtatu, lenire mala quæ ſummovere nequeat, et εὐθανασίαν ſaltem moribundo moliri, ſiquidem vitam ejus neque conſervare poſſit, neque amplius producere.

977. Aliud denique neque leve neque

inutile opus medici ſuſcipere voluerunt, et arte ſua non modo morbos jam præſentes ſanare, ſi ſanabiles exiſterent, vel lenire ſaltem, ſi ſpes nulla ſanationis data eſſet, ſed ſanitatem quoque tueri, morboſque ita arcere, ut quicunque eorum inſtituta rite ſervaſſent, nunquam ægri forent, ſed ſani ſemper viventes extremam vitæ humanæ metam facile attingerent. Multa ſane, et quædam bona, de his rebus præcepta a medicis dari ſolent, quorum notitia in multis occaſionibus egregio uſu non carebit, quamvis multum abſit ut omnia bona ſint, vel ut ipſum de ſanitate tuenda propoſitum ſit adeo facile ac ſibimet perſuaſerint. Neque profecto multum profecerunt hactenus, qui ad normam medicam vivendi rationem ſemper accommodare tentaverint; et minus adhuc qui ope remediorum proſperam valetudinem firmare et conſervare conati ſint.

978. Omnis autem tuendæ ſanitatis cura, omniſque morborum arcendorum ſpes et fiducia,

fiducia, hoc ſolo cardine verſantur, nempe, ut a cauſis morborum remotis, cum ab iis quæ proclivitatem faciunt, tum quoque ab iis quæ in corpore ſic proclivi facto morbum quemlibet excitent, quantum fieri poſſit, præcaveatur, et hæ omni cura evitentur, illæ corrigantur; nam niſi utriſque concurrentibus (42.), nullus fieri poteſt morbus. Sæpe vero vel ab altero vel ab utroque genere cauſarum morboſarum homines defendere aut liberare poſſumus, et ſic vel infirmiſſimos et maxime valetudinarios nonnunquam diu præſtare incolumes. Interdum mala ad quoſdam morbos proclivitas in conſtitutione inhærens, nullis poteſt aut tolli aut corrigi modis: in hoc ſtatu, evitando noxas externas res peragetur. Interdum vero ab alia magis parte difficultas premit; ſcilicet cum iſtæ noxæ, propter ſuam frequentiam atque conſtantiam, et vitæ genus parum idoneum quod multi degere coguntur, vix poſſunt penitus evitari: tum ad proclivitatem ipſam corrigendam et minuendam,

vel, ſi facultas fuerit, prorſus eradicandam, ſumma ope niti oportet. Neque obſcura ratio, qua eadem remedia, eodemque conſilio data, quæ adverſus morbos jam formatos prodeſſe ſolent, huic quoque propoſito inſervire queant. Talis enim proclivitas ad morbum pro leviore quaſi morbo (43.) haberi poteſt, a quo magnitudine tantum, non genere differt, iiſdemque igitur modis atque remediis ac gravior morbus ſubmovebitur.

CAP.

CAP. XXV.

De diæta ægrotantium.

979. ARgumentum, idque profecto haud levis momenti, prius ſeſe conſiderandum offert, quam ad varia medicamentorum genera enumeranda, eorumque vires et adminiſtrationem explanandas, progredi fas ſit; qualis nempe diæta ægris conveniat, et qua ratione hæc prout res poſtulaverit varianda ſit, diverſiſque morbis quibus homines plectuntur accommodanda.

980. Quantum in hac re fiduciæ olim poſuiſſent medici, nemo poteſt ignorare qui veterum libros vel ſemel inſpexerit. Tanta

enim cura et diligentia hanc medicinæ partem excoluere, ut bene perſpicuum ſit, pleroſque eorum diætæ multo magis quam remediis fuiſſe confiſos. Quin et ſecta medicorum apud veteres aliquamdiu floruit, quibus perſuaſum erat omnes morbos iiſdem rebus eſſe ſanandos quibus ſani quotidie utimur, ſed tantum pro mutata corporis conditione mutatis, variiſque morborum cauſis atque naturis rite accommodatis. Probe etiam noverant, ex gymnaſiis, et athletis in iis educatis, quanta vi in corpore humano polleret diæta, et tota vivendi ratio. Hinc factum eſt, ut de ſingulis fere morbis ſanandis, et de proſpera valetudine tuenda, innumera, et quæ videantur accuratiſſima, præcepta ab antiquis acceperimus, quorum nonnulla bona atque idonea ſunt, ſcilicet quæ ipſi vel multa experientia vel ſana ratiocinatione didicerant; longe vero plura futilia, inepta, et pene abſurda reperiuntur, nimirum quæ præjudicia a longa conſuetudine, aut experientia vaga, et parum accurata, et

male intellecta, aut prorſus imaginaria, aut demum falſæ opiniones de natura et cauſis morborum, et de effectibus variorum generum diætæ, iis ſuggeſſerant.

981. Hujuſmodi veterum commentis, poſt multa ſecula, vix, aut ne vix quidem, deletis, novi acceſſerunt et vix minus graves errores, ex opinionibus *chemico-medicorum* ſuperioris ſeculi plerumque derivati, variiſque quæ tunc et nuperius receptæ ſunt de cauſis morborum conjecturis, pro more medicorum, accommodati. Sic, dum medici credebant unumquemque fere morbum in corrupta aliqua humorum conditione maxime conſiſtere, omnia fere de diæta ægrotantium præcepta hoc præſertim cardine verſabantur, ut cibi potuſque aſſumerentur contrariæ naturæ iſti humorum conditioni quam morbum facere credebant, quamque per mixturam et vim *chemicam* alimentorum correctum iri ſperabant.

982. Quantum vero cunque his de rebus aut veteres aut recentes ſcriptores medici erraverint, tamen nemo qui naturam corporis humani morborumque quibus obnoxium eſt vel minimum intellexerit, unquam dubitaverit, ingens ſæpe et certiſſimum adverſæ valetudinis præſidium, interdum fortaſſe ſolum auxilium, in idonea diæta eſſe poſitum. Imprimis, quia, ut jam (55. 646. et ſeqq. 948.) dictum eſt, multi et quidem graves morbi a natura diætæ qua homines utuntur plane ſuam originem ducunt, ſive hæc, vel qualitate, vel quantitate, vel demum utraque, minus idonea fuerit aſſumpta; et in hoc ſtatu, ut malus effectus tollatur, prius tollenda eſt ejus cauſa: tum porro, quia multa alimentorum genera in aliis atque aliis morbis aut pernicioſa fiunt aut ſalutaria, quamvis morbus ab alia prorſus cauſa ortus ſit, prout ipſa alimenta ſua natura vel faveant vel adverſentur iſti morboſæ corporis conditioni in qua malum maxime conſiſtit, ſive hoc in humoribus ſive in partibus ſolidis inſederit;

rit: tum denique, quia in omni fere morbo, acuto pariter atque vetuſto, ipſa alimenta, quæ ſua natura optima ſunt, et ſano homini ſaluberrima, ſæpe minus idonea fiunt, non magis propter generalem infirmitatem corporis, quam propter debilitatem ſpecialem organorum et virium quæ cibi concoctioni, et partium quæ ſuperfluentes et noxiæ in corpore factæ ſunt expulſioni, inſerviunt; ita ut quicquid fere alimenti aſſumptum fuerit ſegnius et tardius concoquatur, vel forſan nunquam in idoneum nutrimentum convertatur, et ſic corpus non modo non reficiat, ſed multum gravet, ventriculumque imprimis et inteſtina ita opprimat, ut ægrius in poſterum ſua fungantur officia: rebus vero ſic ſe habentibus, non mirum erit, ſi primis morbi indiciis haud parum auctis nova inſuper et graviora accedant mala; neque profecto dubium eſt, alimenta notiſſima atque tutiſſima, quæque in uſu quotidiano ſunt, ægrotantibus intempeſtive conceſſa, peſſimos ſæpe habuiſſe effectus, neque ſemper morte caruiſſe.

983. Igi-

983. Igitur bene perſpicuum erit, curam atque attentionem haud leves dandas eſſe diætæ ægrotantium; et multa peritia ſæpe opus eſſe, ut ſciat medicus qualia alimenta et quo tempore ſingulis ægris ſint permittenda. Quoniam vero neque limites neque propoſitum hujus operis aut ſinunt aut poſtulant, ut de cura ſingulorum morborum agatur, ſat fuerit in hoc loco conſilia et præcepta quædam quam maxime generalia tradidiſſe, de diæta quæ in duobus morborum generibus, acutis ſcilicet atque vetuſtis, conveniat. Hæc bina morborum genera, quum adeo diverſa et fere contraria exiſtunt, omneſque morbos quodammodo comprehendunt, doctrinam generalem de diætæ adminiſtratione ſatis illuſtrabunt, quam unuſquiſque ſingulis morbis (perſpectis prius ſpecialibus eorum naturis) facile noverit accommodare.

984. In pleriſque morbis acutis, febribus ſcilicet, aliiſque affectionibus ejuſdem naturæ, talis fere exiſtit appetituum naturalium

ralium ſtatus, ut ægri cibum non modo non appetant, ſed multum faſtidiant, ſæpe etiam nullis argumentis aut precibus inducantur, ut hanc repugnantiam ita vincant, ut vel unam bucceam cibi, quamvis delicatiſſimi, ſumant.

985. In hoc igitur ſtatu, abſurdum certe foret multum cibum cujuſvis generis ægrotanti præſcribere; præſertim quum et ratio docet, et plurima experientia comprobavit, cibum quem repugnante natura, et deficiente appetitu, aut ſani aut ægri, febricitantes imprimis, ſumpſerint, ægre concoqui, et corpus parum nutrire aut reficere, et nihil prodeſſe, et ſæpe multum nocere, gravatis ſcilicet et irritatis ventriculo et inteſtinis plurima materia corrupta, et acri, et putrida; nam parum omnino in talibus morbis nutrimenti ex iis reſorbetur in ſanguinem ut decet deferendi, et ideo multo plus ſtercoris quam in ſanis ex eadem cibi quantitate in inteſtinis congeritur, ejuſque multum corrupti; præſertim

tim ſi alvus, ut fere accidit, diu aſtricta fuerit; unde ſæpe calor auctus, propter nimium ſtimulum corpori jam præter naturam calenti admotum, et infirmitas augeſcens, et anxietas ingraveſcens, et dolor capitis, et ſitis, et nauſea, et vomitus, et tormina, et haud raro ingens alvi fluxus difficillime ſiſtendus; quæ omnia et moleſtiſſima ægro ſunt, eumque miſerrime agitant, et revera ſua natura pernicioſa ſunt, et quædam ex iis valde periculoſa.

986. Cibus igitur acutis morbis decumbentibus quam parciſſime dandus eſt; et potius concedendus petentibus quam imperandus repugnantibus; quoniam hac de re plus fere periculi eſt in exceſſu quam in defectu; natura enim in talibus morbis tenuiſſimo victu contenta eſt, et validiore facile opprimitur, et ſæpe nihil fere præter potum idoneum requirit. Non tamen idcirco cibus febricitantibus, vel ab ipſo morbi initio, omnino denegandus eſt, præſertim ſi æger quicquam appetit; ſed magis

gis adhuc quum malum jam inveteravit, aliquantum idonei cibi convenit; tunc enim et vires multum collabuntur, et corpus mirum in modum marceſcit, et ſæpe humores, ut videtur, multum putreſcunt. Cibo igitur in hoc ſtatu plane opus fuerit, qui, dummodo ut decet concoctus ſit, optimum remedium fiet, et corpus ſimul reficiet aletque, et vires ſuſtinebit, et putridam corruptionem humorum, ſiqua fuerit, quam optime corriget.

987. Quod qualitatem vero cibi acutis morbis decumbentibus permittendi attinet, Natura ipſa uſque monet, eum ex frugibus et oleribus, non ex carnibus, eſſe deſumendum. Rariſſime obſervantur exempla febricitantium, qui carnes, ciboſque ex iis confectos, quamvis delicatiſſimos, aut appetunt, aut ſine faſtidio contemplantur; iidem vero ægri, poma, aut legumina, aut demum panem communem, avidiſſime interdum devorabunt.

988. Quin

988. Quin et ratio docet, fruges in talibus morbis pro alimento carnibus longe præſtare: imprimis quia hæ, ſi modo recte concoquuntur, plerumque nimis nutriunt, et niſi concoquuntur, perſpicuum eſt nocituras eſſe; tum quoque quia corpus nimis excitant et calefaciunt, et ſitim inducunt vel augent, et febrem ſæpe intendunt; tum porro, quia ipſæ facile et ſponte putreſcunt, et forſitan humores corporis, ad iſtum ſtatum jam nimis vergentes, velocius in putredinem rapiunt; et demum, quia difficilius et tardius in ventriculo ſolvuntur et concoquuntur quam fruges, et ideo diutius in eo commorantur. Fruges vero facile ſolutæ, et brevi concoctæ, ſtatim ex ventriculo in inteſtina tranſeunt, et alvum laxam faciunt, et corpus modice alunt, ſed non onerant, neque ſaginant; idem refrigerant potius quam calefaciunt, et ſitim ſedant, et febrem temperant, et putredini fortiter occurrunt.

989. Omnes

989. Omnes igitur, vel ſaltem pleræque fruges quæ in communi uſu ſunt, poma matura, radices eſculentæ, olera, legumina, et far omne, hordeum, avena, triticum, oryza, &c. et glutinoſa quædam alimenta ex plantis derivata, veluti gluten radicis orchis, aut *ſago*, ut vocatur, variis modis cocta et præparata, acutis morbis laborantibus tuto poſſunt concedi. Neque res levis momenti eſt, tot prodigam Naturam ſuggerere alimenta idonea, eaque tam facile variari poſſe, quoniam ægri fere ſemper omne cibi genus, utcunque idoneum et primo gratum fuiſſet, cui aliquamdiu aſſueverint, faſtidiunt, et alium cibum, vel eundem aliter coctum, magis appetunt.

990. Ex cibis (989.) enumeratis, poma atque olera tenuiſſimum alimentum præbent; legumina atque radices (præſertim quæ farinam habent, veluti *battata*) paulo validius, far vero omnium frugum longe validiſſimum, triticum imprimis atque oryza, quæ multo magis nutrire dicuntur

tur quam hordeum vel avena. Ex omnibus vero nullum fortaſſe cibi genus ſua natura melius eſt, aut ægrotantibus accommodatius, quam bonus panis fermentatus, quippe quo nihil fere ſolutu et concoctu facilius ſit, aut magis nutriens, aut pleriſque ægrotantibus jucundius. Panis itaque fermentatus, aut mollis, ſed non nimis recens, aut cum aqua coctus, et in maſſam tenuem et molliſſimam redactus, quæ *panado* dicta eſt, aut demum toſtus, ſiquando æger ſicciorem aliquem cibum appetit, quod ſæpe accidit, monente nimirum ipſa Natura fluidum prorſus cibum non convenire (624.), idoneo febricitantibus alimento erit.

991. Hordeum vero, præ omnibus aliis cibi generibus, ab antiquiſſimis etiam temporibus in morbis acutis præſcriptum fuit atque laudatum, multaque de eo rite coquendo, et variis modis præparando, tradita ſunt præcepta ab ipſo medicinæ patre. Sic ptiſana variæ craſſitudinis, vel aqua hordeacea

hordeacea, ut nunc vocari ſolet, pro cibo pariter atque potu in febribus a medicis præſcribitur. Quin et hordeum ipſum probe coctum et mollitum, aut purum, aut cum uvis paſſis, aut pauxillo ſacchari, aut vini, mixtum, bonum et tutum in acutis morbis alimentum eſt.

992. Ex avena quoque aliqui comparantur cibi, febricitantibus ſatis idonei. Pulmentum ipſum avenaceum haud malus cibus eſt; frequentius vero datur tenuiſſimum pulmentum, ſeu decoctum avenaceum, quod potus ſimul atque cibus eſſe poteſt. Noſtrates quoque, præſertim ruſtici, optimum et febricitantibus accommodatiſſimum cibum ex furfure avenaceo præparare norunt, cui multam aquam calidam affundunt, et agitant ut probe miſceantur: deinde poſt aliquot dies, ſubſidente furfure, liquorem qui ſupernatat jam ſpiſſeſcentem et aceſcentem effundunt, et coquunt donec coëat in pulmentum,

vel potius gluten tenue, concoctu facillimum, et leniter acidum.

993. Radices eſculentæ, et legumina, et olera, febricitantibus rarius dantur; nec quicquam peculiaris commodi habere videntur: præterea, quædam ex iis difficilius concoquuntur, et ideo corrumpuntur, et nimis diu retinentur in ventriculo aut inteſtinis. Nihil vero obſtat, quo minus, petente ægro, aut deficiente magis idoneo cibo, febricitanti pleraque eorum concedantur.

994. Poma vero mitia, et omnes fructus maturi, in acutis morbis nunc ægris libere plerumque permittuntur, niſi aliquid præter ſolitum, veluti ventriculi affectio vehemens, aut gravior alvi fluxus, uſum eorum prohibeat; neque tamen ſemper etiam in hoc ſtatu nocent, quoniam alvi fluxus, et aliæ ventris affectiones in febribus, ſæpe a putredine, non ab acore, oriri videntur; et tum veriſimile eſt pomorum

omne

omne genus profuturum potius quam nociturum eſſe.

995. Neque demum carnes ipſæ, cibique ex iis conflati, febricitantibus ſemper ſunt deneganda, imprimis ſub finem longarum febrium, cum ſæpe mera debilitas plus quam vera febris ſigna urget, et plus periculi minitatur; tum forſan alimento quod æger concoquere poſſit validiſſimo et maxime nutriente opus erit, ad alendas corporis vires.

996. Quin et ægri in hoc ſtatu nonnunquam tales cibos ultro appetunt, et avide ſumunt, et poſtea melius ſe habent; et plurima et valde mira decantantur exempla ægrotantium, qui, poſtquam omnia remediorum auxilia fruſtra tentata fuiſſent, et diæta tenuis, quæ fere imperatur, potius nocuiſſe viſa eſſet, ope multæ carnis avide aſſumptæ, vel potius devoratæ, a morbo quo conflictabant penitus fuerint liberati.

 997. Hujuſ-

997. Hujuſmodi vero exemplis non nimis fidendum eſt; præterquam enim quod talia in re medica miracula ſuſpicione quadam raro careant, ſatis probabile eſt, iſtiuſmodi morbos acutos, qui ſolo carnium uſu ſublati eſſe videbantur, alia prorſus ratione, ſive ſolis naturæ viribus, ſive auxilio remediorum, fuiſſe ſanatos, neque tantum carnium appetitum prius accidiſſe quam malum jam levatum eſſet, et ægri redeuntis ſanitatis vires atque beneficia experiri inciperent; ita ut talis voracitas ſignum potius et effectus quam cauſa ſublevatæ aut decedentis febris haberi debuiſſet. Certe nemo ſanus talibus hiſtoriis, utcunque veræ fuerint, ita confidet, ut prandium ex carnibus pro remedio præſcribat febricitanti, jam forſitan nauſeanti, omnemque vel delicatiſſimum cibum prorſus faſtidienti.

998. Carnes igitur, cibique ex iis parati, febricitantibus ſemper caute atque parce, et tum maxime permittenda ſunt, cum

cum neque febris vehemens, neque calor magnus, neque ſitis immodica, neque ſigna multæ putredinis, adſunt, ſed ingens debilitas, a longo morbo, et diuturna inedia, valde urgent, et ægri ipſi carnes appetunt; quod profecto raro accidet niſi profuturæ ſint: vel ſi forte, propter delirium, aut tædium tantum diætæ vulgo præſcriptæ, carnes flagitaverint, quum hæ, propter naturam morbi et ſtatum corporis, minus idoneæ ſunt, tum ipſas quas adeo cupiverant quamprimum guſtaverint, ſtatim fere faſtidiunt, neque tantum plerumque earum ſumunt quantum corpori multum poſſit nocere.

999. Quod formam vero attinet qua tales cibi febricitantibus concedi debeant, id maxime obſervandum eſt, ut ita coquantur et præparentur, ut concoctu ſint quam facillimi, et ventriculum quam minime onerent, et corpus quam minime excitent aut calefaciant; quocirca rarius puræ et ſolidæ carnes, ſive aſſæ ſive elixæ,

in acutis morbis permittuntur ægris, nimirum ad quas ſolvendas et concoquendas ventriculus et inteſtina, ob infirmitatem, minus valent; et decocta vel juſcula tenuia ex carnibus, vel juſcula gelata, quibus paululum vini, et ſacchari, et ſucci citrei, adjici ſolet, ſæpius præſcribuntur. Hæc profecto ſatis idonea ſunt, et quantum opus fuerit alunt, fortaſſe etiam plus quam ſolidæ carnes in ſtatu adeo debili, et facile plerumque concoquuntur, neque calefaciunt corpus, neque ſitim augent, neque putredini favent, ſed potius obſiſtunt, et ægris ſæpe gratiſſima ſunt.

1000. Cavendum autem, ne aut nimis fortia aut nimia copia dentur juſcula ex carnibus parata, ne plus æquo alendo, corpus gravent, vel proprio ſtimulo calefaciant. Præterea, talia juſcula, imprimis fortiora, nonnunquam ægrius digeruntur quam ſolidæ carnes modica quantitate aſſumptæ, et magis nutriunt, et ideo plus calefaciunt. Ventriculus quoque interdum tenuem

tenuem fluidumque cibum male concoquit, tum propter faſtidium talis cibi, quod ſæpe accidit (624.), tum propter defectum ſoliti ſtimuli, quem craſſior vel ſolidior cibus ventriculo ſolet impertire. Quapropter et licet et oportet nonnunquam, cum propter ſtatum corporis cibus ex carnibus idoneus videtur, ſolidas carnes ægris, quamvis adhuc febricitantibus, permittere, (quæ interdum melius quam juſcula tenuia concoquuntur), vel ſaltem cum juſculis tenuibus panem toſtum dare, ut aliquid ſolidi in ventriculo ſit; interdum etiam ſtimulantia ſeu condimenta quædam, veluti cyathus meri, aut paululum ſalis communis, (quamvis ſua natura parum idonei), neceſſaria fiunt, quippe ſine quibus ægri cibum aut nolint ſumere, aut, ſi ſumpſerint, nequeant concoquere.

1001. Medium denique locum inter carnes et fruges tenet lac, cibique nonnulli ex lacte parati. Lac autem et ſatis nutriens eſt, et parum ſtimuli habet, et na-

tura aceſcens, non modo non putreſcit ipſum, ſed corporis putredini obſtat: igitur febricitantibus pro cibo et potu ſimul concedi poteſt, aut purum, (modo non nimia copia detur), aut, quod melius eſt, quia purum lac et nimis alit, et ventriculo valde debili oneri eſſe poteſt, multa aqua dilutum, aut extracto ſuo oleo, ſeu butyro, tenuius et magis aceſcens factum; aut demum, quod optimum eſt, pro lacte ipſo, ſerum ejus, ſublata et rejecta parte coagulata, maxime convenit, ſcilicet quod aliquantum alit, et multum reficit, et ſitim temperat, et corpus refrigerat, et putredinem arcet, et alvum leniter ſolvit.

1002. Quod potum vero attinet, tenuiſſimus fere debet eſſe in morbis acutis, et ſubacidus, et frigidus, (niſi in nonnullis raris exemplis, in quibus, propter affectionem quandam ſingularem aut ventriculi ipſius aut alius cujuſvis organi, frigus tolerari nequeat), et qualis ægris ipſis haud inſuavis ſit; quapropter nunquam medicatus

catus eſſe debet, ſicut olim mos erat, et etiam nunc eſt apud multas gentes. Quicquid medicamenti ægris conveniat, detur iis ut medicamentum, et modo et forma quam minimum inſuavibus: procul vero abſint infuſiones et decocta medicamentorum pro potu communi uſurpanda, quippe quæ ſitim plerumque non modo non ſedant, ſed multum augent, et anxietatem intendunt, et nauſeam et vomitum aliquando movent, et vires frangunt, et alvi fluxum interdum inducunt; nimirum aut propter faſtidium quod creant, ægros a bibendo terrent, quum potus apprime neceſſarius eſſet, aut ſi, imperante medico, copioſe bibantur, tum ventriculo jam faſtidiente et nauſeante non concoquuntur, neque per vaſa reſorbentia *lactea* ex inteſtinis hauriuntur, in ſanguinem deferenda; ſed hæc et ventriculum diſtendunt retenta, vel calore et humore ſuo laxant, et ſolvunt, et infirmant, eorumque ideo munera impediunt, et generalem debilitatem mirum in modum augent.

1003. Potus

1003. Potus vero tenues, qualibus ſani ad corpus quivis modo calens reficiendum et ſitim reſtinguendam utuntur, febricitantibus quoque, et ſine periculo, et cum omni commodo quod a medicata potione expectari potuiſſet, permittuntur; aqua ſcilicet pura et gelida, vel quæ ſuper panem toſtum infuſa eſt, vel cui paululum vini aut ſucci citrei miſtum eſt, vel cerevi-ſia noſtra tenuis, vel liquor ille quem *Ruſſi* coquunt, et *Quas* vocant, omnia bona ſunt contra calorem, ſitim, putredinem, alvi duritiem, debilitatem, cunctaque demum febris peculiaria indicia; niſi forte ſiquando, propter acorem in ventriculo, aut alvi fluxum vehementem, acida et aceſcentia, qualia ſunt vinum mixtum, et cereviſia, et omnes liquores fermentati, minus conveniunt. Tum aliis jam dictis potionibus, aut decocto avenaceo, aut hordeaceo, quæ nonnulli ægri amant magis et ultro petunt, uti oportet. Obſervandum quoque eſt, potus tenues fermentatos, vel vini paululum cum aqua miſtum, vel demum nonnunquam

quam cyathum meri, ægris gratiora eſſe, et ſitim melius et certius reſtinguere, quam ullus potus aquoſus; nimirum, quæ putredini fortiter occurrunt, et vires reficiunt; neque vinum ſemper calefacere corpus, ſed nonnunquam plane refrigerare; neque, demum, potus aceſcentes alvi fluxum ſemper augere, ſed eundem haud raro reprimere (994.).

1004. Denique, potus febricitantium plurimum variari, et, aut ipſis petentibus, aut tantum quem primo habuerant nauſeantibus, mutari debet, ut ad libere bibendum quodammodo invitentur, ſuavitate potus, et recreatione quam ex eo ſentiunt; neque imperentur bibere ad arbitrium medici, ne nimis ſumere cogantur, (quod gravi incommodo, vel interdum periculo, non carebit), niſi propter delirium, aut ſtuporem, neque ſentire, neque petere quicquam poſſint; tum quidem de bibendo eos monere decet (217. 652.).

1005. Hæc

1005. Hæc præſertim de cibo potuque ægrotantium in morbis acutis obſervanda. Quod vetuſtos vero attinet, quique febre vel prorſus carent, vel ex alio atque primario malo febriculam quandam oriundam habent, hi ſæpe aliam longe curam poſtulant, quamvis ſane multa de diæta monita utrique morborum generi communia exiſtent, neque hic igitur repetenda.

1006. Imprimis igitur inſigne eos inter diſcrimen intercedit, quod dum in acutis cibi appetitus adeo deficit, ut metus aliquando ſit, ne ægri, quibus morbus peperciſſet, inedia abſumantur; in quibuſdam vetuſtis contra, appetitus adeo valet, ut periculum ſæpe haud leve a nimia corporis plenitudine ſit; ſcilicet quum propter naturam morbi ventriculus aut non laborat, aut quum ita afficitur ut appetitus minus infirmetur quam poteſtas concoquendi cibum, et ſic inutili et nocituro onere gravatur; aut demum, cum appetitus pariter atque concoctio ciborum bene ſe habent,

et

et ſic, inſtigante præſertim prava luxus conſuetudine, tantum alimenti ſumitur et concoquitur a debili et morbido homine, quantum ſaniſſimo et validiſſimo cuiquam, plurimaque corporis exercitatione utenti, plus quam ſuffeciſſet; dum ille, propter morbum, atque infirmitatem, tali vitæ genere, corporiſque imprimis exercitatione, uti nequit, qualis ſola tantum cibi onus exhalâſſe potuit, aut conſtitutionem ab ejus noxa defendiſſe. In tali igitur ſtatu et vivendi modo, nil mirum ſi primus morbus ingraveſcat, aut novi et graviores morbi accedant.

1007. In multis morbis vetuſtis, veluti in ſanguinis nimia abundantia, aut ſanguinis profluviis, phthiſi, paralyſi, podagra, alvi fluxu, hydrope, *hyſteria*, *dyſpepſia*, inſania, carcinomate, melancholia, *epilepſia*, ſtrumis, *ſcorbuto*, &c. curatio vel omnis, vel magna ex parte, diætæ committitur; et innumera, et valde peculiaria, quæ medici de ea ægrotantibus dare ſolent præcepta,

ad

ad varias res, tum morbi naturam et originem, tum quoque ægri ſtatum, ſpectare oportet.

1008. Oportet imprimis cibus natura et copia talis ſit, qualis et aptus ſit alendo et reficiendo corpori, et ſimul non nimis nutrimenti præbeat, et concoctu facilis ſit, et nulla morbi indicia augeat, nec nova mala inducat, ſed morboſæ corporis conditioni quantum fieri poſſit adverſetur, et quaſi remedio ſit. Neque profecto levis momenti eſt, ut diæta præſcripta ægris ipſis non nimis ingrata ſit; ſin minus metuendum erit, ne medici de ea præcepta aut prorſus negligantur, aut parum accurate obſerventur; pauci enim tantam vim atque conſtantiam animi habent, ut in his rebus quamdiu opus fuerit ſibi imperent, morbique ſanationem tam dura lege accipiant.

1009. Quod copiam cibi attinet, vix aut ne vix quidem definiri poteſt; præterquam enim

enim quod copia quæ neceſſaria prorſus fuerit variat quam maxime in diverſis hominibus, aut in iiſdem, diverſis temporibus, multo difficilius eſt in quantitate quam in qualitate eſcæ ſibimet temperare. Multi a voluptatibus ſplendidæ menſæ, quas nocituras ſciunt, lubentes abſtinuerint, qui tamen famem quotidie importunam ægrius toleraverint; quapropter, niſi periculum aliquid gravius urgeat et inſtet, aut ipſi ægri incommodum ſuæ voracitatis jam experti ſint, vix opus erit quantitatem alimenti præſcribere; tum quidem diæta parciſſima et tenuiſſima neceſſaria eſſe poteſt, forſan etiam inedia ipſa per aliquod tempus haud inutilis.

1010. Quoniam vero adeo difficile atque ingratum eſt quantitatem cibi præſcribere, medici ſæpe conantur qualitatem ejus ita determinare, ut æger, dum appetitui ſuo indulget, tantumque cibi aſſumit quantum huic ſatisfaciat, neque nimis alimenti accipiat, nec quicquam edat quod ventriculus

culus concoquere nequeat; et ſic neque hunc oneret, neque totum corpus plus æquo impleat.

1011. Carnes vero, cibique ex iis parati, multo plus nutriunt quam fruges aut lac, et ideo ſæpe prohibentur, dum hæc fere ad libitum permittuntur ægris. Hoc præceptum in pleriſque forſitan exemplis ſat fuerit ad determinandam nutrimenti copiam, ita ſaltem ut corpus non nimis impleatur. Sæpe autem cavere oportet, ne victus ex lacte et frugibus, veluti pane communi, propter quantitatem aſſumptam nimis plenus fiat. Quod ſi libræ duæ boni panis fermentati, cum tribus libris lactis vaccini in die, ſat erit ad alendum hominem ſanum et validum, et multum ſe exercentem, perſpicuum eſt, dimidiam, vel fortaſſe tertiam partem iſtius quantitatis, nimium futuram pro ægro, debili, ignavo, et lecto quaſi affixo; tamen tantum et amplius ſæpe aſſumitur ab ægris, qui credunt ſe victu tenuiſſimo uti.

1012. Multum

1012. Multum quoque nocuit præceptum illud commune atque plauſibile, quamvis revera ineptum prorſus, et ſæpe periculoſum, de victu valetudinariorum; nempe, ut ſæpe in die edant, et parum aſſumant uno quovis tempore; præ metu ſcilicet ne ventriculus nimio onere ſimul accepto opprimatur. Sed dum ab hoc præcavetur, in aliud vitium curritur; nam multi hoc modo, quamvis ægri et debiles, plus nutrimenti ſpatio unius diei devorabunt, quam ſani ſumere ſolebant; ſic etiam ventriculus multum infirmabitur, nunquam fere ut debet evacuatus; nam nihil magis ad ejus vires conſervandas, aut reficiendas ſi defecerint, confert, quam tempeſtiva exinanitio, et interdum etiam inedia aliqua, per ſpatium ſaltem ſolito longius (621. 3.).

1013. Non minimum certe commodum diætæ ex lacte et frugibus comparatæ in hoc conſiſtit, quod cibi forma ſatis ſimplice et naturali fere ſumuntur, neque condimentis corrupti neque arte coqui

mutati, ut ad ingluviem invitent. Pari ratione carnes æque ac fruges, quum, propter naturam mali aut ſtatum ægri, in longis morbis permittuntur, quam ſimpliciſſime coctæ, aſſæ ſcilicet, vel elixæ, eſſe debent; cavendumque a condimentis, cavendumque a varietate alimentorum, quæ ambo famem quandam aliter non eſurienti conciliant, et ſic ad voracitatem invitant (642.).

1014. Non tamen ſat eſt cibum ægris vetuſtis morbis laborantibus conceſſum eos ſatis nutrire, neque nimium alimenti præbere; oportet quoque concoctu facilis ſit, neque ventriculum gravet, aut male afficiat; res ſane eo majoris momenti, quod nonnulli morbi vetuſti a morboſo ventriculi ſtatu plane oriuntur, multique alii cum ventriculi affectionibus arctiſſimo nexu conjunguntur, ita ut maxima eorum ſanationis ſpes in reſtitutis ventriculi viribus poſita ſit. Difficillimum vero eſt præcepta ulla certa aut fixa dare de re adeo incerta ut facilitas

facilitas concoctionis alimentorum, quæque a tot variis rebus pendet, imprimis autem a conſtitutione ægri, et ſtatu præſente ventriculi, et natura morbi, et vi conſuetudinis, et vitæ genere quam ille degit, ejuſque interdum faſtidio et repugnantia, vel cupiditate aut amore, quorundam ciborum. Multi enim et optimi cibi, ſua natura neque faciles neque difficiles concoctu, dici poſſunt; ſed tantum prout ventriculus ſe habuerit, aut bene digeruntur in eo aut corrumpuntur.

1015. Tuto vero dici poteſt, omnes cibos, carnes pariter ac fruges, crudos quam coctos difficiliores eſſe concoctu (642.).

1016. Carnes quoque plurimum aſſæ vel elixæ, quam modice tantum aut leviter coctæ, duriores ſunt concoctu, niſi hæ faſtidium moveant, quod concoctionem omnis cibi impedit.

1017. Omnia oleoſa, adeps, butyrum,

olea, fere ſemper ægrius concoquuntur quam alii cibi; præſertim uſta vel fricta; quapropter ab ægris ſemper evitanda ſunt, vel ſaltem parciſſime utenda, ſive pro cibo, ſive pro condimento ad alios cibos, quorum concoctionem, aliter bonam et facilem futuram, aliquando corrumpunt. Hæc ratio eſt cur carnes ſæpe ægris hac tantum lege permittantur, ut cum nullo alio condimento quam proprio ſucco aut jure iſtas comedant. Ob eandem quoque cauſam ægri ſemper monendi ſunt, ne cum frugibus, veluti oleribus aut radicibus eſculentis, multum butyrum vel oleum ſumant, ſicut mos eſt apud multas gentes.

1018. Carnes ſalitæ, vel fumo vel aromatis conditæ, vel ſiccæ, et duræ, et tenaces, difficillime concoquuntur, et ideo ægris fere ſemper prohibendæ ſunt, niſi forte ſiquando vehementi cupiditati obtemperare oporteat, vel, propter infirmitatem ventriculi, cibo præter ſolitum acri et guſtui

tui grato opus ſit, qui eum, ſui muneris aliter impotentem, ſtimulet, et ad juſtam actionem incitet.

1019. Inter carnes terreſtrium animallum quæ menſis imponi ſolent, haud magnum diſcrimen exiſtit. Carnes juniorum quam adultorum, carneſque avium quam quadrupedium, contra vulgarem notionem, nonnihil difficiliores videntur eſſe concoctu. Feræ, quam cicures, magis ſalutares et faciliores concoctu habentur, ſcilicet quæ minus quam hæc ſaginantur, et ſanius et magis naturaliter vivunt. Carnes vero avium quarundam aquatilium, veluti anatum, anſerum, et ſimilium, validiorem et fere graviorem cibum quam carnes aliorum alitum præbent.

1020. Majus autem diſcrimen intercedit inter carnes piſcium. Omnes ſane plurimum nutrimenti ſuggerunt; quidam vero, ſi modo ſimpliciter cocti fuerint, fa-

cillime digeruntur, alii contra difficillime; omnes vero fricti, aut cum multo oleo vel butyro aſſumpti, ægerrime concoquuntur. Piſces imprimis maritimi, quorum carnes albæ ſunt, cibum præbent bonum et levem. Idem dici poteſt de oſtreis, canceribus, aſtacis, cæteriſque fere conchyliis. Piſces vero quorum carnes ſubrubræ ſunt, cum fluviatiles, tum quoque maritimi, veluti ſalmo, halec, ſcomber, &c. nutrimentum validiſſimum præbent, ſed difficiles plerumque concoctu exiſtunt, partim fortaſſe propter naturam carnium, partim quoque propter plurimum oleum quod habent.

1021. Lac ipſum vaccinum, quamvis plerumque optimus atque leviſſimus cibus, nonnunquam ægre concoquitur, ventriculumque multum gravat; ſcilicet poſtquam ſemel coactum eſt (638.), haud facile iterum ſolvitur, propter duritiem et tenacitatem quam adipiſcitur. In hoc ſtatu, lac natura tenuius, veluti aſininum, melius reſpondebit,

bit, vel etiam lac vaccinum aqua dilutum et ſaccharo commiſtum. Flos lactis, cujus magna pars merum oleum eſt, fere ſemper difficilis concoctu reperitur: preſſum vero lac ex omnibus fere quibus vulgo utimur cibis difficillime concoquitur, præſertim toſtum, cum propter inſignem tenacitatem, tum quoque propter oleum ſuum uſtum et frictum. Vetuſtior quidem caſeus, et jam pæne corruptus, a multis concoctu ſatis facilis reperitur; quin et multi putant, eum non modo ipſum facile concoqui, ſed aliorum quoque alimentorum concoctionem promovere, præſertim quæ naturaliter ad acorem vergunt. Hoc autem, ut videtur, beneficium, potius tribuendum eſt ſtimulo quem infirmiori ventriculo impertit, quam putridæ ejus naturæ, quæ ut vulgo creditur acori adeo adverſatur.

1022. Far omne priuſquam fermentatum fuerit, concoctu difficile eſt, et ideo validioribus tantum ventriculis accommo-

datum; probe autem fermentatum facillime concoquitur, ita ut vel delicatiſſimis ægrotis conveniat. Pari ratione radices eſculentæ, veluti *battata*, quæ multam farinam habent, ægrotantibus parum accommodatæ ſunt. Quin et ob eandem cauſam legumina multa, veluti piſa, fabæ, et ſimilia, quæ dum tenera et viridia adhuc ſunt adeo facile concoquuntur, ut pleriſque ægrotis tuto permittantur, quamprimum matureſcunt, et farracea fiunt, difficiliora concoctu evadunt.

1023. Pleræque radices eſculentæ, atque olera, veluti rapum, aut paſtinaca, aut braſſica, aut *ſpinacea*, quo ipſa teneriora ſunt, eo facilius fere ab infirmo ventriculo concoquuntur. Neque tantum ad genus plantæ quam ad teneritudinem ejus ſpectare oportet; braſſica enim communis pro cibo aſſumpta, robuſtiſſimis interdum oneri eſt, dum *cauliflorem* aut *brocoli*, infirmiſſimi ſæpe impune edunt, et bene concoquunt.

1024. Poma

1024. Poma mitia plerumque admodum ſalutaria ſunt, et a multis morbis aliquando defendunt, et quoſdam præſentes ſummovent, et brevi ſolvuntur et facile concoquuntur in ventriculo, modo neque nimia copia devorata fuerint, neque tempore minus idoneo. Tutiſſima ſunt vel pro jentaculo vel pro cœna aſſumpta, vel aliquamdiu ante vel aliquamdiu poſt prandium; nam ſtatim a prandio, pleno ſcilicet ventriculo, vel forſitan nimis jam onerato, ſi fuerint aſſumpta, perſpicuum eſt haud parum eſſe nocitura. Quod ſi ventriculus valde infirmus eſt, et acori imprimis obnoxius, tum poma, quamvis maturiſſima, aut omnino deneganda ſunt ægro, aut caute et parce admodum concedenda.

1025. Plurimi ægri, diætæ ex carnibus pro maxima parte diu aſſueti, frugibus, ſiquando hæ propter varias cauſas magis aptæ creditæ ſunt, atque præſcriptæ, difficillime aſſueſcunt, neque has ſine faſtidio ſumere, aut ſumptas ſine magno tumultu

in

in ventriculo concoquere, poſſunt. Tamen prudentia atque perſeverantia, ſubducta vel minuta paulatim carnium quantitate, auctaque pro rata parte frugum copia, omnes fere homines eo perduci queunt, ut has et ſatis appetant, et ſine incommodo aſſumant, et vel ſolis frugibus, (ſi opus fuerit), vel iis ſaltem pro maxima cibi parte veſcantur, idque non modo ſine periculo aut incommodo, ſed cum magno beneficio.

1026. Ex iis rebus quibus pro jentaculo uti ſolemus, *thea*, *coffea*, *cacao*, hæc ſola aliquid nutrimenti ſuggerit; priores enim duæ res nihil nutriunt, niſi ope lactis et ſacchari quæ cum iis commiſcentur. Præterea vi quadam ſedante et ſolvente in ventriculo pollent, præſertim quum calidæ bibuntur, et ideo parum ſalutares fiunt; quapropter omnibus fere ægris vetuſtis morbis laborantibus prohibendæ ſunt, vel parciſſime permittendæ. *Cacao* vero, multum olei et quaſi farinæ continens, valde

nutriens

nutriens eſt; potuſque ex eo confectus, dummodo bene coctus ſit, et non nimis craſſus factus, et fabæ in pollen tenuiſſimum tritæ fuiſſent, neque cum aromatis mixtæ, a multis hominibus bene concoquitur, et iis igitur ſatis aptus cibus eſt.

1027. Ova demum recentia atque ſorbilia, et multum nutrimenti præbent, et concoctu facilia ſunt, et ideo bonus et ſalutaris cibus plerumque fiunt, et ſæpe cum inſigni beneficio in locum aliarum rerum pro jentaculo aut cœna ſufficiuntur.

1028. Delectus denique cibi haud levis momenti in morbis vetuſtis fieri debet, ratione habita naturæ morbi, cui cibus ita accommodari debet, ut ei quam maxime adverſetur, et morboſum corporis ſtatum aliquatenus corrigat: ſic, in morbis hydropicis, ſicca et ſolida diæta ex carnibus aſſis et ſimilibus rebus; in morbis putridis vero diæta tenuis ex frugibus, pomis, &c. maxime idonea erit. Sed de his rebus fuſius

ſius poſtea agendum erit, ſub variis titulis remediorum quæ adverſus ſingulos morboſos corporis ſtatus valent.

1029. Potui quoque ægrotantium in longis morbis cura non levis danda eſt, ſcilicet qui vel ſolum ventriculum vel totum corpus pari ratione ac cibus afficere poteſt. Potus omnis, origine, et natura etiam pro maxima parte, aqua eſt; quæ quidem pura, ſive fontana ſive fluviatilis, nihil mali in ſe habet, et omnibus ægris et omnibus ventriculis, utcunque delicatis atque infirmis, (niſi prava conſuetudine aliquid meraci neceſſarium factum fuerit), apta et accommodata eſt. Sunt profecto multæ aquæ quæ alia atque alia ratione corpori nocere poſſunt; ſunt quoque multæ medicinales aquæ in variis morbis ſaluberrimæ. Sed de his non hic eſt locus agendi.

1030. Pura autem aqua fontana, præſertim recens et frigida, optimus, et ſaluberrimus, et fere gratiſſimus ſitientibus, ſive

ſive ſanis ſive ægris, potus eſt; nimirum qui ſitim reſtinguit, corpus refrigerat, acria diluit et ſic obtundit, urinam, et ſæpe ſudorem, movet, noxia expellit, putredini obſtat, concoctioni opitulatur, et demum ventriculum roborat.

1031. Sunt tamen, quamvis pauciſſimi, quibus frigida, propter inſignem vel totius corporis vel ventriculi tantum infirmitatem, ſuo frigore nocere videtur. His interdum eadem aquâ, vel leviſſime tepefacta, vel cocta et iterum frigeſcens, et ſic quaſi mollita, ſatis conveniet.

1032. Homines vero ſemper et ubique in liquoribus quibuſdam fermentatis et inebriantibus ſibimet comparandis ſolertes fuere; et tenuioribus ſaltem hujuſmodi liquorum pro potu communi, ſicut meracioribus, luxuriæ cauſa ſæpe utuntur; ita ut multi per plures annos, aquam, quæ ſola fere naturalis potus dici queat, ne ſemel quidem guſtaverint. Quin et multi iis ita aſſueſcunt,

aſſueſcunt, ut potu quodam meraco ſine gravi incommodo carere nequeant.

1033. Ex iis liquoribus, vina et cereviſiæ variorum generum maxime in uſu ſunt, et ſanis hominibus fere tuta, et multis ægris ſalutaria, modo ſua natura bona fuerint, (ſatis ſcilicet fermentata, neque adhuc ad acorem nimis vergentia), neque nimia copia aſſumpta.

1034. Incommodo vero quodam, vel aliquando periculo aliquo, in multis longis morbis non carent. Corpus imprimis nutriunt, quod aqua non facit, idque forſan cum tali ſubſidio minime opus eſt, et ſic nocent. Præterea, excitant et calefaciunt corpus, forſitan jam nimis calens. Et denique, natura ſua aceſcentia, ventriculo jam infirmo ſæpe nocent, acorem in eo gignunt, concoctionem alimentorum, et nutrimentum, et refectionem corporis, impediunt, et hoc ideo brevi infirmant.

1035. Quædam

1035. Quædam ex iis propter tenuitatem ad acorem valde proclivia exiſtentia, quædam contra natura magis meraca, excitando primo, poſtea infirmando ſtomachum et totum corpus, ægrotis maxime nocent. Si parce bibendum eſt, meraciora Hiſpaniæ et Luſitaniæ vina optima ſunt et maxime ſalutaria; ſin largius, puriora et ſaniora Galliæ vina tutiora ſunt et ægris et ſanis. Ex cereviſiis vero, Londinenſis illa fortis atque amara, quæ *Porter* vocatur, ſaluberrima eſt, et ægrotantibus, iis præſertim qui a ſtomacho laborant, accommodatiſſima, et fere ſola permittenda.

1036. Præter vero omnes liquores fermentatos, meraciſſimi illi latices, qui *ſpiritus deſtillati* vocantur, apud multos in uſu quotidiano ſunt, aut meri, aut cum aqua et aliis rebus commiſti. Hi ſane incommodis quibuſdam vinorum plane carent; neque enim corpus nutriunt, neque aceſcunt in ventriculo, ſed potius acorem in eo impediunt: commoda quoque haud exigua

exigua plane poſſident; ventriculum et totum corpus excitant, et ſic concoctionem alimentorum, aliter difficillimam futuram, ſæpe promovent. Nihilominus vero plurima et peſſima incommoda nunquam non habent, et merito omnium rerum quas hactenus luxuria humana excogitaverit pernicioſiſſimi habentur. Nimis excitando ſæpe nocent; ſæpius adhuc et magis infirmando: *generi nervoſo* imprimis inimici ſunt, et ventriculo, et jecori; unde infirmitas generalis, et dirus et inſanabilis hydrops, vel ab hac, vel ab obſtructionibus viſcerum, quas liquores iſti gignere ſolent. Rariſſime igitur ægrotantibus permittendi ſunt *ſpiritus* iſti *deſtillati*, utcunque diluti, nam vi conſuetudinis, quamvis primo parum grati, paulatim ſuaviores fiunt, et meraciores bibuntur.—Miteſcunt aliquantum et obtunduntur in potu noſtro *Punch*, non modo multa aqua diluti, ſed cum ſaccharo ſimul et ſucco pomorum quorundam commiſti. Sed tum nihil peculiaris commodi habent; nam liquor ille,

ſicut

ſicut vinum, ſed magis adhuc, in ventriculo aceſcit, et toti corpori magis nocet.

1037. Supereſt et una alia res, quæ et cibo et potu, cum ſanis tum maxime ægris, ſive acutis ſive vetuſtis morbis laborantibus, magis neceſſaria eſt, et ſæpe omnibus medicamentis et medicina ipſa præſtantior; aër nimirum purus et bonus, quo nihil ad vitam retinendam, et ſanitatem conſervandam, magis neceſſarium eſt, nec quicquam ad multos morbos ſanandos utilius; ſcilicet ſine quo medicamenta alioquin optima et efficaciſſima parum omnino valent, et morbi, natura leves et facile ſanabiles, maligni prorſus et ſæpe inſanabiles fiunt.

1038. Aër enim purus venenatam illam mephitim quam ſaniſſimi etiam homines, et multo magis ægri, a pulmone et cute uſque exhalant, aufert, et per auras diffundit, donec tandem, depoſita vi ſua peſtifera, et ipſis et aliis innoxia fiat. Purus præterea aër corpus reficit atque refrigerat, vi-

res fortaſſe multum labefactas confirmat, cibi appetitum et concoctionem juvat, et putredini fortiter occurrit, præſertim frigidulus. In acutis morbis apprime neceſſarius ſit, propter rationes ſatis manifeſtas; præſertim in febribus a contagio ortis. In omnibus iſtiuſmodi morbis, aër purus, et quam ſæpiſſime renovatus, ſalutaris et neceſſarius eſt. In multis, aër aliquantum frigidior quam ſanis aut gratus aut tutus eſſet, et ſaluberrimus, et ipſis ægris jucundiſſimus exiſtit. Non omnes vero morbi acuti adeo frigidum aëra tolerant; præſertim qui a frigore collecto oriuntur, vel in quibus pulmones multum afficiuntur, cujuſcunque fuerint originis. In omnibus vero morbis aër calidus, et impurus, et morboſis effluviis corruptus, et ſtagnans, neque ut decet mutatus, haud parum nocet.

1039. Neque mediocris in morbis vetuſtis eſt vis, neque mediocris utilitas, idonei aëris, qui profecto in quibuſdam morbis

bis ſola ſpes atque præſidium eſt. Ille autem ſemper debet eſſe purus, quod nullo modo obtineri poteſt niſi ſubinde renovetur. Plerumque ſiccus aër ſaluberrimus eſt; nimirum qui corpus maxime roborat et excitat, et exhalationem per cutem promovet, et cibi appetitum conciliat, et concoctioni favet, et reſpirationi fere accommodatiſſimus eſt. Fertur tamen, quoſdam a pulmone laborantes, in aëre craſſo et humidiore, quam in puro, et ſicco, et ſereno aëre, melius ſe habere. Interdum calidior aër, interdum frigidulus, magis prodeſt in morbis longis, prout hi vel a frigore, et torpore, et repreſſa per cutem excretione, vel a calore et nimia laxitate et mobilitate corporis profluxerint. Cœlum denique temperatum, ſerenum, modice calidum, et præ omnibus æquale, ſaltem non ſubitis tempeſtatis mutationibus obnoxium, in omnibus fere morbis ſaluberrimum eſt, et in nonnullis, in quibus remedia parum valent, veluti in phthiſi, præſtantiſſimum remedium.

1040. Vires autem aëris, cum in inducendis tum quoque in levandis aut ſummovendis morbis, tum denique in corpore aut roborando aut infirmando, nondum ſatis intelliguntur. Argumenta vero et obſervationes etiam haud pauca non deſunt, quæ oſtendant, aëra in his rebus plurimum valere, plurimumque præſidii in eo eſſe poſitum, ſi modo adminiſtratio ejus eſſet plenius intellecta.

CAP.

CAP. XXVI.

De remediis aſtringentibus.

1041. QUoniam, ut ſuo loco jam dictum eſt (84. et ſeqq.), partes ſolidæ humani corporis, vel per totam compaginem vel in parte tantum ſingulari, ſive natura, ſive prava conſuetudine et vivendi ratione, ſive variis cauſis morboſis, ſive demum vi morborum quorundam præcedentium, ſæpe relaxantur ultra modum, et debiles et flaccidæ fiunt, ad vitæ munera parum valentes; remediis quibuſdam plane opus eſt, quæ talem debilitatem et laxitatem corrigant, parteſque noſtras ſolidas ad priſtinam et ſanam firmitatem

mitatem reducant. Hujuſmodi remedia, Aſtringentia apud medicos vocantur.

1042. Talem vim partes ſolidas animalium corporum denſandi, et firmandi, et roborandi, res quaſdam poſſidere multa docent, et præſertim ars illa communis et bene nota corii cortice querno aliiſque ſimilibus rebus depſendi et præparandi, donec inſignem duritiem et firmitatem acquirat.

1043. Plurimas quoque res ſimili quodammodo vi in corpore vivo pollere, et ratio docuit, et experientia ſatis demonſtravit. Modus vero quo hunc effectum præſtant, parum hactenus intellectus eſt; ſive, ut quidam opinantur, novas particulas inter priſtinas interponendo, quæ has fortius annectant, totamque ideo compagem firmiorem reddant; ſive, ut aliis magis placet, parum vel nihil novæ materiæ adjecto, vincula tantum adhæſionis priorum particularum conſtringendo, quæ ſic ad propiorem

propiorem contactum perductæ, materiam duriorem reddant. Præſtat certe de re adeo obſcura atque incerta nihil conjectare, quam variis opinionibus, ipſiſque parum accuratis, neque ad rem bene explanandam idoneis, neque uſui medico accommodatis, noſmet irretire. Tamen ſatis certum eſt, materiam ſolidam animalium corporum, interdum ductis tantum particulis ex quibus conſtat in arctiorem contactum, citra ullam vel minimam compoſitionis mutationem, et interdum etiam diſſipatis particulis humidioribus quæ eam mollem feciſſent, firmiorem reddi. Medicamenta vero aſtringentia, num ſimili quovis modo, an alia prorſus ratione, ſuum effectum præſtent, parum conſtat; nec multum refert, dummodo effectus ipſe certus ſit, eorumque natura et adminiſtratio ſatis perſpecta.

1044. Multa ſane, et quidem diverſiſſimæ naturæ medicamenta, inter aſtringentia merito recenſentur. Omnia vero me-

dicamenta quæ hac facultate pollent, vel ex frugibus, vel ex foſſilibus corporibus ſunt derivata.

1045. Innumeris fere in frugibus, inque variis earum partibus, ineſt vis aſtringens; veluti in radicibus, corticibus, lignis, foliis, floribus, fructibus, et demum in ſuccis propriis ſpiſſatis; quorum omnium exempla eſſe poſſunt, quercus, *biſtorta*, *tormentilla*, lignum *Campechenſe*, *uva urſi*, roſa, *balauſtia*, mala Cydonia, pruna ſylveſtria, granata, terra *Japonica*, ut vocatur, gummi *kino*, &c. Maxima autem vis aſtringens in corticibus frugum fere reperitur: quin et in radicibus aſtringentibus, et in fructibus quibuſdam ſimilem vim habentibus, veluti in granato, maxima vis in cortice eorum plane inſidet.

1046. Balſama quoque, ut vocantur, ſucci ſcilicet frugum quarundam reſinoſi, inter aſtringentia medicamenta annumerantur, et in quibuſdam morbis pro aſtringentibus

aſtringentibus remediis præſcribuntur, neque inutiliter; quamvis veram et puram vim aſtringentem plane non habeant, multaque oſtendant, ea longe alia ratione in iſtis morbis prodeſſe.

1047. Vis demum aſtringens haud exigua ineſt in ſuccis quarundam frugum, cum in iis qui natura acidi ſunt, veluti ſuccus citrei, tum quoque in iis qui natura dulces et blandi exiſtentes, tantum poſtquam fermentati fuerint, acorem et vim aſtringentem adipiſcuntur. Sic multa vina, præſertim rubra, quamvis recentia, et ſua natura optima, vim quandam aſtringentem habent; omnia vero vina, omneſque liquores fermentati, cereviſia, &c. jam acida facta, haud parum aſtringentia exiſtunt.

1048. Obſervatu dignum eſt, pleraſque fruges quibus radices amaræ ſunt, cortices plus minus aſtringentes habere. Præterea, omnes fere fruges amaræ nonnihil facultatis

facultatis aſtringentis poſſidere videntur, et revera pro aſtringentibus remediis a medicis ſæpe præſcribuntur. Vis demum aſtringens, ſiqua herbæ cuiquam ineſt, facile detegitur, non modo ſapore illo aſpero atque ingrato qui omnibus ſubſtantiis aſtringentibus communis et conſtans eſt, ſed facilius et certius adhuc, nigro colore, qui ſtatim fere effici ſolet, ut herba ipſa, vel infuſio tantum ejus, commiſta fuerit cum *ſale Martis* in aqua ſoluto.

1049. Omnia medicamenta aſtringentia quæ ex frugibus deſumuntur adeo mitia et tuta ſunt, ut facile, et ſine periculo, vel largius vel parcius, ſecundum ipſorum facultates, ab ægris devorari poſſint, eorumque uſus diu continuari.

1050. Ex foſſilibus quoque rebus plurima derivantur medicamenta aſtringentia. Hæc vero ſunt vel terræ, vel metalla, vel demum ſales, ſive puri, ſive terrei, ſive metallici.

1051. Ex

1051. Ex terris puris, quamvis multæ olim pro aſtringentibus remediis uſurpatæ fuerint, et a nonnullis haud parum laudatæ, tamen adhuc valde dubium eſt num ullæ earum talem vim habeant. Boli, ut vocari ſolebant, non ſunt aſtringentes, niſi forte propter mixturam quandam aliarum rerum. Calx vero aliquid iſtiuſmodi vis poſſidere videtur, quocunque demum modo explicanda ſit; quoniam non modo in vivo corpore effectum aliquem aſtringentem præſtat, veluti in *fluore albo*, in quo morbo aqua calcis prodeſſe viſa eſt, (cujus fortaſſe rei alia prorſus ratio reddi poſſit), verum etiam ad depſendum et indurandum corium apprime utilis eſt; niſi hoc quoque ad effectum ejus in cortice querno totum referre placeat.

1052. Ex metallis, quatuor, cuprum ſcilicet, plumbum, *zincum*, et ferrum, pro aſtringentibus remediis uſurpantur; quorum priora duo adeo periculoſa et fere venenata exiſtunt, ut nunquam ab ægris devorari

devorari debeant, niſi minutiſſima quantitate, et maxima prudentia et circumſpectione. Ferrum vero, et copia haud exigua, et cum inſigni beneficio, ſæpe devorari poteſt, vel in particulas minutas limando tritum, vel ad formam rubiginis per humorem et trituram redactum. *Zincum* quoque aliquando ſatis large aſſumptum eſt, ſub forma *florum*; quorum vires et uſus, utcunque laudati fuerint, adhuc parum certa videntur.

1053. Ex ſalibus demum, nonnulli magna vi aſtringente pollent. Sales imprimis acidi, puri, ad unum omnes talem vim habent, ut ex effectibus eorum manifeſtiſſimis, cum in vivo corpore, tum quoque in corio præparando, ſatis conſtat. Non omnes vero ſales acidi vim hanc æque fortem habent. *Acidum vitrioli* omnium fortiſſimum eſt, quod ad vim aſtringentem, cum in medicina, tum quoque in aliis artibus. Proximum fortaſſe huic locum tenet *acidum muriaticum*; deinde *nitroſum*; quæ ambo,

ambo, pura ſaltem, raro uſurpantur. Acetum demum, aut ſucci frugum acidi, aut vina ſubacida (1047.), ſimilem vim, ſed debiliorem adhuc, habent. Hæc vero multo magis et multo facilius in noſtris corporibus ſubiguntur et permutantur quam illa, priſtina dum fermentantur (570. 632.), fere depoſita, novaque induta natura; ita ut brevi neque acida amplius neque forſitan aſtringentia exiſtant. Foſſilia autem *acida*, propriam naturam, ut videtur, diutius ſervant, et corpori igitur pro aſtringentibus remediis magis et certius proſunt.

1054. Ex ſalibus terreis, alumen longe optimum remedium aſtringens videtur, et fere ſolum nunc in uſu eſt; validiſſimum profecto remedium, et ſimul minime periculoſum aut nocens, ſatis libere adhiberi poteſt, vel forma ſicca et ſolida, vel in idoneo liquore ſolutum. Vim ſuam aſtringentem alumen habere videtur, maxima ſaltem ex parte, ab *acido vitriolico* quod continet.

1055. Ex

1055. Ex ſalibus vero metallicis, ii fere ſoli qui ex cupro, aut *zinco*, aut plumbo, aut demum ferro, formantur, pro aſtringentibus remediis uſurpari ſolent; eorumque igitur facultates ex jam dictis (1052.) facile intelligentur.

1056. Sal *Martis*, ut vocatur, validiſſimum, et ſimul ſatis tutum et idoneum medicamentum aſtringens eſt; ſed partim ob ſaporem ſuum ingratum, partim ob ſtimulum quem ventriculo dare ſolet, interdum ad nauſeam uſque et vomitum, non tanta copia ac pura rubigo ferri (1052.) devorari poteſt: minore vero copia aſſumptus, eoſdem ſalutares effectus in corpore habet. Veriſimile quoque eſt ferrum ipſum, forma rubiginis devoratum, univerſo corpori tum maxime prodeſſe, cum ab acido humore in ventriculo et inteſtinis ſolutum fuerit, et in ſalem quendam, ſali *Martis* haud diſſimilem, verſum; qui per vaſa reſorbentia *lactea* hauſtus, et in ſanguinem delatus, cum eo totam corporis compaginem pervadat.

1057. *Vitriolum*

1057. *Vitriolum* vero album, quod ex *zinco* conſtat, multo validius medicamentum aſtringens exiſtit, ſed ad devorandum minime idoneum, propter vehementem et ſubitum vomitum, quem ſtatim fere ut in ventriculum receptus fuerit excitat. Partibus autem externis pro aſtringente admotum, eximium omnino remedium eſt.

1058. *Saccharum Saturni*, aliaque quotquot ex plumbo præparantur medicamenta aſtringentia, quamvis bona et valida remedia, gravius adhuc incommodum in ſe habent: nam copia vel minima in corpus recepta, ei fere veneno ſunt, et largius ſumpta, certiſſimo exitio. Quapropter, etiam cum partibus externis admoventur, prudentia aliqua in eorum uſu non inutilis erit.

1059. Quod ſales demum ex cupro paratos attinet, princeps ex iis, *vitriolum* cæruleum, et periculoſiſſimum eſt, propter naturam ſuam venenatam, et adhibitu difficillimum,

ficillimum, proper inſignem qua pollet acrimoniam, ita ut ne quidem partibus externis facile admoveri, multo minus in ventriculum tuto recipi, pro remedio aſtringente queat. Cuprum quidem *ammoniacum* ex hoc præparatum multo mitius remedium eſt, ſed non adeo ut large devorari poſſit, propter nauſeam et vomitum quem ſolet excitare; et parca copia aſſumptum parum efficax videtur.

1060. Ex iiſdem porro metallis *tincturæ* quædam parantur, ex ferro imprimis, ope *acidi* ſalis communis, et ex plumbo, ope *ſpiritus vini* et aceti; quarum pleræque eaſdem vires eademque incommoda habent ac metalla ipſa, aut ſales metallici (1052. et ſeqq.), unde parantur. *Tinctura Martis* ſane, et ſatis efficax remedium eſt, et ventriculo gratius aut tolerabilius quam aut ipſum ferrum aut ſal ejus; fortaſſe etiam magis idoneum ut in ſanguinem recipiatur, per totum corpus deferendum. *Tinctura Saturnina* raro et parce ſorbenda datur, propter

ter venenatam plumbi naturam (1058.); partibus vero externis libere et feliciter ſæpe admovetur. In hujuſmodi *tincturis*, et medicamentum quod ſolvitur, et liquor ipſe qui id ſolvit, prodeſſe poſſunt.

1061. Præter vero omnia medicamenta, aut in corpus recipienda, aut eidem extrinſecus admovenda, ſunt et alia remedia (956. 7.) quæ ſæpe pro aſtringentibus cum inſigni beneficio præſcribuntur, interdum etiam medicamentis jam recenſitis multum præſtant; ut ex cauſis quæ corpora noſtra laxant (86. et ſeqq.), et nimis flaccida reddunt, bene intellectis, ſatis perſpicuum erit. Sic, ut cibus tenuis et aquoſus, potus nimis largus, vitæ genus ignavum et ſedentarium, et nimius aut nimis conſtans calor corpori admotus, variis modis omnes ſolidas ejus partes ſolvunt et laxant, facile conſtabit, contrarium vitæ et victus genus, et plurimam corporis exercitationem, et cibum ſiccum et nutrientem, et potum parcum, et frigus demum cum prudentia

admotum, iſta mala correctura eſſe, et juſtam et naturalem firmitatem ægrotantium corporibus efficaciſſime conciliatura. Neque rei quam ratio adeo plane docuit adverſatur experientia, ſed eandem ſine dubio comprobat atque confirmat. De hujuſmodi vero remediis fuſius poſtea dicendum erit, quum de roborantibus ſermo erit; quoniam non modo partes noſtrorum corporum, quæ, diſtinctionis cauſa, mortuæ vocantur (76. et ſeqq.), afficiunt, verum etiam in *ſolidis vivis* (113. et ſeqq.), magna vi pollent, eorumque vigorem, ſimul cum firmitate aliarum partium, plurimum augent.

1062. Effectus primus et ſimpliciſſimus remediorum aſtringentium eſt, partes ſolidas noſtrorum corporum firmare, denſare, indurare; idque ſatis certe et efficaciter in iis partibus quibus proxime admoventur, ſed multo minus efficaciter in aliis et remotis partibus, aut demum in univerſo corpore, ſiquando hoc præter naturam

turam totum ſolutum fuerit; quâmvis admodum veriſimile ſit, multa eorum in ſanguinem parum mutata, priſtiniſque viribus adhuc pollentia recipi, et ideo totum corpus pervadere, et effectum in eo quam maxime generalem habere.

1063. Neque ſane aut ſolæ fibræ ſimpliciſſimæ, aut minuta tantum ſolidarum partium elementa, qualiacunque hæc fuerint (99.), ſed tela quoque reticulata, et organa omnia ex iis formata, ab aſtringentibus remediis afficiuntur. Vaſa imprimis quæ ſanguinem vehunt, cum arteriæ tum quoque venæ, vires eorum probe experiuntur, et multum, et ſæpe ſubito, conſtringuntur: quin et *ſolida viva* (113.) pariter ab iis afficiuntur, et propter nexum inſignem qui inter dotes eorum proprias, (ſenſum ſcilicet et mobilitatem), et dotes *mechanicas*, quas cum aliis ſolidis partibus communes habent (377. 83.), intercedit, dum hæ mutantur, et major firmitas atque rigiditas omnibus corporis partibus accedit, ſenſus

atque mobilitas pro rata fere parte minuuntur, et torpor quidam inducitur.

1064. Hinc facillime intelligetur remediorum aſtringentium uſus in omnibus fere morbis in quibus præſcribi ſolent; et ſimul perſpicuum erit, ea in multis egregie eſſe profutura.

1065. Imprimis igitur, in laxitate partium ſolidarum, ſive univerſæ corporis compaginis, ſive in loco tantum ſingulari, neceſſaria fiunt, aut parti maxime affectæ proxime admota, veluti oculis poſt inflammationem, aut faucibus et gutturi poſt anginam; aut in ventriculum recepta, aut toti corpori admota, veluti in hydropicis, vel jam ex hoc aut aliis morbis convaleſcentibus, vel in iis quorum corpora malum vitæ genus aliæque cauſæ nimis laxarunt atque ſolverunt.

1066. Præterea, ex effectibus quos in vaſis ſanguinem vehentibus (1063.) habent, plurimum

plurimum ſæpe proſunt in compeſcendis ſanguinis profluviis, cum ſponte accidentibus, tum quoque vi externa aut arte inductis. Pari inſuper ratione, profluvia quædam alia, veluti *fluorem album*, cui mulieres adeo obnoxiæ ſunt (826. et ſeqq.), aut fluxum iſtum mucoſum ex *urethra* qui diu ſæpe poſt ſanatam *gonorrhœam* virulentam manere ſolet moleſtiſſimus et pertinaciſſimus, optime reprimunt, nimirum qui, magna ſaltem ex parte, pendent a laxitate et infirmitate vaſorum.

1067. Porro, utiliſſima ſæpe reperiuntur in cohibendis ſecretionibus aut excretionibus quibuſdam præter modum auctis, veluti ſudore aut urina, quorum exceſſus ſæpe vel oritur, vel ſaltem augetur, aut generali corporis infirmitate, aut peculiari relaxatione partium, et præſertim vaſorum, quæ iis maxime inſerviunt.

1068. Denique, in alvi fluxu, cujus mali tot tamque varia exiſtunt genera (666.

et ſeqq.), moleſtiſſima ſæpe, et periculoſiſſima, et ſanatu aliquando difficillima, aſtringentia remedia haud raro plurimum proſunt, morbumque vel prorſus depellunt, vel ſaltem minuunt et temperant, etiam ubi, propter cauſam ejus ſua natura immedicabilem, perfectæ ſanationis neque ſpes neque locus exiſtit. Pari ratione, in provectiore ſtatu *dyſenteriæ* (672.), purgatis jam ut decet inteſtinis, ſed manente adhuc importuniſſimo alvi fluxu, perutilia fiunt; partim ob confirmatas aliquantum omnes ſolidas partes inteſtinorum, vi morbi haud parum ſolutas; partim ob minuta vaſa atque foramina in inteſtina hiantia, ſuoſque humores nimis large fundentia, conſtricta atque coarctata; partim demum ob minutam aut ſublatam morboſam illam mobilitatem viſcerum (375. et ſeqq.), quæ vel cauſa et origo morbi extitiſſet, vel morbo diu perſtante et recrudeſcente inducta fuiſſet (667.).

1069. Poſtremo, quamvis remedia aſtringentia

gentia partes ſolidas quas mortuas vocamus, primo, et proxime, et maxime, afficiant, tamen et *ſolida viva* aliquando multum afficiunt, eorumque vigorem augent, mobilitatem vero minuunt (375. 82.), et in humoribus etiam vi haud exigua pollent, et putredinem vel arcent, vel aliquando jam præſentem corrigunt. Quapropter, et in nimia mobilitate *generis nervoſi*, et in ejus debilitate, et in putredine, aut generali (539. et ſeqq.), aut partis cujuſvis ſingularis, ſæpe utiliſſima fiunt. De hujuſmodi vero aſtringentium remediorum effectibus poſtea fuſius agendum erit.

CAP. XXVII.

De remediis emollientibus.

1070. QUoniam duplice modo vitiari poſſunt partes ſolidæ humani corporis, et vel nimis duræ et rigidæ, vel nimis molles et flaccidæ, fieri (85.), remediis emollientibus pariter ac aſtringentibus opus eſt, ut illæ, præter naturam rigidæ et duræ factæ, ad juſtam, et ſanitatis legibus conſentaneam, mollitiem iterum reducantur.

1071. Res quaſdam tali vi in materia illa ex qua corpora animalium conſtant (76. et ſeqq.), jam mortua, et a corpore ſeparata, pollere, notiſſimum eſt. Nonnulla etiam remedia

remedia in corpore vivo eundem effectum habere, multa et certissima experimenta et observationes satis demonstrarunt.

1072. Minor vero horum medicaminum copia, minor saltem eorum varietas, quam astringentium, a Natura suppeditata est. Haud pauca sane remedia quæ pro emollientibus usurpantur atque laudantur, ex variis frugibus atque animalibus desumuntur: omnia vero ad duo genera facile referuntur; oleosa scilicet, et mucosa, seu *mucilaginosa*, ut solent vocari.

1073. Talem mucum, mollem, et aliquantum tenacem, variæ fruges ubertim suggerunt; idem in variis earum partibus, veluti in radicibus, et foliis, et seminibus inest; cujus rei exempla esse possunt, lilium album, cepe, althæa, malva, linum, &c.

1074. Olea vero blanda et mollia; plurima animalia, pariter ac fruges, magna copia

copia ſuggerunt. Quamvis multa olim credulitas, et fere ſuperſtitio, apud populum, et etiam apud medicos, invaluiſſet, de ſingularibus et miris viribus et excellentiis oleorum ſeu adipum variorum animalium; nunc ſatis conſtat, facultates vel prorſus eaſdem, vel parum diverſas, in omnibus ineſſe.

1075. Proximum vero animalium adipi locum tenet butyrum, oleum ſcilicet, quod lac ſatis magna copia præbet. Lac quoque ipſum, cum ob aquoſam ſuam naturam, tum etiam ob oleum quod continet, remedium emolliens jure habetur.

1076. Naturæ demum haud multum ab his alienæ videntur eſſe olea frugum mitia et craſſa, qualia per preſſuram ex quibuſdam fructibus aut ſeminibus copioſe derivantur; veluti ex olivis aut amygdalis, &c.; et hæc igitur inter remedia emollientia merito recenſentur.

1077. Omnium

1077. Omnium vero hujus generis remediorum longe validiſſimum atque certiſſimum eſt pura aqua, præſertim calida; innumera enim decocta, et fomenta, et infuſiones, quæ tam ſæpe præſcribuntur, tantumque propter vires ſuas emollientes laudantur, nihil aliud fere ſunt, neque alias vires habent, quam pura aqua calida. Et profecto, multa experimenta de induſtria inſtituta ad hanc rem inveſtigandam ſatis oſtenderunt, pleraque ex oleis, et ſuccis, aliiſque rebus quæ vulgo adeo pro viribus ſuis emollientibus laudari ſolent, multo minorem vim poſſidere quam aqua ipſa. Non tamen idcirco concludere æquum eſt, ſubſtantias illas oleoſas et mucoſas, quibus uti ſolemus, nihil prodeſſe. Certiſſimum enim eſt, eas ſolidas partes animalium corporum molliores et magis flexiles reddere, ſcilicet ob has quodammodo humectatas, vel fortaſſe oleo illitas, quod motum particularum in ſe mutuo faciliorem reddit, minuta nimirum, vel fere ſublata, frictione illa quæ motum impediebat. Præterea,

terea, pura calida, et etiam plurimi liquores aquoſi, ſive calidi ſive frigidi admoti fuerint, per vaporationem brevi diſſipantur, parteſque ideo externas quas fovebant, et emolliebant aridas et rigeſcentes relinquunt. Oleoſa vero et mucoſa medicamina ab hoc incommodo fere immunia ſunt; ſaltem multo tardius diſſipantur. Merito igitur cum omnibus fomentis, ad emolliendas partes noſtrorum corporum externas, miſcentur.

1078. Quod rationem vero attinet, qua vel pura aqua vel plurimi aquoſi liquores proſunt in emolliendis partibus ſolidis humani corporis quæ nimis rigidæ factæ ſint, explanatu minime difficilis eſt. Hæ enim, ut ſuo loco jam expoſitum eſt (86.), aut duriores aut molliores fiunt, ſecundum copiam variorum elementorum quæ iis inſunt; et rigeſcunt ob defectum, et molliuntur propter abundantiam, humidæ materiæ in earum compoſitione. Aqua vero, aut aquoſi liquores, corpori admota, aut

in

in id recepta, omnes ejus partes pervadunt, vel per minuta vaſa hauſta atque delata, vel per foramina inviſibilia penetrantia, ſeque cum ſiccioribus quibus occurrant particulis conjungentia.

1079. Præter vero medicamenta emollientia, aut devoranda, aut corpori variis modis pro fomentis, &c. admovenda, ſunt et alia remedia, quæ ſimili vi, eaque haud exigua, in corpore humano pollent.

1080. Calor imprimis, præſertim cum humore junctus, partes ſolidas noſtrorum corporum mirum in modum ſolvit atque emollit. Calor profecto ſiccus, ſimilem, quamvis haud tantam, vim habet. Præterea, corpora noſtra natura haud parum humida exiſtunt, et ideo facilius et magis a calore afficiuntur. Partes quidem corporis internæ, calorem ſuum proprium et naturalem parum mutatum fere ſolent ſervare; partes vero externæ calore plurimum affici poſſunt, et molliri, et flexiles reddi,

reddi, quamvis antea valde rigidæ factæ eſſent. Quod ſi calor inſolitus parti internæ admotus fuerit, veluti ventriculo aut pulmoni, quorum in utrumque res calidæ quædam ſatis facile et tuto recipi poſſunt, hæ quoque partes ſimilem effectum, aliquando ſalutarem, aliquando valde pernicioſum, experiuntur.

1081. Porro, qũoniam partes ſolidæ noſtrorum corporum natura molles, magna et inſolita diſtentione valde rigeſcunt (94.), et relaxatione iterum flacceſcunt et molliuntur, perſpicuum eſt, hanc aliquando pro remedio emolliente utilem futuram. De hujus vero remedii viribus atque effectibus, alibi locus erit dicendi.

1082. Crebra et valida corporis exercitatio, ut ſuo jam loco (92. 3.) dictum eſt, vel totum corpus, vel partes tantum ejus quæ maxime exercentur, efficaciſſime firmat, ſæpe etiam nimis rigida facit, cum ob diſſipatas ultra modum humidas partes, tum

tum ob ſolidas particulas plus æquo compreſſas atque denſatas; et modo igitur noxæ, modo remedio, corpori eſt. Longa vero requies, et ignavia, contraria prorſus ratione, corpora noſtra ſolvunt atque emolliunt. Sed multa vetant ut hæ pro remediis ſæpe præſcribantur.

1083. Poſtremo, quoniam rigiditas aliqua longa requie ſæpe inducitur (96.), ratio ipſa docet, motum et exercitationem, quatenus facultas fuerit, partibus ſic rigeſcentibus, idoneo aliquando remedio emollienti fore; quin et partes jam aliquantum rigidæ factæ, qualiſcunque fuerit prima ejus mali cauſa, eo facilius rigidiores fiunt, quod, ad ſolitos motus parum valentes, fere quieſcere coguntur. Quapropter, in omni fere morboſa rigiditate, cum partium quæ alias movent (115. 308. et ſeqq.), tum partium quæ ab aliis moventur, veluti artuum, et omnium juncturarum, ad motum crebrum, ſed levem, et facile tolerabilem, et poſtea, cum aliquatenus

quatenus jam ſuperata eſt rigiditas, ad vehementiorem exercitationem, tanquam certiſſimum auxilium atque præſidium, properandum eſt. Vel ſi forte talis exercitatio prorſus impoſſibilis fuerit, motuſque leviſſimus non ſine magno dolore perficiendus, tum ad frictionem crebram et validam (quæ fere exercitationis munere fungatur), confugere oportet. Hæc quoque facilior et efficacior ſæpe fit, ſi partes quibus adhibenda eſt, oleo, aut oleoſis quibuſdam remediis (1074. et ſeqq.), prius inunctæ fuerint.

1084. Quod effectus vero attinet remediorum emollientium in corpore humano, ſimpliciſſimi ſunt, et facillimi intellectu. Partes ſcilicet ſolidæ, ab eorum uſu molliores, minus reſilientes aut renitentes, magis vero flexiles fiunt; et ideo quædam partes, antea ægre movendæ, poſtea multo facilius moventur.

1085. Hi autem effectus prius et magis manifeſte

manifeſte in partibus quibus remedia proxime admoventur, puta in artu quodam, aut per totam cutem, quam in remotis partibus, aut in univerſo corpore, obſervantur. Partim vero, propter conſenſum ſeu nexum iſtum generalem (360.) quo omnes corporis partes conjunguntur, partim propter quædam ex remediis emollientibus in corpus recepta, et per totam compaginem delata, remotiſſimæ aliquando ejus partes, vel forſan omnes, ſimiliter quodammodo afficiuntur. Quod profecto eo minus mirum videbitur, et facilius intelligetur, ſiquis ſecum reputaverit, non modo ſimpliciſſima et minutiſſima ſolidarum partium elementa atque particulas molliri et ſolvi, ſed organa omnia, et imprimis vaſa, ex iis formata, eundem effectum participare. Neque obſcura ratio, qua, mollita atque laxata aliqua parte vaſorum quæ ſanguinem vehunt, omnia brevi laxentur, ſublata nimirum, vel minuta ſaltem, diſtentione illa (94. 325. et ſeqq.), qua firmitas eorum, et ſane om-

nes fere vires, magna ex parte nitebantur.

1086. Porro, ob arctiſſimum illum nexum qui inter dotes *mechanicas* et vires vitales *generis nervoſi* intercedit, fieri non poteſt, quin, dum omnes partes ſolidæ totius compaginis ope remediorum emolliuntur et laxantur, facultates *generis nervoſi* peculiares ſimul afficiantur et perturbentur. Præterea, quoniam, ut modo dictum eſt (1085.), vaſa ſanguinem vehentia plurimum afficiuntur et laxantur actione remediorum emollientium, perſpicuum eſt, ex hac mutatione totum *genus nervoſum* magis adhuc et citius affectum iri; nam motus ſanguinis et vires nervorum et muſculorum tam arcto vinculo copulantur (415.), ut ſæpe, dicto citius, affectio alterius functiones alterius valde afficiat. —Igitur non difficile explanatu erit, quo pacto ab actione horum remediorum, relaxatio omnium muſculorum, et infirmitas aliqua generalis, et mobilitas aucta,

et

et alii ejuſdem generis effectus, inducantur.

1087. Ex his variis effectibus remediorum emollientium facile patebit, plurima eorum, in aliis atque aliis morborum generibus, variis modis, eſſe profutura; ſcilicet quæ non modo primo ſuo et primario effectu in partibus ſolidis ſimpliciſſimis prodeſſe poſſunt, verum etiam magis adhuc viribus ſuis in mutando ſtatu vel partium quæ ſanguinem movent, vel *generis nervoſi*, aut in parte aliqua præ cæteris, aut per totum corpus.

1088. Imprimis igitur in rigiditate morboſa generali, remediis emollientibus plane opus eſt, propter effectum eorum primarium et ſimpliciſſimum. Talis profecto noſtrorum corporum conditio rarum vitium eſt; niſi in ſenibus, quibus omnes partes ſolidæ nimis rigidæ fieri ſolent, propter varias cauſas jam expoſitas (86. et ſeqq. 872.); unde ipſi haud parum ſæpe

patiuntur incommodi, deficientibus viribus, hebeſcentibus ſenſibus, motuque omni difficiliore facto. Quamvis hujuſmodi rigiditatis nulla exiſtant remedia, tamen in hoc ipſo ſtatu, certiſſimum eſt remedia quædam emollientia, levamen (976.) aliquando haud exiguum attuliſſe, vitamque ideo jam fere deficientem quaſi renovaſſe, et ſæpe per plures menſes, interdum etiam per aliquot annos, protraxiſſe. Sic æſtas calidior poſt longam et duram hyemem accedens, aut migratio in regionem fervidiore ſole calentem, aut frequens uſus balnei calidi, aut veſtitus tantum plenior et calidior, et diæta tenuis, et exercitatio modica, et frictio cutis crebra, ſenibus haud raro utiliſſima fuerunt.

1089. Frequentius vero, rigiditas quarundam tantum partium, veluti unius artus, vel unius juncturæ, obſervatur. Ad hanc autem minuendam aut tollendam emollientibus remediis opus eſt, ſed partibus affectis maxime adhibendis. In hoc igitur

igitur ſtatu, varia fomenta calida, ex oleoſis et mucoſis rebus, et balneum, et aqua calida in partem rigidam ex alto cadens, et frictio crebra et valida cum oleo, et exercitatio modica, ſed frequens, &c. optima remedia ſunt.

1090. Porro, cum partes quædam multum tenſæ, rigidæ factæ ſunt, veluti arteriæ in inflammatione partis cujuſvis, emollientia bona ſunt loco inflammato pro fomentis admota, eaſque laxant, parteſque vicinas ſolvunt et molliunt, et inflammationem temperant, et effuſioni humorum qui debent effundi, et benignæ ſuppurationi, favent. Pari fere ratione, poſt inflammationem peractam, ulcuſque factum, ad hujus ſanationem plurimum ſæpe conducunt; præſertim ſi labia ulceris callent, et vaſa humorem fundentia dureſcunt, et humor parcus et acer, et ſuppuratio maligna, fiunt.

1091. Simili quoque modo, in inflam-

matione magis generali, et in febribus varii generis, emollientia remedia proſunt; cum ob arterias, ſimul cum reliquis ſolidis partibus corporis, laxatas, et impetum ſanguinis ſic temperatum, tum maxime ob cutem ſolutam, ejuſque minuta foramina laxata et patefacta; unde facilis et libera per eam exhalatio, vel forſitan ſudor, quæ ægri moleſtiam plurimum ſolent levare, febremque ipſam haud raro penitus ſolvere.

1092. Alias porro ſecretiones aut excretiones, vel nimia firmitate, vel ſaltem nimis rigida contractione, vaſorum aliarumque partium quæ iis inſerviunt, deficientes aut impeditas, remedia emollientia ſæpe expediunt et promovent, et ſic, verbi gratia, urinam vel ſalivam aliquando movent. In alvo autem ſolvenda, ſi hæc præter naturam aſtricta fuerit, plurimum valent; interdum per os aſſumpta, quod rarius tentatur, et vix niſi alia ſimul remedia ad

alvum

alvum movendam data fuerint; maxime autem pro lotionibus per anum infuſa.

1093. Denique, ex effectibus ſuis in *genere nervoſo*, quæcunque horum ratio fuerit (1086.), interdum utilia fiunt: veluti in nimio et morboſo vigore, vel generali, qualis in inſania aliquando obſervatur, vel partium quarundam præ aliis (380.), qualis in *diatheſi phlogiſtica*, aut febre vehemente, aut inflammatione, accidit; aut in nimia *generis nervoſi* excitatione, ſomnum repudiante (304.), ſolitiſque remediis vix, et ne vix quidem, ſopienda, qualis mente captis ſæpe contingit. In his igitur et ſimilibus exemplis, remedia emollientia, laxato et ſoluto corpore, *genus nervoſum* infirmabunt, vigoremque ejus morboſum minuent, et ſomnum diu vigilanti conciliabunt. De his vero et hujuſmodi emollientium remediorum effectibus, ſub alio capite, poſtea plenius erit agendum.

CAP. XXVIII.

De remediis roborantibus.

1094. PRoximum iis remediis, quæ univerſas ſolidas partes humani corporis afficiunt, locum tenent illa quæ partes ſolidas vitales, cerebrum ſcilicet, et nervos, et muſculos, afficiunt, earumque vires aut deficientes excitant atque intendunt, aut nimias minuunt et reprimunt.

1095. Utcunque vero obſcuræ et incomprehenſibiles ſint harum partium facultates (121. et ſeqq.) atque actiones, vitia ſaltem earum neque pauca neque levia (374. et ſeqq.) ſatis manifeſta ſunt, quamvis profecto nondum bene intellecta. Hæc quoque

quoque vitia remedia valida et efficacia eo magis poſtulant, quod et ipſa frequentiſſima ſint, et innumerorum fere et graviſſimorum quorundam morborum origo et pars; quoniam in omnibus quotquot corpus humanum fungitur officiis, nervi et muſculi primas ſibi partes vindicant. His igitur læſis, et alia atque alia ratione male ſe habentibus, perſpicuum eſt, functiones corporis, vel quaſdam, vel omnes, prout vitium plus minus generale fuerit, neceſſario impeditum iri.

1096. Ex vitiis autem *generis nervoſi*, quorum naturæ, et effectus, et noxæ, et remedia, quodammodo intelliguntur, quatuor primaria evidentiſſima et frequentiſſima exiſtunt; defectus ſcilicet vigoris, ſive debilitas; exceſſus ejuſdem, ſeu nimius vigor; defectus mobilitatis et ſenſus, ſeu torpor et ſtupor; et demum, exceſſus ſenſus mobilitatiſque, ſive mobilitas morboſa.—De horum malorum naturis, et cauſis, et noxis, jam ſuo loco (374.

et

et ſeqq.) dictum; de ſingulorum remediis nunc ordine dicendum eſt.

1097. Remedia imprimis quæ adverſus debilitatem valent, roborantia non inepte vocantur; ſæpe autem apud medicos *tonica* appellantur, quaſi omnis eorum actio et virtus conſiſteret in augenda tenſione, ſeu *tono* (ut multi vocant), fibrarum muſculoſarum (325. et ſeqq.). Vires muſculorum pendere multum a tenſione fibrarum ex quibus conſtant, et hac minuta vel ſublata, minui vel tolli; eadem vero aucta, intra certos limites (327. 8.) augeri, certiſſimum eſt: quædam etiam ex remediis roborantibus, tenſionem fibrarum muſculoſarum, vel in parte qualibet, vel in univerſo corpore, augere, admodum veriſimile eſt. Omnia vero eodem modo prodeſſe minime probabile videtur; quod profecto de nonnullis vix credibile eſt. Præſtat igitur, ſemperque præſtabit, ubi fieri poteſt, vocabulum evitare quod aliquid conjecturæ in ſe continet, quæ minus cautos in errorem

rem duceret, nomenque in hoc, ſicut in aliis exemplis, remediis imponere, ex effectibus eorum certis et manifeſtis.

1098. Primum inter roborantia locum remedia aſtringentia (1041. et ſeqq.) merito ſibi vindicant. Omnia enim medicamenta aliaque remedia quæ corpora noſtra firmant, eorumque carnes quodammodo indurant, vires fibrarum muſculoſarum intendere, et ſic debilitati occurrere poſſunt.

1099. Primo ſtatim aſpectu, inutile videbitur, diſtinctionem ullam facere aſtringentia inter et roborantia remedia, diverſaque iis nomina dare, diverſaſque vires diverſaque loca in Conſpectu Medicinæ *Theoreticæ* iis aſſignare; præſertim quum pleraque remedia quæ alteri propoſito inſerviunt, alteri quoque haud male accommodata exiſtunt.

1100. Verum enimvero differentia ſatis certa, neque profecto exigua, inter illa videtur

videtur intercedere. Vires enim muſculorum deficiunt, et magna aliquando debilitas urget, cum nulla præter ſolitum carnium mollities adeſt, neque ideo aſtringentibus remediis opus eſt; immo etiam cum nimia potius rigiditas univerſæ compaginis adeſt, ingens debilitas accidere poteſt. Præterea, quamvis omnia aſtringentia remedia roborantia interdum fieri poſſint, non omnia pariter roborantia vim aſtringentem habent; quin et quædam ex iis ſunt, quæ partes ſolidas mortuas nullo modo afficiunt. Neque demum in ipſis veriſſimis remediis aſtringentibus, vis roborans pro rata parte cum altera viget, ſed ſæpe magna obſervatur cum hæc exigua eſt, et contra, parva interdum, ſaltem minime notabilis reperitur, cum vis aſtringens maxima exiſtit.—Minime ergo abſurda eſt diſtinctio illa medicorum inter roborantia et aſtringentia remedia.

1101. Vis roborans, quam pleraque medicamenta aſtringentia habent, facile intelligetur,

telligetur, ex nexu illo insigni qui dotes *mechanicas* inter et dotes vitales solidarum partium humani corporis intercedit, et de quo jam sat superque dictum est. Nam si mollities nimia debilitatem facit, manifestum et certum est, medicamenta quæ illam corrigant, huic simul opem esse latura.

1102. Ex medicamentis autem vere astringentibus, quædam præ cæteris insigni vi roborante in fibris musculosis, vel fortasse in toto *genere nervoso*, pollere videntur. Sic cortex *Peruvianus*, quamvis non validissimum astringens remedium, inter efficacissima roborantium merito habetur, et siqua scriptis medicis fides, multo magis roborat corpus quam medicamenta astringentia haud parum fortiora. Idem quoque de ferro, variisque medicaminibus ex eo præparatis (1052. 6. 9.), verum est, quæ sæpe pro roborantibus remediis usurpata egregie prosunt, quamvis etiam copia tam exigua devorata, ut vix credibile sit per

mixturam

mixturam aut appoſitionem particularum ex quibus conſtant, ſolidas partes humani corporis denſari et firmari, ut ab aſtringentibus remediis ſolent.—Obſervandum tamen eſt, parum adhuc inter medicos conſtare num mera hac vi roborante, num alia prorſus et minus intellecta ratione, cortex ille *Peruvianus*, per multos jam annos adeo laudatus, inque tot morbis præſcriptus, tam ſalutares effectus edat. Et facile patebit, quocunque modo remedium illud morboſæ cuiquam corporis conditioni occurrat, vim aliquam roborantem ſimul eſſe habiturum; quoniam omnes fere morbi, utcunque natura, et origine, et effectibus, inter ſe diverſi, hoc ſaltem commune et conſtans habent, ut corpus, vel totum, vel partes ejus quaſdam præ reliquis, plus minus infirmant.

1103. Cuncta demum fere amara, præſertim quæ ex frugibus derivantur, quorum vis aſtringens exigua ſæpe, et extra corpus fere nulla videtur, vim aliquam roborantem

borantem poſſidere videntur, et hoc conſilio, multum, et ſæpe nimis, uſurpantur. Multa enim ex iis, forſitan omnia, large aſſumpta, corpori nocent, neque ſuſpicione vis alicujus venenatæ omnino carent. Nonnullis ſaltem animalibus plane veneno ſunt. Actio eorum in corpore vivo, et modus quo fibras muſculoſas, præterquam vi ſua aſtringente, roborant, parum intellecta ſunt.

1104. Vina quædam, præſertim rubra et aſtringentia (1047.), inter optima et efficaciſſima remedia roborantia jure habentur; et profecto omnia bona vina, aliique liquores validi, ſive aſtringentia exiſtent ſive non, vim aliquam roborantem plane habent; quæ forſan ſtimulo eorum maxima ex parte tribuenda eſt.

1105. Alia enim ſtimulantia remedia varii generis pro roborantibus ſæpe præſcribuntur, et nonnunquam egregie proſunt; neque obſcura ratio, qua remedium quodvis ſtimulans, excitato univerſo *genere nervoſo*,

voſo, fibras muſculoſas ad validiorem contractionem cieat, et ſic totum corpus quodammodo roboret.

1106. Quædam vero ex remediis inter aſtringentia jam enumerata, multo majore vi roborante pollent quam ulla medicamenta aſtringentia, aut ſane ulla medicamenta quæ ægris devoranda dantur. Cujuſmodi exempla ſunt, idonea corporis exercitatio, frigus rite adhibitum, apta diæta, et demum, nonnulli animi affectus.

1107. Quod idoneam corporis exercitationem attinet, pro remedio roborante omni laude major eſt, cum ad tuendam ſanitatem, ſi hæc natura bona eſt, tum ad reficiendas aut renovandas vires, ſi hæ, vel morbo, vel pravo vitæ genere, vel aliis fortaſſe minus manifeſtis cauſis, fractæ et exhauſtæ fuerint, tum quoque ad ſanandos plurimos morbos qui a debilitate, vel generali vel ſpeciali, ſuam originem ducunt, vel quorum ſaltem debilitas pars magna eſt.

1108. Plurimis

1108. Plurimis quoque et admodum variis modis prodeſſe videtur, et effectum ſuum roborantem præſtare; et imprimis ut aſtringens remedium nonnihil valet, firmatis ſcilicet atque denſatis partibus muſculoſis, unde hæ auctum vigorem adipiſcuntur. Magis vero proficere videtur corporis exercitatio, robore illo quod omnes muſculi, juſta, et crebra, et modica actione acquirunt (342.), et auxilio quod ſanguinis motui (431. 2.), et quotquot ex eo pendent functionibus, impertit, et ſtimulo illo ſaluberrimo quem cerebro, et nervis, et muſculis dat, et bono appetitu quem ſolet etiam infirmiſſimis conciliare, et ſana alimentorum concoctione quam efficit, et idoneo corporis nutrimento, cui multum favet, et libera per cutem exhalatione quam adeo promovet, et omnibus fere ſecretionibus et excretionibus expeditis atque promotis, et animo demum ipſo, forti, et æquo, et hilari, facto. Neque obſcura ratio, qua, dum iſtis functionibus aut ſingulis aut univerſis adeo efficaciter opitu-

latur, reliquas ſimul juvet, totumque ideo corpus roboret. Neque dubium eſt, utcunque obſcurum videatur, omnes partes muſculoſas vigorem quem aliquæ earum ſibimet nactæ ſint, quodammodo participare, et ſic, dum quidam muſculi voluntarii motus, idonea exercitatione, multo validiores fiunt quam antea fuiſſent, reliquos, quamvis parum exercitos, ſimul cum iis roborari. Neque demum dubium eſt, exercitationem corporis, et proſperam ejus valetudinem quam efficit, animo prodeſſe, et firmitatem, et vim, et hilaritatem, huic conciliare; et viciſſim animum lætum et hilarem multis corporis functionibus plurimum favere, adque ejus generalem vigorem tantum tamque manifeſte conducere, ut optimo jure egregium remedium roborans habeatur.

1109. Inter varia autem exercitationum genera, optima fere ſunt (dummodo corpus ad ea valeat) quæ maxime generalia ſunt, et in quibus plurimi muſculi exercentur.

centur. Sic omnium exercitationum, ambulatio et maxime naturalis eſt, et ſanis ſaluberrima, et, in quibuſdam morbis, ægrotantibus etiam haud male accommodata. Pleriſque vero ægris minus convenit, cum propter ſuam vehementiam, quæ vires muſculorum cito exhaurit corpuſque infirmat, tum quoque propter impetum ſanguinis, crebra et valida tot muſculorum contractione (432.), nimis auctum; unde incommodum, et ſæpe periculum non leve, oriri poteſt in variis morbis, veluti in pleriſque ſanguinis profluviis, et in omnibus malis in quibus pulmones laborant, aut reſpiratio, quacunque de cauſa (595. et ſeqq.), impeditur. Per ambulationem enim, ſimileſve exercitationes, plus brevi ſanguinis in pulmones congeritur quam hi, ſic impediti, tranſmittere queant; unde cito anhelatio, palpitatio, ſuffocatio, &c.

1110. Ob eaſdem cauſas (1109.) omnes vehementiores corporis exercitationes, veluti gladiatoria, aut curſus, aut ſaltatio

violenta, et ſimilia, utcunque ſanis et validis conveniant, ægrotis raro præſcribenda ſunt, et vix quidem permittenda, et nunquam ſine maxima prudentia et circumſpectione, ut ægri iis paulatim aſſueſcant; qua ſane cura, infirmiſſimi aliquando athleticam vim et robur ſibimet compararunt, et ad exercitationes facile valuerunt, quales primo ne quidem tentare auſi eſſent, quæque, ſi tentaverant, primo fere conatu eos oppreſſiſſent.

1111. Hoc vehementiorum corporis exercitationum incommodo bene perſpecto, medici ſolent mitiores ægrotis ſuadere, et ſæpe pro exercitatione geſtationem præſcribere; quas inter hoc intereſt, quod hæc alienis atque externis, illa vero propriis atque internis corporis viribus, perficitur. Facile igitur patebit, quantum idonea geſtatio exercitationi actuoſæ ſæpe præſtet, in iis præſertim exemplis, in quibus maxima infirmitas actionem muſculorum difficilem aut nimis laborioſam reddidit,

vel in quibus infirmitas pulmonum, aut reſpiratio impedita et imperfecta, velociorem ſanguinis motum periculoſum fecit.

1112. Differentia vero exercitationem inter et geſtationem non ita intelligenda eſt, quaſi in hac nulla prorſus fieret muſculorum noſtrorum actio. In omnibus enim quædam muſculorum actio fit, et plane neceſſaria eſt, ſed levis omnino, ſi cum illa comparetur quæ in vera exercitatione perficitur, et minus laborioſa, et qualis igitur diutius poſſit continuari citra laſſitudinem vel defatigationem.

1113. Ut inter exercitationes ambulatio ſic inter geſtationes equitatio, cæteris omnibus longe præſtat; actio enim muſculorum haud exigua in ea requiritur, ſed adeo levis, et ita variata, ut etiam valde infirmis, iiſque qui plane ambulare non poſſent, tolerabilis, et grata, et valde ſalutaris fiat. Neque minima equitationis excellentia eſt, quod curſum ſanguinis leni-

ter omnino expedit, neque pulſus nimis feſtinat, neque tantum ſanguinis in pulmones conjiciat quantum eos opprimere poſſit, aut reſpirationem laborioſam aut difficilem facere. Eſt quoddam etiam, inter equitandum, non corpus modo leniter excerceri, ſed mentem etiam aliquantum, neque injucunde, occupari; tantum enim animi attentionis regendo aut compeſcendo equi curſui requiritur, quantum et eam leniter excitet, et a ſolitis curis, aut ſtudiis, aut cogitationibus, ſæpe haud parum nocentibus, forſitan clam homine ipſo, ſubducat.

1114. Ægro vero, neque ad ullam exercitationem, neque ad hanc optimam geſtationem valenti, mitiora præſcribenda ſunt geſtationis genera, et maxime geſtatio in curru, cujus effectus et uſus ex jam dictis de equitatione facile intelligentur, quæque revera ſæpe quam optime profuit. Hujuſmodi geſtatio commodum non leve habet, nempe ut per eam ægrotantes valde infirmi

infirmi aliquid exercitationis tentare poſſint, et etiam itinera ſatis longa, quamvis intempeſto cœlo, tuto et facile emetiri.

1115. Navigatio inſuper, tanquam leviſſima geſtationis ſpecies, et infirmiſſimis ægris optime accommodata, a multis medicis, iiſque haud parvi nominis, plurimum laudata eſt: neque dubium eſt, hanc, aliqua demum ratione, utcunque obſcura, nonnullis ægrotantibus jam pene deſperatis mirabiliter profuiſſe. Inſigne hujus geſtationis commodum et excellentia eſt, quod infirmiſſimos quoſque non opprimat, et quod per multos dies, vel per totos menſes, ſi opus fuerit, diu noctuque continuari poſſit. Nauſea ipſa quam movere ſolet, a quibuſdam egregie interdum profuiſſe dicta eſt; quin et multis perſuaſum eſt, aëra maritimum, qui inter navigandum trahitur, ſuis uſibus non carere.

1116. In omnibus demum exercitationibus et geſtationibus quas pro roboranti-

bus remediis præſcribere cupimus, hoc præ omnibus uſque obſervandum eſt, ut ægrotantium viribus ita accommodentur, cum quod ad vehementiam, ſive naturam, tum quod ad tempus, ſeu continuationem, earum attinet, ut neque multum ſudorem eliciant, neque magnam defatigationem relinquant. Quantum enim cunque idonea exercitatio corpori profit, et muſculos roboret, certiſſimum eſt, nimiam haud parum nocere etiam ſaniſſimis et robuſtiſſimis, ſed multo magis ægris atque infirmis; quorum corpora exhaurit, vireſque mirum in modum convellit, interdum etiam novos et graves morbos inducit. Signum plerumque ſatis certum erit valetudinarios ſemet quantum iis profuturum ſit exercuiſſe, cum laſſitudo aliqua obrepit, et corpus caleſcit, et frons ſudore madet, et ſudor levis per totam cutem profluere incipit. Siſtere autem oportet, et pauliſper quieſcere, citra copioſum ſudorem aut defatigationem, quæ muſculos, et ſane totum corpus, adeo debilitat (344.). Hæc præcep-

ta

ta incipientibus maxime obſervanda ſunt; nam feſtinando lente, homines, utcunque infirmi et valetudinarii, ſæpe eo uſque pervenire poſſunt, ut ad vehementiſſimas exercitationes probe valeant, et in palæſtra, et ſub ſole fervido, ſe exerceant et ſudent, nec quicquam mali a tanto labore ſentiant; quod tamen non omnibus eſſe tentandum, ſatis perſpicuum eſt.

1117. Denique omnis exercitatio atque geſtatio, ſub pleno Jove, et in aëre puro, et ſicco, et frigidulo, fieri debet. Bonus enim aër (1037. et ſeqq.) ipſe inter efficaciſſima roborantia remedia jure habetur. Siccus quoque et frigidulus aër corporis vires auget atque conſervat, et ſudorem inter exercendum reprimit. Nihil vero obſtat, quo minus, ſecundum ægrotantis vires et conſtitutionem, et morbi quo tentatur naturam, exercitatio ſub ſole quamvis fervido, et multo cum ſudore, aut permittatur aut etiam imperetur.

1118. Poſtremo,

1118. Poſtremo, cum neque exercitationi locus eſt neque geſtationi, tum ad frictionem confugiendum eſt, quæ aut ſicca, nimirum ſtrigili, aut panno laneo, aut manu calida, aut demum cum oleis, aut vaporibus medicatis, (ad ſatisfaciendum ægrotantium animis), remedium roborans haud contemnendum fiet. Viribus muſculorum opitulari videtur; et certe ſanguinis curſum juvat (431. 2.), et actionem vaſorum reſorbentium multum promovet (442.), et exhalationi per cutem favet, et generalem ideo vigorem corpori conciliat.

1119. Frigus quoque inter præſtantiſſima remedia roborantia optimo jure recenſetur, quippe cujus effectus ſatis certi et manifeſti ſunt, quamvis ratio eorum admodum obſcura ſit.

1120. Imprimis, ut videtur, tanquam aſtringens remedium nonnihil proficit; ſed magis adhuc ex effectibus ſuis in *genere nervoſo*. Parum certe conveniret, argumentum

mentum inire de re adeo obſcura atque difficili, ut actio caloris aut frigoris eſt, et modus quo tot miros et graves effectus in corpore humano præſtent. Neque profecto iſtiuſmodi arcana tantum ad uſum medicum ſpectant, quantum ſcientia rei factæ et veræ de ipſis mutationibus quas in corpore humano efficiunt.

1121. Hoc autem certum atque idoneum calorem in ſe habet, quem plerumque parum mutatum conſervat, quamvis temperies aëris externi ambientis quod ad calorem aut frigus admodum varia fuerit (577.). Sunt tamen certi fines quos ultra neque calorem neque frigus facile aut ſine damno toleremus, neque ita quin corpora noſtra præter ſolitum vel caleant vel frigeſcant. Erit igitur gradus ſeu punctum quoddam caloris externi, internæ noſtræ caloris gignendi (576.) facultati ita reſpondens et accommodatum, ut illo exiſtente, hæc ad caloris corporis jacturam reparandam quam accuratiſſime ſufficiat, neque

neque hoc ideo aut calidius aut frigidius fiat. Perſpicuum quoque eſt, gradum iſtum non ita certum aut fixum fore, quin variet aliquantum ſecundum hominis veſtitum, aut exercitationem qua utitur; nam hæc facultatem gignendi caloris plane intendit et auget, et ille, licet nullam gignat calorem, tamen illum qui genitus eſt conſervat et retinet, neque eum per aëra, tam facile ut aliter fieret, diſſipari ſinit. Porro, veriſimile eſt conſuetudinem, cujus in aliis rebus tanta vis eſt, in hac etiam nonnihil valere; homineſque ſic variis caloris gradibus ita aſſueſcere, et quaſi accommodari, ut alii alios facile tolerent, qui minus aſſuetos aut nimis calefacerent aut refrigerarent.

1122. Quicunque vero gradus ille caloris fuerit qui hominibus leviter veſtitis et quieſcentibus ita accommodatus eſt, ut ſuus corpori calor conſtet, augmentum vel imminutio ejus hoc variis et fere contrariis modis afficit. Major enim calor ſenſum et mobilitatem auget, ſed vigorem ſimul minuit

minuit (375. et ſeqq.); ita ut tandem exercitatio omnis, vel leniſſima, difficilis et laborioſa fiat, et labores graves (quamvis ſub frigido Jove tolerandi) fere impoſſibiles, vel ſi tentati fuerint, in ſummam debilitatem, et animi defectionem, vel forſan ſubitam mortem, deſituri. Neque tanta infirmitas muſculis voluntarii motus ſolis incumbit, ſed omnes fibras muſculoſas plane pervadit. Frigus vero, hoc eſt calor minor, corpori admotum, intra certos, eoſque ſatis arctos limites, contrarium effectum habet: nimirum quod ſenſum et mobilitatem aliquatenus minuit, et ſimul vigorem auget, et muſculos roborat, et exercitationem omnem facilem reddit, et labores tolerabiles. Neque hoc in magnis tantum voluntarii motus muſculis fit, ſed in omnibus quodammodo accidit.

1123. Hinc facile intelligetur, frigus ſatis modicum, puta frigidulum aëra, remedium roborans haud levis momenti interdum fore, in variis morbis, cum vetuſ-

tis

tis tum acutis, præſertim in iis ubi morboſa debilitas (quod minime rarum eſt) a nimio calore oriri vel ingraveſcere viſa eſt.

1124. Neque ſolus aër frigidulus, aut univerſæ cuti admotus, aut in pulmones per ſpiritum receptus, talem vim roborantem habet, et hoc conſilio a medicis præſcribitur; aqua etiam frigida ſimili facultate, ſed ſæpe haud parum validiore, pollet, et merito in magno uſu et æſtimatione eſt.

1125. Aqua imprimis frigida pro potu hauſta, vel potio quælibet tenuis et frigidula in ventriculum recepta, vi ſua roborante et refrigerante ſimul prodeſſe poteſt; et revera haud raro profuit in variis morbis, cum acutis tum vetuſtis. Veriſimile etiam videtur, vires et uſum frigoris hoc modo adhibiti, nondum ſatis cognita et explorata eſſe.

1126. Sæpius vero, et majore cum beneficio, uſus balnei frigidi pro roborante remedio

medio præſcriptus eſt; ejuſque ſaluberrimi effectus in plurimis morbis tam bene jam ſunt noti, ut nemo medicorum de iis dubitare poſſit.

1127. Frigus autem per aquam corpori admotum, aut in ventriculum receptum, eo majore vi pollet quam aër æque frigidus, quod per materiam tanto denſiorem calor corporis multo promptius aufertur, et omnes igitur effectus frigoris, tam boni quam mali, citius et fortius inducuntur. Quapropter id ſemper omni cura cavendum eſt, quandocunque lavatio frigida utenda eſt, ne frigus vel nimium ſit, vel æger in eo nimis diu maneat; ſin minus pro robore infirmitatem ſibi comparabit (1122.); nam frigus, ut nimia experientia et ſanorum et ægrotantium jam probe compertum eſt, ſi valde intenſum fuerit, vel diu continuatum, quamvis haud adeo intenſum, corpus mirum in modum debilitat, et ſæpe tremores, et aliquando paralyſin, et nonnunquam demum mortem, inducit.

ducit. Pari ratione, idem ſedulo obſervandum eſt de potione frigida; nonnunquam enim debilitare, et ſic haud parum nocere, viſa eſt (1031.); neque profecto defuerunt exempla hominum, qui, quamvis ſani, et quidem robuſti, breviſſimo tempore poſt hauſtam multam frigidam ſubito exanimes corruerint.

1128. Nullum vero frigoris punctum graduſve definiri poteſt, quod omnibus ægris aptum ſit qui lavatione in aqua frigida uti debent; nimirum quod multum variat in diverſis hominibus, et in iiſdem, diverſis temporibus; quodque pendet a conſtitutione corporis, et natura morbi, et ſtatu præſente, et demum a conſuetudine ſingulorum ægrotantium.

1129. Scire tamen juvat, id frigus non nimium eſſe, neque nimis diu continuatum, quod breviſſimus tantum artuum tremor, et brevi rubor, et poſtea calor, et humor, aut mollities ſaltem, cutis, et vigor muſculorum,

et

et bonus cibi appetitus, bonaque concoctio, et animi hilaritas, excipiunt; contra, nimium esse frigus, vel saltem nimis diu adhibitum, quod magnus et diuturnus membrorum tremor, et vultus et cutis pallor, et frigus, et siccitas, et artuum imbecillitas, et spiritus demissi, et ventriculus male affectus, veluti nausea aut appetitus defectu, consequuntur.

1130. Sæpe etiam cum ægri balneum frigidum solitæ temperei, puta graduum quinquaginta, propter hæc incommoda (1129.), primo cum tentant tolerare nequeunt, si aliquantum calidæ cum frigida aqua balnei commistum fuerit, id tum bene tolerabunt, et consuetudine (1121.) vel paucorum dierum, subducta paulatim calidæ copia, eo usque pervenient, ut balneo quam frigidissimo non modo sine incommodo aut periculo, sed cum insigni beneficio utantur.

1131. Verisimile est balneum frigidum

pro roborante remedio prodeſſe aliqua ſaltem ex parte, per ſtimulum illum vehementem quem ſubitus deſcenſus in piſcinam gelidam univerſo corpori dat, quique et *genus nervoſum* probe excitat, et vaſa quæ ſanguinem vehunt, et una cum iis cor ipſum, ad validum motum incitat; unde expeditior ſanguinis motus, et excretio per cutem liberior, et quotquot ex his beneficia accipiuntur (1108.).

1132 Quod ſi ita res ſe habet, tum ſatis perſpicuum erit, lavationem frigidam iis maxime profuturam eſſe qui parum diu in aqua manent, neque in ea natant, ſed vel ſemel tantum ſeſe in eam præcipites dant, vel iterum iterumque, prout vires tulerint, id repetunt; nam ſic quicquid boni a ſtimulo tanti frigoris ſperari poſſit obtinebitur, neque vis ejus ſedans atque infirmans (1127.) corpori nocere poterit.

1133. Quod victum vero attinet, haud verbis opus eſt, ut probe conſtet, idoneum cibum,

cibum, tempeſtive aſſumptum, et bene concoctum, corpus humanum præ omnibus aliis rebus roborare. A natura enim ita fabricata et conſtituta ſunt corpora noſtra, ut propriis actionibus, cum voluntariis, tum quoque invitis, quæque ad vitam ipſam retinendam prorſus neceſſariæ ſunt, brevi exhauriantur et infirmentur; neque aliud fere tantæ debilitatis remedium a natura ſuggeritur, quam bonus et nutriens cibus; neque alio fere opus eſt. Sæpe etiam quum corpus, aut longa inedia, aut gravibus laboribus, aut vehementioribus morbis, ſive acutis ſive vetuſtis, aut magnis exinanitionibus, præter modum exhauſtum fuerit, adque ſummam et periculoſiſſimam debilitatem redactum, breviſſimo poſt tempore, ope tantum idonei cibi, quam pleniſſime convaleſcit; et in tali ſtatu, alia remedia, ſaltem omnia medicamenta roborantia, utcunque bona et efficacia, parum omnino proficere potuiſſent. Præterea, experientia athletarum ſatis compertum eſt, homines certo victus

genere robur præter naturam ingens, et vix credibile, et quaſi morboſum, ſibimet poſſe comparare; quod non veriſimile eſt validiſſima quæque medicamenta roborantia unquam fuiſſe effectura, quamvis vivendi ratio quod ad omnes alias res prorſus eadem fuiſſet. Iſte autem corporis vigor et robur quem athletæ acquirunt, adeo pendet ab ejus plenitudine et tempeſtivo alimenti ſubſidio, ut ſi hoc ſtrenuiſſimo cuiquam pugili per duos treſve dies fuerit negatum, ſolutis lacertis, viribuſque ſubductis, membra ſua ægre trahens, non modo non ad palæſtram, ſed ne quidem ad leviſſimam corporis exercitationem, neque ad communia vitæ officia, valebit. Qualis autem victus ægris exhauſtis atque debilitatis pro roborante remedio ſit præſcribendus, ex jam (979. et ſeqq.) dictis perſpicuum erit; præſertim ſi memoria tenemus, id genus victus corpus maxime roborare, quod ſimul partes ejus ſolidas, muſculoſque imprimis, optime nutrit et firmat, et

vaſa

vaſa ſanguinem vehentia bono et denſo cruore implet.

1134. Pari fere ratione ac bonus victus, ſatis large aſſumptus, et bene concoctus, ad corporis vigorem et robur conducit, aliæ quædam ejus functiones variis modis ad eundem effectum conducere poſſunt; nimirum quarum nullæ non ad ſanitatem, et ideo ad vigorem, vel neceſſariæ vel ſaltem utiles exiſtant, nullæque fere lædi aut impediri poſſint, quin brevi vires corporis plus minus collabantur. Hic autem ſat fuerit unam ex iis (ſiquidem functio vocari poſſit) memorare, quæ proxime poſt ſubſidium idonei alimenti ad robur corporis maxime neceſſaria eſt, forſan etiam vix minus neceſſaria quam nutrimentum ipſum, quæque ſi fuerit impedita, vires muſculorum mirum in modum attenuat; ſomnum ſcilicet, vigiliæ juſta per intervalla ſuccedentem. Inter vigiliam enim, quamvis parum actuoſa vita fuerit, vires ſatis ſubito exhauriuntur, ut ſaniſſimi et robuſtiſſi-

mi in ſe ipſis probe poſſunt experiri; ægrotis vero, et jam imbecillis, longa vigilia ita nocet, et corpora ita debilitat, ut nihil magis; eoſdemque ſæpe ſomnus præter omnem ſpem et fidem, niſi minime rara res eſſet, reficit roboratque. Reputandum quoque eſt, vires, forſan antea labefactas, per ſomnum renovari, et in ſanis quaſi integrari; et etiam magnum illud diſpendium quod longa vigilia effeciſſet non accidere, ſomnumque igitur in morbis duplice ratione prodeſſe, et conſervando quod virium ſupereſſet, et reparando quod defuerat atque deceſſerat. Quapropter eo minus mirum erit, varia remedia quæ ſomnum in variis morbis alia atque alia ratione invitant atque conciliant, ad corporis robur quodammodo, vel egregie fortaſſe, conducere, quamvis proximus et generalis eorum effectus ſit, id haud parum infirmare; qualia ſunt, remedia quædam emollientia et laxantia, nonnullæ exinanitiones, et demum medicamenta aliqua quæ vocantur *narcotica*, veluti opium, et ſimilia.

1135. De-

1135. Denique, ex animi affectibus (349.) nonnulli tanta vi roborante pollent, ut merito inter præſtantiſſima hujus generis remedia recenſeantur: et maxime quidem dolendum eſt, eorum regimen et adminiſtrationem tam parum in manibus noſtris eſſe, ut raro quum tali auxilio maxime opus eſſet, animi affectus qui convenirent, pro remediis ad arbitrium noſtrum excitare aut adhibere poſſimus.

1136. Omnes animi affectus excitantes vim quandam roborantem plane poſſident, et quidam eorum vim inſolitam et vix credibilem hominibus valde infirmis et vere paralyticis ſubito aliquando dederunt. Bene quoque notum eſt, multos iſtiuſmodi affectuum, vires omnium muſculorum, cum voluntarii tum quoque inviti motus, prompte et efficaciſſime reficere atque augere.

1137. Vehementiores autem affectuum vere excitantium, veluti ira gravis, aut

gaudium ſubitum et effrænatum, quamvis inſignem vim muſculis noſtris ſtatim concilient, tamen hæc ipſa vis adeo ſubito inducta, brevi ſolet diſperire, ſuccedente ſæpe mira debilitate atque languore, quæ corpori multo plus noceant quam vigor adeo fugax compenſare potuiſſet. Igitur, niſi in quibuſdam et ſane rariſſimis exemplis ſummæ et diuturnæ debilitatis nullis aliis remediis ſummovendæ, neque decet neque licet remedium adeo ambiguum experiri; utcunque decantentur exempla, ubi graviſſimis, et quæ fere inſanabiles haberentur morbis, vehementes et ſubiti animi affectus remedio fuiſſent.

1138. Leviores vero iſtius generis affectus, gaudium ſcilicet non nimis ſubitum aut vehemens, et ſpes, et hilaritas, optimos ſemper effectus præſtant, in reficiendis viribus, cunctiſque ideo corporis functionibus rite promovendis juvandiſque; neque ullam poſt ſe relinquunt debilitatem, neque ullo modo corpori nocent.

Quoniam

Quoniam vero rariſſime penes medicum eſt, hilaritatem mœrenti, aut ſpem infelici, aut gaudium triſti et miſero conciliare, oportet ad ea niti quæ proxima ſunt, magiſque in poteſtate noſtra poſita; et ærumnis et mœſtitiis ægrotantium, quantum in nobis facultas ſit, opem et ſolatium præbere; eoſque, verbi gratia, de ſua ſalute deſperantes firmare atque erigere, et hortari ut ſint bono animo, neque tam triſtia de ſe augurentur. Rara enim exempla ægrotantium quibus non prodeſt tali ſpe et fiducia, utcunque vana, erigi, et magnitudinem et periculum morbi quo laborant neſcire; et rariora adhuc exempla ægrotantium, quibus non plurimum nocet periculum omne quo verſantur noviſſe. Neque profecto aut dubium aut rarum eſt, ægrotantes ex variis et graviſſimis aliquando morbis convaleſcere tali ignorantia, et ſpe, et fiducia; nullis ſcilicet adhibitis, nullis ſaltem juvantibus medicamentis aliiſve remediis: neque ſane alia ratio eſt multarum ſanationum quæ vulgo multum jactantur,

jactantur, et fere pro miraculis habentur, et remediis quibuſdam tribuuntur ſecretis atque ignotis; hæc autem quamprimum deteguntur, priſtinas excellentias haud raro amittunt, et ſæpe inutilia, interdum etiam nocentia reperiuntur; ita ut minime credibile ſit ea unquam ægrotantibus profuiſſe, quantumvis ipſorum ſpes et fiducia profuiſſet.

1139. Animi vero lætitia atque hilaritas, et magis adhuc ſpes aut gaudium, ægrotantibus non ſemper ſunt aut concilianda aut conſervanda. Proxima autem animi lætitiæ eſt idonea ejus occupatio et exercitatio, quæ multo magis a nobis pendet, quæque et ſimiles bonos effectus in corpore præſtat, et revera animum ipſum plerumque lætum et hilarem reddit. Talis igitur animi pariter et corporis exercitatio, qualis non nimia fuerit, neque alterutrius vires attenuaverit, plurimis ægris atque infirmis, præſertim qui morbis *nervoſi generis*, veluti *dyſpepſia*, *hyſteria*, *hypochondriaſi*,

chondriaſi, melancholia, &c. laborant, præ omnibus perſuadenda eſt. Non enim ſat eſt corpus ut decet exerceri, ſi mens ſuis curis, et ærumnis, et ſolicitudinibus, anxia et fixa inhæret. Quicunque enim ſibi ſuæque valetudini plus æquo animum attendit, ille aliquid mali in ſe aut inveniet, aut finget, aut revera tandem faciet. Quapropter, multis ægrotis aliquid negotii aut occupationis quod animum detineat neceſſarium eſt, non modo cum corpora aut nequeunt aut nolunt exercere, verum etiam apprime utile cum ſemet maxime exercent, veluti ambulando, equitando, &c. Non verbis opus eſt, ut quiſque qui naturam humanam vel minime intellexerit, probe perſpiciat, exercitationem quamlibet, puta ambulationem quotidianam, aut longum iter, longe aliter homini eſſe profuturam, quem venatus amor, aut herbarum ſtudium, ducit per campos, et montes, et ſylvas, et littora, indefeſſum a mane ad veſperem uſque, et quem pulchra naturæ facies, et mirabilis ordo, delectat atque exhilarat,

hilarat, ac triſti et miſero ægrotanti, cui nihil aliud coram oculis aut in animo verſatur, quam morbus quo laborat, et periculum et mors quæ credit ſibi inſtare.

1140. Cum vero, propter ſummam infirmitatem, aliaſque cauſas, exercitationi corporis locus plane nullus eſt, tum eo magis ad idoneam animi occupationem attendere oportet, quæ fere alterius vice fungi poſſit. Sæpe enim cum medicamenta ſua natura optima parum vel nihil valent in reficiendis jam labefactis viribus, lectio jucunda, vel forſitan ſtudia non adeo levia, aut ſpectacula, aut ludi, aut convivia læta, eximia remedia fiunt. Hujuſmodi autem occupationibus ſolis confidere parum convenit, quippe quia hæ citius fere delectare deſinunt quam negotia magis ſeria, et animum quoque minus fortiter detinent. Quin et in iis etiam exemplis, quæ quidem minime rara ſunt, ubi curæ graviores, et negotia non ſatis intermiſſa aut variata, animum pariter ac corpus infirmaverint,

verint, quamvis ægrum tanto oneri ſubducere oporteat, merum otium haud idoneum eſt, et magis prodeſt varia. negotia, gratiora, et leviora, in locum priorum quæ nocuiſſent, ſufficere.

1141. Ex jam dictis de viribus roborantibus exercitationis omnis, cum corporis tum animi, et affectuum grate excitantium, facillime intelligetur quanta pars beneficii quod multi ægri a variis aquis medicinalibus, aut aëre quorundam locorum, aut longo itinere, aut lavatione maritima, ſe accepiſſe credant, tribuenda ſit exercitationi corporis, aut occupationi et delectationi animi a tot novis et gratis rebus, et conviviis fere perpetuis, quæ maxime triſtes et melancholicos quaſi a ſe ipſis ſurripiant. Multæ enim ex laudatiſſimis etiam aquis medicinalibus, parum medicamenti cujuſvis in ſe continent; et medicamenta quæ in aliis inſunt longe majore copia quam per aquas ipſas tuto dari poſſunt;

ſunt;

ſunt; ſed revera fruſtra plerumque ægrotis dantur.

1142. Poſtremo, quamvis debilitas aliquando adeo purum et ſimplex vitium ſit, ut nullum aliud prius aut ſimplicius vitium; unde illa penderet, in corpore adfuiſſe videatur, et ſic roborantia remedia inter ſimpliciſſima jure recenſeantur; tamen revera frequentius multo non primum aut primarium vitium exiſtit, ſed ab alio, et priore, et fortaſſe ſimpliciore quodam vitio pendet. Hinc tot fere debilitatis medicamina, ſeu roborantia remedia, quot morbi ſimpliciores aliæque cauſæ illam effecerint. Quod profecto adeo verum eſt, ut non modo remedia aſtringentia, et nutrientia, et ſtimulantia, et exercitatio corporis, et frigus, et animi affectus excitantes, debilitati occurrant; ſed interdum etiam remedia quædam, quorum communis et quaſi naturalis effectus eſt, corpus plurimum infirmare. Sic, cum propter nimiam ſanguinis abundantiam, aut febrem

brem vehementem, totum corpus languet et debilitatur, male omnino, ad integrandas ejus vires, medicus victum nutrientem, et vinum, et corticem *Peruvianum*, tentaret, ſcilicet quæ omnia debilitatem augerent. In tali ſtatu, victus tenuiſſimus, et requies, et ſanguinis detractio, et aliæ exinanitiones, debilitati remedio forent.

1143. Ad ſummam igitur, ut videtur, idoneum corpori humano vigorem et robur Natura ipſa, per varia quibus illud fungitur officia, dat conſervatque. Homines autem, Naturæ veſtigia quam arctiſſime perſequendo, veluti ope plurimi et valde nutrientis cibi, et crebræ et validæ exercitationis, vires ſuas haud parum augere poſſunt; quod tamen parum ad uſum medicum pertinet; nam vires ſic præter naturam intenſæ vix non morboſæ ſunt, et talis corporis conditio ad multos morbos viam ſternit. Quod ſi vires deficiunt, tum aliquando per facultates parum intellectas quorundam remediorum iſtud vitium corrigere

rigere poſſumus; ſæpius vero ad varias cauſas remotiores talis vitii reſpicere oportet, iiſque, quantum in nobis facultas ſit, per idonea remedia, ſinguliſque rite accommodata, obviam ire,

CAP.

CAP. XXIX.

De remediis infirmantibus.

1144. REmedia infirmantia dicuntur illa, quæ vires fibrarum muſculoſarum minuunt, earumque ideo actionem minus validam efficiunt. Multas res tali vi in corpore humano pollere, ſatis certum et manifeſtum eſt; haſque inter remedia enumerare, et ſæpe pro remediis adhibere, haud adeo inutile aut abſurdum eſt ac primo aſpectu videbitur; nimirum quia vigor ipſe, ut jam (379. et ſeqq.) expoſitum eſt, nimius, et igitur morbidus, interdum etiam valde periculoſus, eſſe poteſt. Remediis igitur aliquando opus erit, qualia iſtud vitium corrigere poſſint, fibraſque muſculo-

ſas, jam nimia vi pollentes, quodammodo debilitare, et ſic ad ſtatum ſanum et naturalem reducere.

1145. Hujuſmodi remedia a nonnullis vocantur *atonica*, quaſi non aliter prodeſſent quam minuendo tenſionem, ſeu *tonum*, fibrarum moventium. Hoc autem nomen, utpote opinionem, eamque parum certam, in ſe continens, propter rationes jam dictas (1097.), potius evitandum videtur, nomenque his remediis imponendum ex effectu eorum generali, et certo, et manifeſto. Quamvis enim pleraque, et quidem efficaciſſima, remediorum infirmantium, talem effectum plane habeant, tamen alia, neque pauca eorum, aliis, et ſane longe diverſis, modis effectum ſuum præſtare videntur.

1146. Nimius autem et morbidus vigor, vel magnis muſculis voluntarii motus, vel minutis tantum fibris partium quæ voluntatis imperium non agnoſcunt, accidere poteſt.

1147. Quod

1147. Quod illos attinet, nimius eorum vigor, quamvis revera morboſus, parum nocet, neque ſane aut periculi aut incommodi multum in ſe habet, neque fere remediis eget; medicorumque igitur attentionem et curam tantum ſibi vindicat, quantum aliud, et gravius, et minus intellectum vitium *genus nervoſum* infeſtans probe commonſtret, veluti in phrenitide, aut inſania, quorum morborum aliquando pars et indicium, ſed minime cauſa, exiſtit.

1148. Quod nimis validam vero contractionem attinet fibrarum muſculoſarum inviti motus, puta cordis et arteriarum, et frequentius multo et majoris momenti vitium eſt; ſcilicet quæ non modo multorum morborum pars et indicium, ſed quorundam etiam cauſa exiſtit, ipſaque ſuo, et quidem gravi incommodo et periculo non caret, et remediis igitur validis et efficacibus ſæpe eget.

1149. Quoniam autem exceſſus vigoris ſive contractio nimis vehemens in utroque genere muſculorum a variis cauſis oriri poteſt, veluti a nimia fibrarum tenſione, forſitan etiam et nimia firmitate, aut a ſtimulo ſolito validiore, aut novis ſtimulis et irritationibus corpori admotis, aut demum a ſtatu cerebri nervorumque pene vel penitus ignoto (niſi per ſuos effectus), qualis furentibus aliquando contingit, perſpicuum eſt, plurima et admodum diverſa medicamenta, aliaque remedia, vim infirmantem eſſe habitura. Imprimis igitur, omnia remedia emollientia, fomenta, balneum, calor, requies, &c. de quibus ſatis jam dictum eſt, infirmantia quoque fiunt, et actionem fibrarum moventium fere ſemper debiliorem reddunt, qualeſcunque cauſæ eam præter naturam intenderint, ob nexum illum inſignem inter dotes *mechanicas* vireſque vitales muſculorum.

1150. Porro, remedia quæ vocantur *narcotica*, opium ſcilicet, et ſimilia, actionem fibrarum

fibrarum muſculoſarum ſæpe temperant et reprimunt, minuendo ſenſum et mobilitatem corporis, idque ſic a vi multarum irritationum quaſi tuendo, quæ aliter vehementem muſculorum, vel omnium, vel quorundam ſaltem, actionem effeciſſent. Pari quoque ratione, evitando, vel minuendo, ſi prorſus evitari nequeant, pleraſque vel omnes irritationes quæ corpus excitarent, haud parum ſæpe proficitur in debilitanda multorum muſculorum actione, ſiquando hæc nimis valida facta fuerit. De hac vero adminiſtratione, et etiam de *narcoticis* remediis, et eorum variis effectibus, poſtea locus erit fuſius dicendi.

1151. Omnium vero remediorum infirmantium longe efficaciſſima, et communi uſui accommodatiſſima, ſunt variæ exinanitiones, præſertim copioſæ, aut ſæpe repetitæ; ſanguinis imprimis detractio, aut valida alvi purgatio, aut frequens vomitio, aut magnus ſudor, fortaſſe etiam ingens urinæ vel ſalivæ excretio.

1152. De variis autem effectibus uniuſcujuſque generis exinanitionis, poſtea nominatim agere oportebit. Hic igitur ſat fuerit indicaſſe, varias exinanitiones corpus plurimum infirmare, non modo detracto multo humore ex vaſis quæ ſanguinem vehunt, horumque ſic tenſione ſimul et vigore, cum ipſorum, tum quoque aliorum muſculorum, ſublatis, vel ſaltem minutis, verum etiam nonnullas earum alia prorſus ratione *genus nervoſum* ſtatim afficere, et plurimum ſæpe debilitare; nimirum in quibus non mera arte externa humor aliquis detrahitur, ſed vehemente aut abnormi actione partium quarundam internarum e corpore expellitur. Talis autem actio abnormis, vel ſaltem vehemens, veluti inteſtinorum, aut ventriculi, aut vaſorum quæ ſanguinem movent et ſudorem fundunt, arte excitata, fibras muſculoſas iſtarum partium mirum in modum infirmat; et, partim ob conſenſum generalem quo omnes corporis partes conjunguntur, partim ob functiones quaſdam

ſegnius

ſegnius exinde procedentes, aut plane impeditas, totum corpus talem infirmitatem brevi participat.

1153. Pro infirmante quoque remedio ſæpe et cum inſigni beneficio præſcribitur diæta præter ſolitum tenuis et parca, et interdum, cum res urget, inedia abſoluta. Neque profecto obſcura ratio eſt, qua, per talem diætam, aut inediam, omnes corporis muſculi, cum voluntarii tum pariter inviti motus, brevi infirmentur, exhauſtis nimirum et diſſipatis magna ex parte humoribus, qui plenitudinem, et tenſionem, et vigorem, vaſis ſanguinem vehentibus, et ſane omnibus muſculis, dabant, labefactis ideo viribus cerebri ipſius nervorumque, quæ a tenſione et actione arteriarum et motu ſanguinis multum pendent, muſculiſque fortaſſe ipſis ob defectum nutrimenti haud parum debilitatis.

1154. Frigus etiam, quod nuper inter roborantia remedia, neque ſane immerito,

recenſitum fuit, pro infirmante aliquando uſurpari poteſt, et revera haud parum ſæpe profuit; nimirum ſi ſatis intenſum fuerit, et diu adhibitum. Effectus vero frigoris infirmans pendere videtur partim a vi ejus ſedante, (de qua fuſius poſtea dicendum erit), unde ſenſus et mobilitas ita minuuntur, ut plurimi ſtimuli, qui corpus aliter multum afficerent, vehementiſſimamque muſculorum actionem excitarent (1149), nihil fere valeant; partim quoque ab alia ejus actione in cerebro, et nervis, et muſculis, unde, in ſaniſſimis etiam et robuſtiſſimis, brevi debilitas inſignis (1127.), et tremor, et paralyſis.

1155. Hujuſmodi remedia infirmantia (1149. et ſeqq.), in variis morbis in quibus nimis valida fibrarum muſculoſarum contractio accidit, veluti in inſania, aut febribus violentis, aut inflammationibus, tuto, et facile, et cum magno beneficio, adhiberi poſſunt. In his quidem morbis primæ origini mali fortiter occurrunt, et igitur

igitur vel ſola, vel ſaltem efficaciſſima ejus remedia fiunt. Et in ipſa inſania, quamvis vigor morboſus qui adeſt, effectus morbi et minime cauſa ejus ſit, tamen obſervatu dignum eſt, eadem remedia ſæpe haud parum prodeſſe: ita ut ſatis veriſimile ſit, ea (quamvis ratione admodum obſcura) ignoto iſti cerebri nervorumque ſtatui occurrere, unde tantus vigor, pariter ac cætera morbi indicia, penderet.

1156. Superſunt tamen quædam res, quæ tanta vi infirmante in corpore humano pollent, ut aliquando pro remediis utiliter adhiberi poſſint; magna ſcilicet corporis exercitatio, ſive labor gravis et diuturnus, et animi affectus deprimentes.

1157. Quod ingentem et diu continuatam corporis exercitationem attinet, effectus ejus in infirmandis omnibus corporis muſculis ſatis notus et certus eſt: multa autem vetant tale remedium in febribus violentis, aut inflammationibus, et ſimilibus

bus morbis tentare; in inſania vero aliquando tentatum eſt, et, ut fertur, haud raro egregie profuit.

1158. Deprimentes autem animi affectus (quamvis vires eorum infirmantes neque dubiæ neque exiguæ ſint) difficillime pro remediis adhibentur, et profecto rariſſime, ſi unquam, licet remedium adeo anceps tentare. Certe ægrotis acutis morbis decumbentibus nunquam convenire poſſunt. Sunt tamen qui credunt mente captis aliquando multum prodeſſe mœrorem illum, quem longa ſolitudo, et dura coercitio, forſan in cellula obſcura, inducere ſolent, et metum quem cuſtodum cura, vel interdum ſævitia, et vincula, et verbera incutiunt. Hæc res vero non adeo certa eſt quin adhuc ſuſpicari liceat, talia experimenta taleſque animi affectus etiam maxime furioſis multo magis nocuiſſe quam profuiſſe. Non temere igitur ad remedium adeo anceps confugere licet.

CAP.

CAP. XXX.

De remediis ſtimulantibus.

1159. REmedia ſtimulantia vocantur illa, quæ vel ſenſum in partibus ſentientibus, vel motum in partibus muſculoſis excitant. Pleraque ſane remedia ſtimulantia, ſed non omnia, utrumque pariter effectum præſtant; conjunctiſſimæ enim ſunt, quamvis naturæ diverſæ, iſtæ binæ dotes nervorum muſculorumque, ita ut quod in illis ſenſum excitat, hos quoque ad contractionem cieat. Quin et ſenſus ipſe vehemens, qualiſcunque fuerit ejus cauſa, vim aliquam ſtimulantem ſæpe habet, parteſque muſculoſas ad novos et validos motus incitat. Non tamen idcirco temere

temere concludendum eſt, nullum in partibus muſculoſis motum per ſtimulantia remedia excitari poſſe, niſi hæc prius ſenſum aliquem effecerint.

1160. Plurima medicamenta, aliaque remedia, talem ſtimulandi facultatem poſſidere, ſatis certum et manifeſtum eſt: nec minus notum eſt, alia remedia, et alia medicamenta, contrarium prorſus effectum præſtare, et non modo non ſtimulare corpus, ſenſumve motumve efficere, ſed ſenſum omnem obtundere atque ſopire, motumque reprimere, corpuſque demum ita afficere, ut ſegnius in poſterum (dum illorum effectus durat) veris ſtimulantibus remediis excitetur.

1161. Quamvis vero hæ res adeo certæ ſint ut nihil magis, tamen ratio earum valde obſcura et difficilis eſt. Imprimis, quia multa medicamenta, aliæque res, naturæ ſi non prorſus ejuſdem ſaltem ſimillimæ, contrarios penitus effectus habent; dum

dum alia bene multa, quamvis diverſiſſimæ naturæ, eoſdem vel ſimillimos ſaltem effectus præſtant. Maxima autem difficultas atque obſcuritas hujus rei in hoc conſiſtit, quod magnitudo effectus talium remediorum minime reſpondet magnitudini cauſæ; ita ut hanc intendendo non ſemper effectum pro rata parte augere poſſimus. Tam longe aliter enim res ſe habet, ut ſæpe primus et quaſi naturalis remedii vel ſtimulantis vel ſedantis effectus, ſi hoc multum intendimus, brevi deſinat, et tandem veluti in contrarium tranſeat: quin et ſecundum varias corporis, et præſertim *generis nervoſi* conditiones, quæ plurimæ et admodum diverſæ exiſtunt, cum in diverſis hominibus, tum quoque in iiſdem variis temporibus, actio horum remediorum ſæpe aut impeditur, aut mirum in modum turbatur; ita ut effectus ab iis haud raro obſerventur a ſolitis, et quæ ideo creduntur naturales et proprii, omnino diverſi.

1162. Hinc iis qui verbis pugnare amant

mant egregia occaſio diſputandi, et, ut vocant, philoſophandi, plurimaſque, et ſubtiliſſimas, et ab omni uſu medico alieniſſimas doctrinas ædificandi, de viribus et actione remediorum ſtimulantium et ſedantium, quorum effectum primum et naturalem, ſimpliciſſimum et conſtantiſſimum ſemper eſſe contendunt, variaſque quas revera in corpore humano ab eorum uſu ſpectamus mutationes, oriri, non a diverſis remediorum in eo effectibus, ſed ab ejus actione in ſe, ſive renixu, ut quidam vocant, per vires ſuas inſitas et ſalutares, de quibus jamdudum ſatis dictum fuit, (65. 70. 368. 73.).

1163. Sic nonnulli ſibimet perſuadent, nullum exiſtere, aut poſſe exiſtere, remedium per ſe vere ſtimulans, quale ſcilicet corpori admotum, ſtatim, et prima ſua actione, ſenſum motumque excitet; omniaque potius remedia quæ corpus ſtimulare videntur, id efficere per vim ſuam ſedantem, quæ corpori noceret idque debilitaret,

litaret, hocque demum viribus ſuis ſalutaribus contra talem debilitatem reniti, eandemque brevi ſuperare, contrariumque aliquando ſtatum inducere. Dum alii ſimili fere et vix minore ratione (ſiquidem ratio vocari poſſit talis λογομαχια) contendunt, multa ex remediis quæ vulgo ſedantia habentur, natura ſua primaque in corpore actione ſtimulantia eſſe, et tantum per exceſſum vis et effectus ſtimulantis, vel per vim quandam minus adhuc intellectam, ſedantia fieri.

1164. Parum certe conveniret de talibus commentis diſputare, ſcilicet quæ non modo nihil ad uſum medicum pertineant, nec unquam, quamvis veriſſima fuerint, conferre poſſint, ſed ne quidem nodum iſtum qui multos adeo ſolet morari ullo modo ſolvant. Nam niſi contenderint aliquid voluntariæ vis iſtis ſalutaribus corporis viribus ineſſe, (quod nemo ſanus crediderit), nihil omnino proficitur; eadem enim difficultas redit, ſemperque redibit, quamdiu

effectus

effectus adeo diverſi ab iiſdem remediis obſervantur. Nil refert ſive unus tantum ſive mille gradus intercedant inter remedium corpori admotum et effectum ultimum et manifeſtum qui in eo ſpectatur; quorum ſcilicet graduum, quotquot fuerint, unuſquiſque effectus ejus qui antecedit et cauſa ejus qui conſequitur habendus eſt, ita ut pari ratione ac nexus inter primum et proximum certus et conſtans eſſe debet, omnium continuatio et quaſi catena fixa et immutabilis foret. Præterea, neque per hæc neque per alia commenta hactenus prolata, ulla aut explicatio redditur, aut ſana conjectura proponitur, de modo quo remedia de quibus agitur corpus afficiant, qualiſcunque prima eorum actio fuerit. Neque profecto hanc primam, et obſcuram, et vix detegendam remediorum actionem, ſiqua fuerit, medici intereſt noviſſe, (ſcilicet quæ adeo levis et fugax eſt, ut neque prodeſſe multum neque nocere poſſit), ſed effectum ultimum, et validum, et manifeſtum, et durabilem ſcire, in quo

vis

vis et uſus eorum plane conſiſtunt, et rationem intelligere hunc utilem effectum ſeu ſalutarem in corpore mutationem inducendi. Quamvis vero talia de his et multis aliis remediis commenta nullius medici, neque profecto ullius ſani attentionem mereantur, tamen et decet et oportet a philoſophia adeo vana et fallace, ſcientiam noſtram peſſime corrumpente, nihil utilis in ſe continente, neque ad ullam utilitatem tendente, ſed medicorum, et præſertim tironum, animos ab aliis et ſeriis rebus avocante, quales et potuiſſent et meruiſſent intelligi, omni cura et diligentia cavere. Nequis igitur temere confidat effatis illis de Naturæ ordine et philoſophandi legibus quibus nonnulli ſe credentes philoſophos ſemet circummunire tentant; nimirum quorum alia vaga et futilia, vel etiam prorſus falſa exiſtunt, alia fortaſſe quodam ſenſu vera et utilia, ſed neque adeo generalia ac quidam ſibi perſuadent, neque adeo certa et fixa ut adverſante etiam experientia pro veris ſumenda ſint.

1165. Minime enim licet medico, aut in experientiam aut ſanam ratiocinationem incumbenti, hujuſmodi effatis, quæ multis ſemper in ore ſunt, et ab iis pro veris fixis et immutabilibus habentur, ſemet impedire: " Eandem cauſam eundem ſemper præ- " ſtare effectum;" " eoſdem vel ſimiles ef- " fectus, ab iiſdem vel ſimilibus cauſis " ſemper oriri;" " magnitudinem effectus " ſemper pro rata parte reſpondere mag- " nitudini cauſæ," &c. Ex his enim effatis, poſteriora duo manifeſtiſſime falſa et futilia ſunt, et primum adeo vagum et generale, ut quamvis ſano ſenſu veriſſimum ſit, tamen temere receptum ad graviſſimos errores perducat. Non enim verum eſt eandem cauſam eundem ſemper habere effectum; nam hic multum pendet a conditione rei quæ cauſa quavis affici debet, et etiam multarum rerum quæ primo aſpectu nihil fere ad effectum manifeſtum conferre viſæ eſſent. Has vero varias conditiones, ſæpe neque intelligere, neque prævidere, neque præſentes ſcire, poſſumus.

mus. Veriſimile eſt, (ſiquidem certum dici nequit), et omnis ſcientiæ naturæ principium et fundamentum, Naturæ curſum et ordinem conſtantem et immutabilem eſſe, eandemque igitur cauſam eundem ſemper præſtare effectum, dummodo et ipſa prorſus eadem ſit, aliæque res ſimiliter omnino ſe habeant; ſin minus, et in medicina pariter et in omnibus aliis rebus, diverſiſſimi aliquando effectus ab eadem manifeſta cauſa obſervantur; quod profecto nil mirum, cum hæc non plena ſit cauſa, ſed pars tantum cauſæ, mutationis quæ conſequitur. Certiſſimum quoque eſt, eoſdem, vel ſimillimos ſaltem, effectus, ſæpe a cauſis valde diverſis, nonnunquam plane contrariis, oriri; tantumque abeſſe ut effectus ſemper pro rata parte reſpondeat magnitudini cauſæ, ut ſæpe a majore cauſa effectus minor, interdum novus, nonnunquam demum ſolito contrarius, fiat.

1166. Miſſis igitur hujuſmodi ambagibus, de re adeo obſcura atque inutili ac

modus eſt quo remedia ſtimulantia corpus excitent, magis e re noſtra erit ad effectus quos manifeſte præſtant animos attendere.

1167. Principio igitur obſervandum eſt, multas res, cum medicamenta tum quoque et alia remedia, vi tam manifeſte ſtimulante pollere, ut vel ſano et integro corpori, vel muſculo cuivis jam ſeparato, ſed vitam et vim ſuam contrahendi adhuc retinenti, admota, contractionem aliquam in partibus quas contingunt ſtatim excitent. Quin et eadem remedia nervo qui muſculum quemvis adit admota, hunc ad motum cient (116. et ſeqq.); et nonnulla eorum neque muſculo neque nervo ejus admota, ſed tantum in cerebro agentia, pleroſque, vel omnes forſan, corporis muſculos ſimiliter afficiunt. Hujuſmodi res, ex prima ſua, ut videtur, actione, remedia vere ſtimulantia non immerito haberi poſſunt; quamvis etiam majore quam par eſſet copia data, aut corpori præter ſolitum quodammodo ſe habenti admota, contrariam

vim

vim poſſidere videantur, motuſque ſenſuſque reprimere atque ſopire.

1168. Aliæ vero res, quarum natura et communis effectus eſt vel ſenſum ſopire motumque reprimere, vel quæ ſaltem muſculo cuivis admotæ, blandæ, et omni ſtimulo et acrimonia vacuæ, videntur, tamen haud raro (utcunque obſcura ratio talis rei videatur) motus novos et ſatis vividos excitant.

1169. Aliæ demum res ancipitis et quaſi mixtæ naturæ ſunt, et duplicem vim in ſe habent, ſtimulantem ſcilicet et ſedantem; unde varii aliquando, et miri, et vix non contrarii effectus, alii aliis vel ſtatim vel breviſſimo poſt intervallo ſuccedentes.

1170. Remediorum autem vere ſtimulantium (1167.) effectus hujuſmodi fere ſunt: ſenſus aliquis, nunc levior nunc acrior, ſecundum vim remedii admoti tempuſque per quod admovetur, in parte quam

ſtimulus contingit, hæcque pars, parteſque ſæpe vicinæ, vel fortaſſe omnes corporis partes, magis quam antea fuerant ſentientes factæ; et motus aliquis fibrarum muſculoſarum, cum majorum, quæ forſitan afficiantur ſtimulo quovis iis aut partibus vicinis admoto, tum quoque minutiſſimarum, veluti in arteriis, aut organis ſecernentibus, quæ neceſſario afficiuntur, ubicunque remedium ſtimulans fuerit admotum; unde auctus partem ſtimulatam verſus ſanguinis impetus, majorque hujus ad illam, et minor igitur ad alias delata copia, et rubor, et calor, et ſæpe tumor et dolor, et aliquando vera inflammatio partis ſtimulatæ, et nonnunquam ſecretio vel excretio per eam plurimum aucta vel perturbata. Neque profecto ſolæ partes quibus remedia ſtimulantia adhibentur parteſque iis vicinæ ita afficiuntur: Partes ſæpe valde remotæ, ſed per conſenſum cum prioribus conjunctæ, ad vehementes motus incitantur, et interdum etiam totum corpus, per conſenſum illum generalem de quo

ſuo

ſuo jam loco (360. 1.) dictum eſt, partium quarundam affectionem brevi participat, et manifeſtiſſime excitatur; et omnes ideo corporis partes, tum quæ ipſæ ſtimulatæ fuerint, tum quoque reliquæ, novam ſæpe alacritatem, et ſane vigorem et mobilitatem, et mens ipſa haud raro novam et inſignem hilaritatem adipiſcuntur.

1171. Non omnia vero remedia ſtimulantia æque idonea ſunt ad ſtimulum iſtiuſmodi generalem per partem aliquam univerſo corpori impertiendum: neque ſane omnes corporis partes tantum cum tota compagine conſenſum et quaſi commercium habent, ut quævis earum affectio cum reliquis brevi et facile communicetur.

1172. Stimulantium igitur remediorum alia magis, alia minus diffuſilia dici poſſunt; aliorum quoque effectus magis durabiles, aliorum magis fugaces reperiuntur; omnibus autem hoc vitium eſt, quod

effectus eorum excitans plerumque nimis fugax ſit, et, quod pejus eſt, ſæpe in contrarium effectum definat; ita ut gratiſſimam illam alacritatem, et mobilitatem, et vigorem corporis, et ſuaviſſimam animi hilaritatem, quæ certa remedia ſtimulantia efficere ſolent, inſignis languor, et debilitas, et hebetudo, et mœſtitia, brevi excipiant.

1173. Hinc facillime intelligetur cur tot remedia vere ſtimulantia luxuriæ cauſa vulgo uſurpentur; qua ratione et grata, et nonnunquam hominibus, quamvis ſanis, non inutilia fiant; quo pacto per multum uſum aut longam conſuetudinem nocentia ſimul et neceſſaria aſſuetis fiant; quanta ſolertia a tali conſuetudine et incommodo præcavendum ſit, quantaque cura et prudentia opus ſit ut talis prava conſuetudo jam inveterata tuto abrumpatur.

1174. Quod varias corporis partes attinet quarum affectiones a remediis ſtimulantibus

lantibus promptius vel ſegnius cum reliquis communicantur, nulla fere pars ſentiens et mobilis multum affici poteſt quin inde totum *genus nervoſum*, et ideo totum corpus, quodammodo afficiatur, eandemque conditionem participet. Quo magis vero ſentiens et mobilis pars quælibet fuerit, eo promptius et ipſa hujuſmodi remediis afficietur et reliquum corpus afficiet. Sic multa remedia, aut naribus, aut cuti, (quibus plurimi nervi et acutiſſimus ſenſus ſunt), aut muſculis ipſis, aut vaſis quæ ſanguinem vehunt, aut organis quibuſdam ſecernentibus admota, non modo has partes ſtimulant, ſed totum ſimul corpus excitant. Nulla autem pars corporis conſenſu magis prompto aut generali cum toto *genere nervoſo*, et ideo cum toto corpore pollet, nec ulla igitur magis idonea exiſtit cui plurima remedia ſtimulantia, quæ totum corpus afficere cupimus, admoveantur, quam ventriculus, cum ob plurimos quibus inſtruitur nervos, tum ob inſignem ſuam mobilitatem, tum quoque ob conſenſum illum

egregium

egregium quem cum cerebro habere videtur. Interdum quoque cum propter devorandi difficultatem aliaſque cauſas, idonea remedia vix in ventriculum recipi aut in eo retineri poſſent, eadem remedia per anum in inteſtina infundere optime profuit: ſcilicet quia his non ſecus ac ventriculo plurimi ſunt nervi, et inſignis mobilitas, et egregius cum univerſo *genere nervoſo* conſenſus.

1175. Sæpe etiam, ut fertur, egregie profuit ſtimulantia remedia neque partibus male affectis admovere, neque ita adhibere ut totum corpus fere pariter afficerent, ſed eadem prope originem nervorum partium laborantium admovere, veluti cervici et inter ſcapulas cum brachia male ſe habent, aut lumbis et oſſi ſacro cum crura vel veſica afficiuntur. Interdum quoque, ut clarus auctor teſtatur, cum vitium quarundam partium a malo aliarum et remotarum quaſi per conſenſum aliquem oritur, veluti brachiorum et crurum a *colica Pictonum*,

tonum, oportet remedia ſtimulantia partibus primo affectis, vel quam proxime, adhibere, quæ tum omnem ſuum uſum præſtabunt, quamvis partibus ipſis jam laborantibus adhibita parum omnino valuiſſent.

1176. Ex variis remediorum ſtimulantium in corpore humano effectibus jam (1170.) recenſitis, perſpicuum eſt, ea in plurimis et quidem ſatis diverſis morborum generibus interdum eſſe profutura, variiſque ideo conſiliis a medicis ſæpe præſcriptum iri.

1177. Imprimis igitur ad excitandas partes quaſdam natura ſentientes ſed morbo torpentes, vel ad integrandum et quaſi acuendum univerſi corporis ſenſum ſiquando hic præter naturam defecerit, veluti in *Anæſtheſia* generali, aut ſtupore membri cujuſvis (177. 8.), aut in cæcicate illa quæ a minuto vel amiſſo nervi ſenſu, non a vitiis humorum oculi, oritur, et quæ *Amauroſis*

(260.)

(260.) vocatur, ſæpe uſurpantur, et haud raro utiliſſima fiunt. Scilicet nervis aliquando ſentiendi facultas plane deficit, fabrica eorum adhuc integra atque intacta, propter cauſas valde obſcuras vel penitus ignotas, quæ tamen non adeo fixæ aut validæ ſunt, quin, ope idonei ſtimuli finibus nervorum tenuiſſimis admoti, ipſæ vel prorſus ſubmoveantur, vel ſenſus ſaltem iis nervis redeat. Maxime vero dolendum eſt hoc non perpetuum eſſe, ſenſumque ſæpe vel deficere vel penitus deleri cauſis adeo validis et fixis, veluti compreſſione aliqua, aut læſa fabrica cerebri nervorumque, ut neque dum hæ cauſæ adſunt per hæc aut ulla remedia ſenſus in partibus affectis ut decet renovetur, neque ipſæ per ſtimulantia remedia nervis admota tollantur.

1178. Porro, ad renovandam aut reficiendam movendi facultatem fibrarum muſculoſarum, quæ ſæpe deficit, cum in iis muſculis qui voluntatis imperio ſubjiciuntur, tum quoque in iis partibus quæ

hujus imperium non agnoſcunt, veluti in paralyſi, aut generali aut quarundam tantum partium, ſtimulantia remedia cum prudentia adhibita, et ſatis diu continuata, ſæpe multum profunt, et aliquando morbum penitus tollunt. Hoc autem non conſtans aut perpetuum eſſe ſatis ſuperque notum eſt: quod profecto nil mirum, quum paralyſis, non ſecus ac defectus ſenſus, tam ſæpe oritur a cauſis vel prorſus fixis et immedicabilibus, vel quæ ſaltem per ſtimulantia remedia nullo modo tolli poſſunt.

1179. Citra vero paralyſin vel generalem vel ſpecialem, actiones multarum partium (quæ omnes forſitan magna ſaltem ex parte per motum muſculorum fiunt) languent aut plane deficiunt, non ſine magno incommodo aut periculo. Tale vitium haud raro oritur vel a torpore aliquo partis ipſius, vel a defectu ſoliti et naturalis ſtimuli, ideoque per remedia ſtimulantia optime et efficaciſſime corrigitur, nimirum quæ per ſuum effectum generalem

lem totum corpus aliquantum excitant, et mobilitatem aliquam partibus etiam maxime torpentibus conciliant, et his partibus admota naturalis ſtimuli quacunque de cauſa deficientis vice funguntur.

1180. Hoc modo omnes fere ſecretiones et excretiones aut deficientes promovere et reſtituere, aut ad libitum excitare et augere poſſumus, per ſtimulantia remedia rite adhibita. Pari etiam ratione idonea remedia ſtimulantia certis partibus admota novos et minime naturales, ſed ſæpe neceſſarios et ſaluberrimos motus in iis efficiunt. Hoc fundamento nititur adminiſtratio multorum remediorum evacuantium, veluti quæ vomitum, aut alvum, aut urinam, aut ſudorem, aut ſalivam, &c. movent, quod tamen hic indicaſſe ſat fuerit, quippe de quibus nominatim poſtea agendum ſit.

1181. Pari quoque ratione hujuſmodi remedia haud raro præſcribuntur et egregie

gie prosunt ad mutandum et quasi dirigendum sanguinis cursum, siquando hic præter naturam partes quasdam versus auctus fuerit, quod minime rarum aut leve vitium est. Excitata autem per vim remediorum stimulantium actione arteriarum partis cujusvis, plus sanguinis ad eam necessario derivatur, et minus igitur pro rata parte ad alias defertur; unde sæpe multarum affectionum levamen subitum, et quidem præter omnem spem et fidem, nisi adeo manifestum esset, magnum atque durabile.

1182. Quin et remedia stimulantia sæpe utilissima reperiuntur, interdum omnino necessaria, in magna debilitate partium musculosarum, præsertim quarum actiones a voluntate nostra non pendent, sed ad vitam et sanitatem conservandam omnino necessaria sunt, veluti cordis, et arteriarum, et ventriculi. Sunt quidem remedia stimulantia quæ vires cordis et arteriarum adeo potenter excitant, et reficiunt, et augent,

lem totum corpus aliquantum excitant, et mobilitatem aliquam partibus etiam maxime torpentibus conciliant, et his partibus admota naturalis ſtimuli quacunque de cauſa deficientis vice funguntur.

1180. Hoc modo omnes fere ſecretiones et excretiones aut deficientes promovere et reſtituere, aut ad libitum excitare et augere poſſumus, per ſtimulantia remedia rite adhibita. Pari etiam ratione idonea remedia ſtimulantia certis partibus admota novos et minime naturales, ſed ſæpe neceſſarios et ſaluberrimos motus in iis efficiunt. Hoc fundamento nititur adminiſtratio multorum remediorum evacuantium, veluti quæ vomitum, aut alvum, aut urinam, aut ſudorem, aut ſalivam, &c. movent, quod tamen hic indicaſſe ſat fuerit, quippe de quibus nominatim poſtea agendum ſit.

1181. Pari quoque ratione hujuſmodi remedia haud raro præſcribuntur et egregie

gie proſunt ad mutandum et quaſi dirigendum ſanguinis curſum, ſiquando hic præter naturam partes quaſdam verſus auctus fuerit, quod minime rarum aut leve vitium eſt. Excitata autem per vim remediorum ſtimulantium actione arteriarum partis cujuſvis, plus ſanguinis ad eam neceſſario derivatur, et minus igitur pro rata parte ad alias defertur; unde ſæpe multarum affectionum levamen ſubitum, et quidem præter omnem ſpem et fidem, niſi adeo manifeſtum eſſet, magnum atque durabile.

1182. Quin et remedia ſtimulantia ſæpe utiliſſima reperiuntur, interdum omnino neceſſaria, in magna debilitate partium muſculoſarum, præſertim quarum actiones a voluntate noſtra non pendent, ſed ad vitam et ſanitatem conſervandam omnino neceſſaria ſunt, veluti cordis, et arteriarum, et ventriculi. Sunt quidem remedia ſtimulantia quæ vires cordis et arteriarum adeo potenter excitant, et reficiunt, et augent,

gent, ut non immerito aliud et peculiare nomen, omnium fere medicorum conſenſu, ſibimet nacta ſint, et *cardiaca* vocentur. Multa quoque medicamenta ſtimulantia ad excitandas aut augendas (ſi forte defecerint) ventriculi vires et actionem vulgo præſcribuntur, et ſæpe cum inſigni et durabili beneficio. Hæc ideo a multis *ſtomachica* vocantur. Hujuſmodi ſtimulantia remedia, *cardiaca* ſcilicet, et *ſtomachia*, et quidem multa alia, roborantia quoque ſiunt (1104. 5.): neque mirum erit cuiquam, effectus eorum in augendis muſculorum viribus aliquando ſatis eſſe durabiles, ſi modo ſecum perpenderit quam arctus inter varias corporis functiones intercedat nexus, et quam mirum in modum omnes ad generalem vigorem ſuſtinendum conducant, et quam prompte beneficium quod partes quædam ab idoneis remediis ſtimulantibus acceperint cum reliquis communicetur.

1183. Tanta etiam vis eſt remediorum

quorundam

quorundam ſtimulantium, tantuſque inter varias partes et varias functiones corporis nexus atque conſenſus, ut vita jam pene extincta per ea denuo integretur: neque dubium eſt, multos tam prope exanimes ut ſibi relicti nunquam revixiſſent, ope idoneorum remediorum ſtimulantis generis, veluti ab ipſo ſepulchro fuiſſe ereptos, et ad vitam reductos, et plures adhuc ſimile beneficium eſſe accepturos, ſi modo remedia ſatis prompte et perſeveranter fuerint adhibita.

1184. Ex effectibus remediorum ſtimulantium in excitanda vel augenda arteriarum actione, ſæpe præſcribuntur, neque inepte, ad ſolvendas obſtructiones quales haud raro in variis partibus corporis, et præſertim in organis ſecernentibus (755.), accidunt, et vel impedita partis affectæ functione toti corpori nocent, vel in alios et graviores morbos deſinunt. Dolendum magis eſt quam mirandum, optima et efficaciſſima horum remediorum (quamvis

nonnunquam mirabiliter profint) adverſus tales obſtructiones non ſemper valere.

1185. Quædam ex iis olim credita fuerunt multum prodeſſe in attenuandis variis corporis humoribus præter naturam ſpiſſeſcentibus, et ideo ægre movendis. Tale autem vitium, præſertim in ſanguine, multo rarius eſt quam auctores medici ſibimet perſuadebant. Et quamvis certum ſit remedia ſtimulantia haud parum prodeſſe in multis morbis qui ab iſto vitio pendere credebantur, tamen alia et magis veriſimilis ratio tanti beneficii reddi poteſt. Non dubium vero eſt humores quoſdam ſecretos præter naturam aliquando ſpiſſeſcere, et hoc vitium per hujuſmodi remedia interdum corrigi; cujus quidem rei ratio minime obſcura eſt.

1186. Nonnulla demum ex iis, partim, ut videtur, ob vim ſuam ſtimulantem, partim, et magis fortaſſe, propter alias vires medicinales quas una cum illa poſſident, utiliſſima

utiliſſima ſunt ad corrigendam, aut præcavendam corporis putredinem (539. 42.) cum generalem, tum partium quarundam præ aliis; quamvis pleraque eorum calefaciendo corpus putredini plane faveant, eandemque, ut videtur, ſæpe inducant vel augeant.

1187. Denique, multa remedia manifeſtiſſime ſtimulantia ſæpe haud parum valent adverſus motus illos abnormes qui *ſpaſmi* dicuntur, quos interdum inſtantes arcent, interdum præſentes ſolvunt, et ideo non immerito inter remedia *antiſpaſmodica* recenſentur, quamvis hæc ad contrarium genus, ſedantium nimirum, revera pertineant. Hoc efficere videntur partim vi ſua roborante, quæ corpus minus mobile reddat, partim validiore ſtimulo corpori dato, qui ſenſum vel actionem prioris ſuperet ejuſque effectum impediat, partim forſitan mutato ſanguinis curſu, et ſimul cum hoc vis nervorum fluxu, qui per

actionem ſtimuli a partibus prius laborantibus ad alias deriventur.

1188. Poſtremo, ex effectibus ſuis in mente ipſa, quam adeo reficiunt atque exhilarant, remedia quædam ſtimulantia, præſertim quæ vocantur *cardiaca*, interdum idonea fiunt, cum animus hebes, et languidus, et triſtis, et ſpiritus demiſſi facti fuerint, vi morbi, et citra juſtam quamlibet cauſam moralem. Maxima autem prudentia et cura hic opus eſt; talis enim bonus atque exhilarans effectus, utcunque certus, fugax omnino eſt, et ſæpe haud parum nocivus, animumque hebetiorem et triſtiorem, corpuſque languidius quam antea relinquit. Neque frequentior aut certior exiſtit cauſa talis animi corporiſque conditionis morbidæ, quam abuſus ipſarum rerum quæ prudenter uſurpatæ eidem quodammodo remedio fieri ſolent.

1189. Remediorum quæ tot tantiſque uſibus inſervire debent copia ingens eſt et varietas

varietas magna: omnia vero ſtimulantia remedia hic nominatim recenſere omnino ſupervacaneum foret; ſat erit præcipua eorum genera enumeraſſe.

1190. Imprimis igitur, quod medicamenta ſtimulantia attinet, diverſiſſima eorum genera exiſtunt, ex animalibus, et frugibus, et foſſilibus rebus, derivata.

1191. Diverſiſſimæ quoque vires variis medicamentis ſtimulantibus contingunt; ita ut dum alia tanta acrimonia in corpore pollent, ut vel minima quantitate in id recepta violentiſſimos effectus præſtent, neque profecto periculo aliquo unquam penitus careant, alia adeo tuta et mitia ſint, ut delicatiſſimis etiam ſine periculo dari poſſint, nec quicquam aut boni aut mali efficiant niſi magna copia aſſumpta fuerint.

1192. Res fere omnes quæ guſtui acres et quaſi pungentes videntur, multæque etiam res quæ acrimoniam vel nullam vel

admodum exiguam atque obſcuram habent, aliis atque aliis muſculis ſtimulo ſunt; nam multum abeſt ut omnes ſtimuli omnes pariter muſculos afficiant. (322.)

1193. Hinc facile intelligetur, pleroſque vel omnes forſitan ſales, puros, *neutros*, terreos, et metallicos, aliquid vis ſtimulantis in ſe habere, ſi modo rite fuerint adhibiti: cujuſmodi exempla eſſe poſſunt, *alcali* fixum foſſile, *alcali* volatile, *acidum vitriolicum* et *muriaticum*, ſal marinus, ſal *Glauberi*, ſal ammoniacus, *Tartarus vitriolatus*, *Mercurius ſublimatus corroſivus*, vel *præcipitatus ruber*, vel *turpethum minerale*, *Tartarus emeticus*, *vitriolum* album, aut cæruleum, aut viride, alumen, ſal *catharticus* amarus, &c. —— Neque hæ res minus vere ſtimulantia remedia ſunt, quod multæ ex iis (ſecundum ipſarum uſum et adminiſtrationem, variaſque corporis aut ſingularum ejus partium conditiones) contrarium aliquando effectum præſtent, et quidem optima ſedantia remedia fiant.

1194. Fruges

1194. Fruges quoque quæ vocantur *acres*, vim ſtimulantem habent ſatis manifeſtam. Harum vero plurima ſunt genera, ſeu familiæ, ut dicuntur: *ſiliquoſæ* imprimis, vel *cruciformes*, ut a variis auctoribus nominatæ ſunt; cujus exempla eſſe poſſunt, ſinapi, raphanus ruſticanus, *cochlearia*, naſturtium, &c.; ſcilla quoque, et omne genus allii, porrum, cepa, allium, &c.; *umbelliferæ* etiam, *carvi*, *angelica*, anethum, &c. multæque aliæ herbæ acres quæ ægre ad certam quamvis familiam ſeu commune genus referri poſſint, veluti ranunculus, urtica, arum, aſarum, *colchicum*, *nicotiana*, *digitalis*, *ipecacoanha*, *jalappa*, *rheum*, rhamnus, helleborus, *mezereon*, et ſimilia fere innumera, quæ vel univerſo corpori vel quibuſdam ſaltem ejus partibus præ cæteris ſtimulo ſunt. Variis quoque harum herbarum partibus, veluti radicibus, aut foliis, aut ſeminibus, conſtat vis ſtimulans, neque in aliis ejuſdem herbæ, partibus pariter reperitur.

1195. Aromaticæ quoque fruges, numeroſiſſima quidem familia, ad unam omnes vim aliquam ſtimulantem habent, et quædam ex iis validiſſima et ſimul gratiſſima remedia ſtimulantia fiunt: cujuſmodi exempla eſſe poſſunt, piper omne, commune, album, longum, *pimento*, cinnamomum, *canella*, caſſia, *caryophyllum* aromaticum, nux *moſchata*, *macis*, cortex *Winterianus*, zingiber, &c.; quibus adjungere oportet herbas quaſdam aromaticas mitiores, quales frigidiores noſtræ regiones ubertim ferunt, mentham, verbi cauſa, cum vulgarem tum piperitidem, pulegium, thymum, ſabinam, *lavendulam*, rorem marinum, et ſimilia. Vis autem ſtimulans quæ omnibus herbis aromaticis contingit, quamvis in variis earum partibus detegatur, fere tota pendet ex oleo illarum proprio, ſeu *eſſentiali*, ut vocatur, quale per vim ignis elici poteſt; et igitur ubicunque hoc maxime abundat, ibi potiſſimum reperitur.

1196. Aquæ

1196. Aquæ igitur iſtorum medicamentorum *deſtillatæ*, ſive tenues ſive *ſpirituoſæ*, ut vocantur, veluti menthæ piperitidis, aut cinnamomi, aut nucis *moſchatæ*, iiſdem viribus in corpore humano pollent ac medicamenta ipſa unde derivantur, ſed ſæpe haud parum gratiores ſunt, et ad uſum medicum melius accommodatæ; ſcilicet quæ copiam non exiguam olei aromatici in ſe ſolutam contineant, in quo vis ſtimulans (1195.) maxime ineſt, quamvis hoc oleum plurima aqua vel alio humore dilutum, utcunque ſua natura acre, adeo miteſcat, ut facile et tuto hauriri poſſit.

1197. Olea demum aromatica ipſa ſincera, per vim caloris educta, validiſſima ſtimulantia remedia fiunt, ſed plerumque adeo calida et acria ut parum ægrotis conveniant.

1198. Naturæ non multum ab his alienæ ſunt medicamenta illa quæ vocantur balſama

balſama vel reſinæ; veluti balſamum *Canadenſe*, *Copaibæ*, *Peruvianum*, *Tolutanum*, terebinthinæ variæ, &c.

1199. Poſt hæc memorari debent medicamenta plurima ſtimulantia, quæ vulgo gummi reſinæ vocantur, ſucci ſcilicet quarundam frugum proprii ſpiſſati, quos illæ vel ſponte fundunt, vel largius præbent ſi idoneo tempore punctæ vel inciſæ fuerint: cujuſmodi exempla ſunt, *aſa* fœtida, gummi ammoniacum, galbanum, ſagapenum, *gambogia*, aloe, &c. quæ ad ſtimulandum vel totum corpus, vel partes quaſdam præ cæteris, ſæpe præſcribuntur.

1200. Omnes demum herbæ amaræ, quamvis cæteroquin ſatis mites, aliquid ſtimuli in ſe habent, quantum ſcilicet ſat fuerit ad partes quaſdam corporis delicatiores et mobiliores afficiendas, vel forſan ad novas et inſolitas actiones excitandas. Sic folia cardui benedicti, et flores chamæmeli, et radix gentianæ, vel leves tantum illorum

rum infuſiones largius vel parcius hauſtæ, ventriculum vel ad validiorem actionem ſtimulant, vel etiam vomitum movent. Proxime quoque poſt hujuſmodi amara medicamenta recenſeri debet fel, nimirum quod et parem amaritiem et ſimilem vim ſtimulantem habere videtur, quamvis hoc ex animalibus, illa ex frugibus, deriventur. Fel autem raro pro medicamento præſcribitur.

1201. Omne denique genus vini, ſive ex uvis, ſive ex pomis, ſive ex aliis fructibus paratum, et cereviſia omnis, et omnis liquor fermentatus, et magis adhuc meraciores illi latices, *ſpiritus deſtillati* dicti, qui ex talibus liquoribus per ignem eliciuntur, corpori ſtimulo ſunt certiſſimo, et gratiſſimo, et ſæpe ſaluberrimo, et ſatis durabili. Hoc in omni fere debilitate atque languore, ſive a nimio labore, ſive a magna exinanitione, ſive a gravi animi affectu, ſive a longa inedia, ſive a longo morbo, ſive a gravi febre malignioris generis, ſatis perſpicuum

ſpicuum eſt: et iſtiuſmodi jam remedia (ubicunque ſtimulo interno et generali opus eſt) a medicis multo largius præſcribuntur quam olim fieri ſolebat, et quidem cum inſigni ægrotantium commodo.

1202. Ex animalibus (1190.) pauciſſima derivantur ſtimulantia medicamenta. Cantharides ſane inſigni vi ſtimulante pollent; ſed propter nimiam ſuam acrimoniam, raro, et parce, et caute omnino devorandæ præſcribuntur: cuti autem extrinſecus admotæ forma emplaſtri vel unguenti, omni fere periculo carent, et hoc modo quotidie præſcribuntur, et partim ſuo ſtimulo, partim aliis effectibus, qui tamen ex hoc primario manifeſte pendent, in variis morbis egregie proſunt. Millepedæ quoque (quæ olim in tanta æſtimatione erant) huc forſitan referri debent; illarum enim vires medicinales, ſi quæ iis competant, ſtimulantis generis eſſe videntur; hæ autem neque adeo certæ neque tantæ ſunt, ut medicorum, quibus tot alia et efficaciora

ejuſdem

ejuſdem generis medicamenta ſuppetant, attentionem mereantur.

1203. Præter vero omnia medicamenta ſtimulantia, ſunt et alia quædam remedia quæ corpus ſatis efficaciter ſtimulare ſolent, et hoc conſilio in nonnullis morbis adhiberi.

1204. Hoc inter imprimis memorari debet ſubtiliſſima illa atque mobiliſſima aura quæ per aliquot jam annos philoſophis et medicis tam bene nota eſt ſub nomine *fluidi electrici*, quæque multa corpora mirabiliter pervadit, et vel rapidiſſimo ſuo motu, vel alia minuſque intellecta ratione, variis modis afficit. Animalium autem corpora non modo velociſſime pervadit, ſed ſimul validiſſime ſtimulat, ſenſumque in partibus ſentientibus, motumque in partibus muſculoſis, excitat, adeo ſubito et certe ut nihil magis. Immo muſculo cuivis e corpore jam execto, ſed vim ſuam adhuc retinenti, ubi nullus ideo fieri poteſt

teſt ſenſus, admota, hunc, quamvis jam torpentem, neque alii cuiquam ſtimulo parentem, illico ad contractionem ciet. Quin et tanta eſt vis ſtimulans hujus auræ, ut integro et quidem valido corpori nimis large admota, vitam ipſam ſtatim extinguat. Hanc perniciem alii ad ſolam vim ſtimulantem plus æquo intenſam, alii ad ſubitam illam atque ingentem debilitatem quæ nimio ſtimulo ſuccedere ſolet, referendam eſſe cenſent. Conſtat enim per inſpectionem cadaverum hoc modo extinctorum, nullam ſæpe poſſe detegi læſionem manifeſtam qualis mortis cauſa haberi potuiſſet. Parcius vero et cautius admota minime periculoſa eſt, et vel totum corpus, vel partes quibus potiſſimum adhibetur, validiſſime ſtimulat; et ſic in paralyſi, in *amauroſi*, in ſuppreſſione menſium, feliciſſimo cum ſucceſſu ſæpe uſurpatur; minutas enim fibras arteriarum, non ſecus ac majores corporis et artuum muſculos, ad motum ciet, et ſic impetum ſanguinis expedit atque intendit.

1205. Duplice

1205. Duplice fere modo corpori adhiberi ſolet præſtantiſſimum hoc remedium; per ſcintillas, nimirum, vel per ictus; quos inter parum omnino intereſt, præterquam quod illæ mitiores et tolerabiliores ſint, hi vero graviores, ideoque delicatis et imbecillis minus accommodati, neque, propter dolorem ſummamque moleſtiam quam creant, quotidie repetendi quamdiu opus fuerit ad morbos quoſdam ſanandos in quibus prodeſſe videantur. Obſervandum enim eſt, hoc remedium, utcunque validum, parum ſæpe prodeſſe, niſi large adhibitum fuerit, diuque continuatum; et male igitur clinicos quoſdam de eo conqueri tanquam parum efficace, cum ſatis leviter perque paucos tantum dies id tentaſſent. Non defuere enim exempla ægrotantium qui hoc ſolo remedio penitus convaluerint, quamvis poſt aliquot menſes et liberrimum remedii uſum parum boni ab eo accepiſſent. Adminiſtratio talis remedii per numerum atque menſuram vix definiri aut regi poteſt; tamen ſcire juvat, ictus ſatis fortes ad trecentos

centos et amplius in horæ quadrante, vel ſcintillas plurimas, fere innumeras, non modo ſine damno, ſed cum inſigni beneficio, per longum tempus quotidie fuiſſe adhibita. Hoc vero non ita intelligendum eſt quaſi remedium adeo validum ſemper conveniret, vel ſemper periculo careret, in iis etiam morbis qui aliquid ſtimuli maxime poſtulare videantur, veluti in *apoplexia*, aut paralyſi, &c.; ſæpe enim nocuit, ſemperque igitur cum prudentia adhiberi debet, vel interdum omnino prohiberi, quum multum febris, aut ingens ſanguinis abundantia, aut diſtributio, aut congeſtio ejus abnormis, aut demum ſumma debilitas, adſunt, ne vel priora mala augeat, vel nova, forſitan graviora, efficiat.

1206. Idem fere monendum eſt de calore, qui omnium fere qui hactenus cogniti fuerint ſtimulorum et maxime generalis et efficaciſſimus eſſe videtur; ſcilicet qui non modo muſculos animalis jam vegeti et mobilis ad contractionem ciet, ſed languentia,

languentia, et torpida, et pene exanimia, ad motum et vitam excitat; qui multis animalibus alter vitæ fons eſt, ovumque, aliter nunquam victurum, ad vitam brevi perducit; qui omnibus animalibus neceſſarius eſt ad varias excitandas propriiſque muneribus aptandas partes, præſertim cerebrum, quique ex eo pendent nervos atque muſculos; qui denique tantum in corpus humanum imperium habet, ut auctus, ſenſum et mobilitatem mirum in modum augeat, minutus, minuat, ad torporem uſque et paralyſin.

1207. Nil mirum igitur calorem interdum pro ſtimulante remedio in quibuſdam morbis fuiſſe adhibitum, et aliquando multum profuiſſe. Levis enim præter ſolitum calor levi ſtimulo eſt, qualis ſæpe et tutus et utilis corpori eſſe poteſt; major calor validiorem præbet ſtimulum, et *generi nervoſo*, et partibus quæ ſanguinem movent, et ideo univerſo corpori; ingens demum calor, qualis inter urendam par-

tem quamlibet adhibetur, vehementem et intolerabilem ſtimulum dat, non parti modo quæ uritur, ſed reliquo etiam corpori. Hujuſmodi vero ſtimulus (quamvis ſuis interdum uſibus non careat) non verbis opus eſt ut probe conſtet quam parum accommodatus ſit communi medicorum uſui. Quin et calor multo lenior, qualis non modo ſine dolore, ſed ſine magna moleſtia tolerari poſſit, vel qui forſan multis ægrotis jucundus foret, gravia quædam incommoda in ſe habet, neque ideo ſemper pro ſtimulante remedio adhiberi debet; imprimis quia ex effectibus ſuis in univerſo *genere nervoſo* generalem mobilitatem plus æquo auget; tum quia impetum ſanguinis nimis intendit, quod ſæpe valde periculoſum erit; tum porro quia cutem, et ſane totum corpus multum laxat et ſolvit, et ſic debilitando ſæpe plus nocet quam ſtimulando compenſare poſſit; tum denique quia putredini humorum multum favet, qua nihil fere exiſtit corpori perniciosius.

1208. Proxime

1208. Proxime poſt calorem frigus enumerare oportet, ſcilicet quod, ſecundum rationem qua adhibetur, corpori interdum validiſſimo ſtimulo eſt, quamvis aliter adhibitum efficaciſſimum ſedans remedium fiat, ut ſuo loco plenius explicandum erit.

1209. Frigus igitur corpori tantum ſtimulo eſt, cum ſatis intenſum eſt, et ſubito et per breve ſpatium adhibitum, veluti ſiquis in aquam frigidam deſcenderit, (quod genus remedii ſatis diu continuatum nonnullos paralyticos ſanaſſe fertur), vel ſi frigida hauſta fuerit inſtante animi defectione, quæ tum iſtud malum ſæpe arcet, vel ſi vultus tantum hominis cui animus jam defeciſſet, aqua gelida ſparſus fuerit, quod ſæpe vires motuſque corporis renovat. Subitum igitur frigus non immerito inter ſtimulantia remedia recenſetur, partim fortaſſe propter vehementem ſenſum quem efficit, (nam omnis ſenſus vehementior corpori ſtimulo eſt), partim quoque propter vim ſuam propriam qua muſ-

culos etiam ſine ſenſu afficit, veluti ſi cordi animalis frigidi ſanguinis e corpore jam execto ſubito admotum fuerit. — Diuturnum vero frigus, quamvis non nimis intenſum, remedium roborans ſit haud contemnendum, tamen minime ſtimulat corpus, ſed potius ſedat, ſenſumque minuit, motuſque omnes reprimit.

1210. Corporis quoque exercitatio, ratione haud obſcura, ſtimulum ei impertit ſatis validum, et in quibuſdam morbis utiliſſimum, aliiſque omnibus quotquot cogniti fuerint ſtimulis plane anteponendum. Hoc imprimis verum eſt ſiquando motus ſanguinis variis de cauſis præter naturam languet (473.), et functiones quædam ab illo pendentes, ſecretio præſertim atque excretio per cutem (733.), et interdum per renes, ſimul deficiunt. Neque profecto defuere exempla, ubi poſtquam iſtud vitium eo uſque proceſſiſſet, ut hydrops (476.) plane inſtaret, vel jam ingraveſceret, omniſque igitur valetudo in ſummo verſaretur

verſaretur diſcrimine, per ſtimulum idoneæ et crebræ exercitationis, ſanguinis motu rite expedito (431. 2. 3.), hydrops fugatus fuerit, et ægri penitus convaluerint. Hinc etiam, magna ſaltem ex parte, pendet beneficium iſtud inſigne, et (ſiquid de viribus remediorum certum dici poteſt) certum atque conſtans, quod multi ægri morbis vetuſtis laborantes a juſta corporis exercitatione accipiunt. (1107. et ſeqq.)

1211. Hæc autem non modo incitato ſanguinis motu vel totum corpus vel partes et functiones quaſdam præ reliquis ſtimulat, verum inſuper per effectum ſuum in *genere nervoſo*, minus quidem intellectum, ſed non minus certum, totum corpus excitat; et ſic in nonnullis morbis ab aliis plane cauſis quam languidiore ſanguinis motu pendentibus, veluti in torpore, aut paralyſi plus minuſve perfecta, aliquando plurimum prodeſt. Ipſorum forſitan muſculorum contractio corpori ſtimulo eſt; et vis illa ignota ſeu conatus (331.) qui

muſculos voluntarii motus ad actionem ciet, id manifeſtius ſtimulat. Nam omnis ſenſus multique animi affectus (1213. 14.), omniſque demum voluntatis actio, corpus aliquantum excitant, eo magis et certius, quo ipſa graviora fuerint.

1212. Stimulus hic, quem corporis exercitatio dare ſolet, quamvis ſæpe ſaluberrimus fiat, haud raro tamen magno incommodo atque periculo non vacat; neque ideo omnibus pariter ægrotis convenit quibus ſtimulo aliquo opus eſt; ſcilicet, quia interdum dum corpus multum excitat, vires ſimul ejus mirum in modum exhaurit, hominemque quaſi opprimit, quod imprimis notabile eſt in valde imbecillis; nam ſemper memoria tenendum eſt, corporis exercitationem eo graviorem fieri ſtimulum, eoque plus incommodi atque periculi afferre, quo æger, ſive natura ſive vi morbi, debilior factus fuerit. Quod ſane minime mirum eſt, cum (præter effectum ſuum debilitantem (344.) in genere nervoſo) motum

tum ſanguinis adeo feſtinat, et ſic novum auctumque laborem, ad quem parum valent, viribus ſanguinem moventibus imponit. Quapropter caute omnino debilibus atque exhauſtis pro ſtimulante remedio præſcribenda eſt. Hæc autem de bonis atque malis exercitationis effectibus hic quam leviſſime memoraſſe ſat erit; quoniam fuſius jam alio ſub capite (xxviii.) de iis dictum eſt.

1213. Quod ſenſum vero attinet, omnis plane ſenſus aliquid ſtimuli in ſe habet, qualis, ſi modo ſatis validus fuerit, ſomnum vel arcere (400.), vel jam præſentem rumpere poſſit, vel varias demum corporis partes ad motum aliquem ciere. Varii autem ſenſus corpus plus minuſve excitant ſecundum ipſorum vehementiam, quæ a præcedente aut præſente ſtatu corporis, et conſuetudine (147.), multiſque aliis rebus pendet. Sic, dum multi ſenſus corpus vix aut ne vix quidem ita excitant ut ſomnum arceant, graviores ſenſus, vel

dolor (182.) magnus, non modo excitant corpus, ſed idem plurimum perturbant atque convellunt. Quin et ſenſus quidam ſua natura minime vehementes, et qui ſanum hominem parum afficerent, veluti lucis, ſtrepitus, caloris modici, ſecundum varias conditiones corporis, veluti in febricitantibus, aut *hyſtericis*, aut puerperis, aut valde mobilibus, idem multum ſtimulare poſſunt. In hujuſmodi quidem exemplis plane nocent; in aliis vero, ubi ſopor aliquis vel torpor urget, haud parum proſunt.

1214. Animi autem affectibus, non ſane omnibus pariter, ſed iis qui, diſtinctionis cauſa, excitantes (349.) vocantur, quales ſunt, ira, gaudium, ſpes, hilaritas, &c. vis ſtimulans major et certior conſtat, quæ, ut ſuo jam loco (350.) dictum eſt, propter vehementiam ſuam corpori aliquando nocet, ſæpe vero per generalem atque gratiſſimum ſuum ſtimulum mirabiliter prodeſt. Naturæ non multum ab his alienæ videtur eſſe

eſſe animi exercitatio, modica ſcilicet, variiſque conſtitutionibus atque ingeniis rite accommodata. Sed de his non opus eſt hic fuſius diſſerere, cum præcepta maxime generalia et neceſſaria huc pertinentia alio jam loco (1135.) tradita ſunt.

CAP.

CAP. XXXI.

De remediis ſedantibus.

1215. REmedia ſedantia dicuntur illa quæ ſenſum obtundunt motumque reprimunt.

1216. Plurima medicamenta aliaque remedia, naturæ non modo diverſæ ſed plane contrariæ, alia atque alia ratione hujuſmodi vi in corpore humano pollere, manifeſtum et certum eſt; quamvis difficillimum ſit explanatu quo pacto multa eorum corpus ita afficiant; præſertim cum alia et quidem ſimillima medicamenta, vel eadem alio tempore et aliter adhibita (1161.), corpori plane ſtimulo ſunt.

1217. Sedantia

1217. Sedantia remedia, non ſecus ac ſtimulantia, partes corporis quibus proxime admoventur primo et maxime afficiunt; ſæpe autem, ſi rite adhibita fuerint, aliæ et ſatis remotæ partes, et demum totum corpus, eundem effectum quodammodo participant.

1218. Hujuſmodi remediis in variis morbis, cum generalibus tum quoque partium quarundam, variis de cauſis ſæpe opus eſt. Non omnia vero ſedantia remedia in omnibus morbis qui tali auxilio egent, pariter idonea ſunt; ſcilicet quæ non modo magnitudine et quaſi gradibus communis effectus differunt, ſed multum quoque variant aliis effectibus quos in corpore humano præſtent.

1219. Innumera fere et diverſiſſima remedia variis in morbis, ſecundum horum cauſas et corporis conditionem, ſenſum motumque minuere atque ſopire poſſunt, et ſic quodam ſenſu ſedantia remedia fieri.

Omnis

Omnis nimirum motus (neque aliter res ſe habet de ſenſu) a variis rebus pendet; cerebri imprimis, et nervorum, et fibrarum muſculoſarum certa quadam conditione, qua apta fiunt ut quibuſdam cauſis, puta variis ſtimulis, certa ratione afficiantur; et natura et vehementia ſtimuli qui admovetur. Motus igitur qui excitantur aliquatenus reſpondebunt pro rata parte his variis cauſis ſimul ſumptis. Sic pulſus arteriarum ſæpe aut nimis validi aut nimis frequentes fiunt, propter cauſas valde diverſas; veluti nimiam arteriarum tenſionem, aut nimiam, fortaſſe generalem, mobilitatem, aut magnam debilitatem, aut vehementem ſtimulum univerſo corpori admotum, puta per calorem magnum vel remedia calefacientia. Igitur perſpicuum eſt, interdum omnia remedia relaxantia, veluti exinanitiones varias, aut emollientia medicamenta, interdum vero aſtringentia et roborantia, nunc exercitationem, nunc quietem, nunc calorem, nunc frigus, nunc opium, nunc aromata vel vinum, in tali ſtatu

ſtatu vim ſedantem eſſe habitura. Quod ſi conditio cerebri, et nervorum, et fibrarum moventium quibus arteriæ inſtruuntur, ne minimum quidem mutata fuerit, variæ ſtimuli ipſius conditiones, veluti nimia ſanguinis abundantia, aut nimia acrimonia, aut nimius impetus, puta ab exercitatione vehemente, pulſus aut nimis validos aut nimis celeres facere poſſunt; tum vero, ſanguinis detractio, et remedia diluentia, et *demulcentia*, et *antiſeptica*, &c. ſedantem effectum præſtabunt. Pari quoque ratione, multi dolores, multique motus abnormes, febris, alvi fluxus, vomitus, convulſio, inflammatio, a diverſiſſimis ſæpe cauſis oriuntur, et diverſiſſimis aliquando remediis compeſcuntur; quæ tamen omnia, ſi ultimum tantum eorum effectum ſpectamus, ſedantia dici poſſunt.

1220. Miſſis vero omnibus quæ per alium et magis proprium et ſimpliciorem effectum, vim ſedantem poſſidere videantur, de iis tantum hic agendum erit, quæ prima

ma et ſimpliciſſima ſua in corpore humano actione (ſive hæc perſpecta et explorata fuerit necne) ſenſum motumque jam præſentes ſopiunt et reprimunt, et corpus in poſterum (dum ipſorum effectus durat) minus ſentiens et mobile reddunt.

1221. Medicamentorum autem quæ hoc faciunt copia haud parca exiſtit: optima vero et efficaciſſima eorum ad duo genera facile referri poſſunt; *narcotica* nimirum, et refrigerantia; quæ quidem non magnitudine modo, ſed natura etiam ſuarum virium haud parum differunt.

1222. *Narcotica* imprimis (cujuſmodi exempla eſſe poſſunt opium, hyoſciamus, cicuta, &c.) refrigerantibus multo validiora et certiora ſunt, verum, ut creditum eſt, in multis morbis, variis de cauſis, minus idonea.

1223. Effectus *narcotici* remedii, et præſertim opii, quod omnium forſan optimum

mum eſt et longe uſitatiſſimum, ſi modica quantitate ſumptum fuerit, hi fere ſunt: placida quædam animi pariter et corporis quies atque tranquillitas, hebetudo aliqua omnium ſenſuum cum externorum tum internorum, ſtupor demum et ſopor naturali ſomno ſimillimus; pulſus ſimul arteriarum plerumque tardiores et pleniores fiunt, et ſpiritus lentior, et calor minor, et alvus aſtricta, et ventriculus infirmior, et cibi appetitus parvus, aliquando non ſine nauſea, et omnes fere ſecretiones et excretiones multum imminutæ, præter ſudorem, qui (ſoluta cutis compage, partim per conſenſum ejus cum ventriculo, partim per tranquillitatem et quietum ſomnum quem opium ſolet conciliare) nonnihil augeri videtur; unde alvus tardior, et reliquæ ſecretiones et excretiones minutæ. Interdum vero, etiam in ſanis, vel leviter ægrotantibus, ſed frequentius multo in iis qui magno dolore aut gravi febre laborant, præſertim ſi nimis parva quantitas opii devorata fuerit, pro quieto ſomno dira fit

quies

quies cum horrificis ſomniis, vel fortaſſe delirium non leve citra ullum ſoporem. Hi quidem effectus a modica aut parva quantitate opii obſervantur; a majore autem, vel nimia, ingens ſæpe oritur nauſea, et tandem vomitus, et niſi hoc modo medicamentum ejicitur, brevi altus ſomnus, fere inexcitabilis, et in convulſiones et mortem cito deſiturus.

1224. Alii quoque interdum in quibuſdam hominibus ab opio obſervantur effectus, ſecundum varias ipſorum conſtitutiones variaſque corporum conditiones cum medicamentum iſtud adhibetur.

1225. Sæpe etiam nocere videtur propter metum ægrotantium et repugnantiam qua illud ſumunt, nimirum quod valde noxium et periculoſum credant; quocirca et licet et oportet nonnunquam ægros hac de re decipere, et remedium non modo tutum et efficax, ſed ſaluberrimum, forſitan etiam

etiam penitus neceſſarium, clam ipſis adhibere.

1226. Haud raro etiam ægris plurimum nocuit, et pro ſomno quieto et ſalutari, qualis vires eorum reficere potuiſſet, ſomnum male ſanum et imperfectum, horridiſque ſomniis terrificum, vel demum citra ullum ſoporem, delirium (301.) non leve effecit, in ipſis ægrotis qui tali remedio maxime egere viſi eſſent, cum nimis parce adhibitum fuiſſet: neque dubium eſt, utcunque periculoſus videatur uſus talis medicamenti vix non venenati, ægros plus fere incommodi et damni percepiſſe a nimis parva quam a nimia ejus quantitate. Medici igitur eſt, medicamentum adeo validum et ſæpe pernicioſum caute et prudenter adhibere, et in illis tantum morbis ad id confugere qui aliquid iſtiuſmodi plane requirunt; ubi vero talis neceſſitas urget, oportet remedium libere et cum fiducia præſcribere; tunc enim non ſperare modo poteſt, ſed fere polliceri, ſe effec-

tum illum ſalutarem quem cupit per ſuum medicamentum eſſe præſtiturum. Quod ſi timide et nimis parce datum fuerit, longe alium effectum habebit, et iiſdem ægrotis haud parum nocebit, quibus largius datum multum profuiſſet.

1227. Alii autem ab aliis remediis vere *narcoticis*, veluti hyoſciamo, cicuta, ſolano, ſæpe oriuntur effectus; magna imprimis vertigo, et dolor, et gravitas capitis et oculorum, et ſenſus interdum anguſtiæ in gutture, &c. Imo ſunt ex iis, quæ, utcunque ſedantia ſint, inteſtina quodammodo ſtimulant, et ſic, non ſane omnibus ægris pariter, ſed multis quibus adhibentur, alvum ſatis efficaciter ſolvunt. —— Quapropter veriſimile videtur, quædam ex iis gravibus nonnullis opii incommodis eſſe caritura, (ſcilicet quod alvum adeo ſolet aſtrictam reddere, et ſic ventriculo, et capiti, et quidem toti corpori plurimum nocere), et igitur cum magno beneficio,

in

in variis morbis, ſaltem in multis ægris, in locum ejus ſuffectum iri.

1228. Aliud genus medicamentorum ſedantium, refrigerantia nimirum, longe aliter ac *narcotica* corpus afficit; et quamvis effectus eorum neque incerti neque obſcuri ſint, tamen multum abeſt ut tanta vi ac *narcotica* medicamenta in corpore humano polleant.

1229. Non eſt dubitandum quin refrigerantia medicamenta, aliorum inſtar ſedantium, *genus nervoſum* primo afficiant: vix autem, ac ne vix quidem, per primam et naturalem ſuam actionem, aut ſenſum multum obtundunt aut ſoporem inducunt (1223.); quamvis nonnunquam occurrendo variis cauſis morboſis, quæ vel ſenſum nimium vel dolorem faciebant, vel quæ ſomnum impediebant, utrumque iſtorum effectuum præſtare videantur.

1230. Dicuntur præcipue partes quæ

ſanguinem movent afficere, ejuſque motum temperare, et ſic (quoniam tam arctus inter motum ſanguinis et calorem corporis intercedit nexus) hoc frigidius reddere; unde nomen ſuum habent. Sitim quoque reſtinguunt, et putredini aliquantum obſtant; ſcilicet quæ ambæ multum pendeant ab impetu ſanguinis et calore corporis.

1231. Obſervandum eſt et dolendum, pleraque medicamentorum refrigerantium, fortaſſe omnia, multo minus efficacia exiſtere quam auctores medici crediderunt; neque ideo iis ſolis fidendum eſſe, utcunque laudatis, cum magnus ſanguinis impetus aut ingens corporis calor urget.

1232. Efficaciſſima autem medicamenta refrigerantis generis ſunt ſales quidam, tum acidi tum *neutri*; nam omnes ſales *alkalini*, et præſertim *alcali* volatile, contrarium prorſus effectum habent, et corpus plane ſtimulant et calefaciunt.

1233. Neque

1233. Neque huic ſententiæ objiciendum eſt, omnes fere ſales, acidos et *neutros* pariter atque *alcalinos*, vim ſtimulantem (1193.) habere; docet enim experientia certiſſima, multos ſales variorum generum, qui largius ſumpti ventriculum, et inteſtina, et varia organa ſecernentia et excernentia ſtimulare ſolent, parcius ſumptos partes illas parum afficere, et vim ſedantem et refrigerantem (1230.) plane habere. Imo ſæpe perſpicuum eſt, nonnullos eorum tanta copia ſumptos ut partes quaſdam, veluti inteſtina aut renes, ſatis acriter ſtimulent, reliquum corpus eodem tempore longe aliter afficere, et non modo non ſtimulare alias partes, ſed earum actiones reprimere atque compeſcere, et ſic, verbi gratia, motum ſanguinis temperare, et ideo totum corpus frigidius reddere.

1234. Ex acidis vero ſalibus, (quamvis omnes forſan vim aliquam refrigerantem poſſideant), *acida* foſſilia validiſſima ſunt. Ex his quoque *acidum vitriolicum* longe optimum

timum eſt, et fere ſolum jam nunc à medicis adhibetur. Plurima aqua dilutum, et melius et facilius adhuc ſi aliquid gummi aut ſacchari admiſtum fuerit, quod medicamentum adeo acre involvat atque obtundat, tuto et libere dari poteſt, et ſæpe cum inſigni beneficio datum eſt. Potui quoque communi ægrotantium, ad gratum uſque acorem admiſtum, haud raro egregie profuit. Obſervandum autem eſt, hoc medicamentum non modo inſigni vi ſedante et refrigerante pollere, ſed aſtringente quoque, et roborante, et *antiſeptica;* neque ideo omne quod ab eo percipitur beneficium ſolis effectibus ejus refrigerantibus eſſe tribuendum.

1235. Hic quoque memorari debet ſal ille acidus ſingularis, qui vocatur, quaſi κατ' ἐξοχην, ſal *ſedativus*. Salem hunc pro ſedante et refrigerante remedio nonnihil valere, minime dubium et minime mirum eſt; nondum vero conſtitit eum, utcunque a nonnullis laudatum, aliquid peculiaris

liaris commodi in ſe habere, aut aliis *acidis*, ſive foſſilibus ſive *vegetabilibus*, aut nonnullis ſalibus *neutris*, eſſe anteponendum.

1236. Varia autem *acida vegetabilia*, quamvis multum debiliora et mitiora quam *acidum vitriolicum*, vim tamen refrigerantem non exiguam plane poſſident, et hoc conſilio frequenter et libere præſcribuntur, et utiliſſima reperiuntur, et pleriſque ægris quibus tali auxilio opus eſt, tuta et grata remedia.

1237. Cum puris quoque *acidis vegetabilibus*, tum nativis, tum quæ tantum poſtquam fermentata fuerint ſuum acorem adipiſcuntur, recenſeri debent multi fructus eſculenti, qui ſcilicet, quamvis maturiſſimi, aliquid ſemper acoris una cum grata dulcedine retineant. Hujuſmodi enim fructus præſtantiſſima medicamenta refrigerantia fiunt, et propter naturam ſuam mitem, et ſaporis ſuavitatem, magna copia, non modo non repugnanter, ſed ſæpe

avidiſſime ab ægris devorantur, et ſic efficaciores aliquando ſunt pro cibo ſimul et remedio adhibiti quam medicamenta haud parum fortiora, quæ, ob acrimoniam ſuam, et ſaporem inſuavem, vel nauſeam aut vomitum quem ſolent excitare, ad paucas tantum guttulas, vel parcam omnino quantitatem, adhibere oportet.

1238. Proxime poſt tales fructus annumerari poſſunt omnes fere fruges eſculentæ (988. et ſeqq.), cibique varii ex iis parati, quibus pro alimentis vulgo utimur. Hujuſmodi enim alimenta, quamvis recentia nullum habeant acorem, tamen inter concoquendum in ventriculo et inteſtinis quodammodo aceſcunt (632.), et partim hoc acore quem ſibimet nacta ſint, partim natura ſua miti et blanda, corpus, vel ſine cibo ullo, vel uſu carnium ciborumque ex iis paratorum, haud parum calituram, ſatis efficaciter refrigerant.—Sed de variis ciborum generibus, eorumque in

corpore

corpore humano effectibus, alio jam loco (cap. xxv.) ſatis dictum eſt.

1239. Poſt hæc recenſeri poſſunt ſemina quarundam frugum, veluti melonis, cucumeris, cucurbitæ, portulacæ, lactucæ, cichorii, &c. quæ olim inſignem vim refrigerandi habere credita erant, unde vocabantur ſemina frigida. Siquid vis refrigerantis habent, quod parum hactenus conſtitit, nam certe minime efficacia ſunt, neque medici jam iis multum confidunt, eadem ejus ratio erit, ac ſimilis vis, quæ in tot frugibus inque tot tenuibus alimentis aut potibus ab iis derivatis (1237. 8.) reperitur.

1240. Quod ſales vero *neutros* (1232.) attinet, quidam tantum ex iis vim refrigerantem poſſident; multi enim, veluti ſal communis, vix ac ne vix quidem ita adhiberi poſſunt, quin corpus plane ſtimulent et calefaciant, et ſitim adaugeant, et putredini faveant. Alii vero, veluti nitrum,

vim

vim ſedantem et refrigerantem plane habent. Ratio tam inſignis differentiæ inter varios ſales *neutros*, nulla hactenus reddita eſt.

1241. Ex iis vero ſalibus *neutris* qui vim refrigerandi poſſident, nitrum fortaſſe optimum eſt et validiſſimum medicamentum, et ſæpe et cum inſigni beneficio adhibetur. Alii vero ſales *neutri* eodem conſilio haud raro uſurpantur; præſertim qui ex *alcali* et *acido vegetabili*, vel ex hoc et *alcali* volatili, conſtant, veluti ſal *diureticus*, vel hauſtus *ſalinus* communis, qui a *Riverio* nomen habet, vel mixtura illa quæ ſpiritus *Mindereri* vocatur. Sales omnes *neutri* qui ex *acido vitriolico* vel *vegetabili* et variis ſalibus *alcalinis* formantur, majorem et certiorem vim refrigerantem habere videntur, quam illi qui ex *acido* marino cum iiſdem ſalibus alcalinis fiunt; quamvis nonnullis perſuaſum ſit unum ex his, ſalem nempe communem ammoniacum, tali vi pollere, et in febribus quibuſdam, præ-

ſertim

ſertim intermittentibus, plurimum valere, imprimis ubi propter magnum calorem, et ingentem ſanguinis impetum, ſolita et efficaciſſima remedia roborantia et ſtimulantia vel inutilia vel pernicioſa viſa eſſent.

1242. *Tartarum* quoque, utpote quod ſalibus *neutris* admodum affine eſt, hic recenſeri debet. Vi ſua ſedante et refrigerante, qua haud exigua pollet, in febribus, aliiſque morbis ubi tali auxilio opus erat, ſæpe multum profuit: ſolet etiam magis adhuc prodeſſe, alvum atque urinam movendo. Quin et *tartarum* ſolubile, non ſecus ac alii ſales *neutri* jam (1241.) enumerati, bonum refrigerans medicamentum eſt.

1243. Medicorum experientia ſatis jam comprobatum eſt, quoſdam ex ſalibus *neutris* tum maxime pro ſedantibus medicamentis prodeſſe, præſertim in compeſcendo vomitu, forſitan etiam in refrigerando corpore, cum inter efferveſcendum ſumuntur.

Hoc

Hoc beneficium, ut videtur, magna ſaltem ex parte, pendet ab aere fixo inter efferveſcendum ab *alcalino* ſale extricato; et facile et tuto obtineri poteſt vel hauſta mixtura ſtatim ut ſales oppoſiti infuſi fuerint et efferveſcere incipiant, vel altero prius ſale puro ſumpto, et ſtatim poſtea altero hauſto, ita ut in ventriculo ſolo efferveſcant.

1244. Proxime fortaſſe poſt medicamenta refrigerantia enumerari debent multa medicamenta valde odora, vel plane fœtida, quæ nuper et olim in variis morbis pro ſedantibus remediis multum fuerunt laudata, et credita præſertim plurimum valere adverſus motus illos abnormes fibrarum muſculoſarum qui *ſpaſmi* (387. 91.) vocantur; unde, communi fere medicorum conſenſu, *Antiſpaſmodica* dicta ſunt.

1245. Hujuſmodi exempla eſſe poſſunt, caſtoreum, *moſchus*, *zibethum*, oleum animale, ſal cornu cervi, ex animalibus derivata; et varia *petrolea* vel bitumina, *ambragriſea*,

bragriſea, ſuccinum, ejuſque ſal et oleum, ex foſſilibus rebus deſumpta; et plurimæ fruges medicamentaque ex iis parata, veluti pæonia, atriplex fœtida, *valeriana* ſylveſtris, *aſa* fœtida, galbanum, *camphora*, fuligo, *æther vitriolicus*, et ſimilia fere innumera.

1246. De his vero et ſimilibus medicamentis odoris vel fœtidis obſervandum eſt, haud pauca ex efficaciſſimis eorum manifeſta vi ſtimulante pollere, et merito igitur inter ſtimulantia remedia jam eſſe recenſita (1192. 1201.). Et ſatis veriſimile videtur ea per hanc vim potius quam per ullum effectum vere ſedantem adverſus *ſpaſmos* prodeſſe; cujus rei ratio alibi (1187.) jam reddita eſt.

1247. Illa autem quæ mere odora vel fœtida ſunt, nec quicquam ſtimuli in ſe habent, quamvis minime negandum ſit nonnulla eorum mirabiliter interdum prodeſſe, non modo adverſus *ſpaſmos*, ſed a-

lias

lias quoque affectiones morboſas quæ ſedantia remedia poſtulant, veluti delirium, pervigilium, &c. tamen fatendum eſt plerumque parum efficacia, et, quod pejus eſt, parum certa remedia exiſtere.

1248. Quod actionem vero eorum attinet, ubi revera pro ſedantibus vel *antiſpaſmodicis* remediis prodeſſe obſervantur, illa explanatu difficillima eſt; nam nullum fere effectum ſimplicem, et manifeſtum, atque conſtantem (940. 4.), in corpore ſano præſtare ſolent. Nonnihil ad effectus eorum ſalutares conferre poteſt odor ipſe quem habent, ſcilicet qui non modo cerebrum et quæ inde pendent partes atque functiones plurimum afficiat, ſed imaginationem quoque vehementiſſime feriat, cujus imperium in *genus nervoſum* tantum tamque manifeſtum eſt, ut minime mirum ſit illius affectiones adverſus multos hujus morbos plurimum valere. Et profecto donec morboſæ *generis nervoſi* conditiones, plurimæque earum cauſæ, pene vel penitus

ignotæ

ignotæ ſunt, vix ac ne vix quidem expectandum eſt, omnium per quæ iis occurrendum ſit remediorum actionem intellectum iri. Quod ſi talis de actione iſtorum medicamentorum ignorantia multum dolenda ſit, certe multo magis erit dolendum, tanquam pejus medicorum opprobrium, vix melius apud eos de effectibus et uſibus quam de ratione illorum hactenus conſtare.

1249. Hic quoque recenſenda ſunt (ſiquidem ullum in rationali *Therapeia* locum occupare mereantur) varia medicamenta, neque vi ſtimulante, neque ſedante, neque odore, neque guſtu, neque ulla demum qualitate manifeſta inſignia, quæ tamen pro *antiſpaſmodicis* ſæpe fuerunt adhibita, et multum laudata; veluti cinnabaris, cum nativa tum factitia, lichen cinereus terreſtris, viſcus quernus, *flores zinci*, (niſi hi aliquid facultatis aſtringentis et roborantis poſſidere exiſtimentur

tur (1045. 52.), et ſic aliquando adverſus ſpaſmos (1069.) valere), multaque alia ſimilia, et nonnulla prorſus abſurda atque ridicula, quæ majorum ſuperſtitio aut ignorantia, aut recentiorum auctorum errores invexerunt, quæque medicorum pariter atque populi credulitas diu retinuit.

1250. Quamvis certiſſimum ſit talia medicamenta ſua natura nihil valere, tamen non defuere exempla, neque pauca neque dubia, (ſiqua ſcriptoribus medicis fides), ubi plurimum valuiſſe viſa ſint: cujus rei ratio hæc forſan eſt; quod multi morbi *ſpaſmorum* generis ſæpe ſua ſponte deſinunt, fortaſſe nunquam, vel ſaltem poſt longa intervalla, redituri; ita ut quicquid medicamenti proxime ante deceſſum morbi fuiſſet devoratum, ab ægro, ejuſque amicis, forſitan etiam a medico minus cauto atque ſagace, pro remedio ejus haberetur. Præterea, multa iſtorum medicamentorum una cum aliis et efficacioribus remediis, veluti aſtringentibus, aut roborantibus, aut

aut variis exinanitionibus, ſæpe fuerunt adhibita, et per errorem ægrotis ſatis naturalem, ſed medicis minime decorum, et ſane vix condonandum, pro bonis effectibus laudata, quibus nihil omnino contuliſſent. Multa demum ex iis quæ ne minimum quidem in corpora ægrotantium valere potuiſſent, in animos eorum plurimum ſæpe valuerunt; et quantum animi in corpus imperium ſit, cum in faciendis tum quoque in tollendis morbis, non hic eſt locus dicendi. Multos certe ſola fides ſua penitus ſanavit. Denique, haud pauci morbi *ſpaſmorum* generis ab imaginatione magna ex parte pendent: neque profecto rarum eſt morbos prorſus imaginarios ſpectare atque tractare, quibus igitur remedia vel prorſus imaginaria, vel quæ ſaltem imaginationem maxime afficiunt, quam optime conveniant; ratio enim vetat in tali ſtatu ad validiora remedia confugere, ſcilicet quæ malum magis ſerium, quod non invenirent, facere poſſent.

1251. Proxime poſt varia medicamenta ſedantia, recenſenda ſunt et alia remedia quæ eidem conſilio inſervire poſſunt.

1252. Hæc inter imprimis enumerandum eſt frigus, quo nihil certe majore aut certiore vi ſedante in corpore humano pollet; ſcilicet quod, dummodo rite admotum ſit, et ſentiendi facultatem manifeſtiſſime obtundit (147. 178.), motuſque omnes reprimit, et mobilitatem minuit (383.), et ſoporem vel ſomnum altiſſimum, et brevi mortiferum (400.), inducit.

1253. Quoniam vero tot jam, variis in locis, de frigore ejuſque in corpore humano effectibus prolata ſunt, hic ſat fuerit memoraſſe, vires ejus ſedantes tum maxime apparere, cum diu atque conſtanter admovetur; nam ſi ſatis intenſum eſt, et ſubito perque breve ſpatium adhibitum, ſatis acriter ſtimulare (1209.) ſolet. Diutius vero atque conſtantius admotum, omni ſtimulo, et niſi nimis intenſum fuerit, omni periculo

culo atque incommodo, caret, et ſaluberrimum ſæpe fit et efficaciſſimum remedium ſedans, multiſque morbis variis de cauſis accommodatiſſimum.

1254. Calor quoque, de cujus variis effectibus et in corpore humano viribus (1206.) ſtimulantibus tot jam tradita ſunt, inter ſedantia remedia non immerito recenſeri poteſt, utpote qui haud raro motus minuere, atque abnormes reprimere, et dolores ſopire, et ſentiendi facultatem hebetare, et ſoporem demum inducere, (400.) obſervetur.

1255. Hujuſmodi vero caloris effectus non primæ atque ſimplici ejus in corpore actioni, (quæ ſane longe alia et pene contraria eſſe videtur), neque exceſſui virium ejus ſtimulantium (1163.), ſunt tribuendi; manifeſtiſſime enim pendent a vi ejus emolliente et relaxante, qua ſolutis imprimis cute partibuſque externis, omnes fere corporis partes, et præſertim fibræ muſculoſæ,

cum grandium lacertorum, tum quoque cordis et arteriarum, aliquantum ſolvuntur et debilitantur; unde minor impetus ſanguinis per totum corpus, ideoque per cerebrum, et vis cerebri nervorumque multum imminuta, interdum ad ſummam debilitatem, vel fortaſſe ad animi defectionem. Hinc facillime intelligetur, calorem pro ſedante remedio tum maxime eſſe profuturum, cum ita regitur ut hunc emollientem et ſolventem effectum quam certiſſime præſtet; veluti ſi una cum aliis remediis emollientibus (1072. 7.) adhibetur, qualia ſunt aqua tepida, vel vapores aquæ calidæ, vel varia fomenta, quæ in plurimis morbis ubi ſedante remedio plane opus erat, veluti in febribus vel cum vel ſine delirio, et inflammationibus, et inſania, et convulſionibus nonnullis, ſæpe utiliſſima fuerunt reperta.

1256. Porro, nonnulli animi affectus, quales ſcilicet deprimentes a medicis dicti ſunt, veluti mœror, metus, anxietas aut ſollicitudo

ſollicitudo gravis, vi ſedante tam manifeſta tamque inſigni pollent, ut minime dubitandum ſit eos quoque pro ſedantibus, non ſecus ac alterum genus (1214.) pro excitantibus remediis interdum eſſe profuturos, ſi modo regimen et adminiſtratio eorum magis penes medicos eſſent. Neque profecto defuere exempla haud pauca, ubi tales animi affectus, ſive caſu ſive conſilio excitati, in variis morbis ſaluberrimum effectum ſedantem præſtiterint; veluti in febribus intermittentibus, in inſania, in morbo comitiali, et in morbo *hyſterico*, &c. Fertur etiam nonnullos morbos a nimia *generis nervoſi* mobilitate pendentes, ideoque aliquid remedii ſedantis requirentes, inter æſtus belli civilis rarius accidere, vel ſi prius incubuiſſent, tum fere ceſſare et quaſi tolli, cum civium animi gravibus curis et ſollicitudinibus ſive publicis ſive privatis occupati et lacerati eſſent; et magis certum eſt, nonnullos talibus morbis laborantes, ſub graviſſimis ærumnis domeſticis, quales forſitan validiores homines

oppreſſiſſent, interdum præter omnem ſpem convaluiſſe.

1257. Non tamen diſſimulandum eſt pleraque hujuſmodi exemplorum dubio et ſuſpicione quadam non penitus carere; ſcilicet ne gravi illi animi affectui qui manifeſte adeſt beneficium iſtud tribuamus, quod a contrario prorſus affectu, magis obſcuro, ſed non minus præſente, derivetur. Spes enim meliorum, quæ pectora infelicium raro deſerit, et ſæpe in rebus adverſis maxime viget, et perpetua occupatio animi magnis ſeu publicis ſeu privatis rebus intenti, et conamina, quamvis parum fauſta, fortis animi cum rebus adverſis conflictantis, longe alia et magis certa ratione in multis morbis prodeſſe poſſunt.

1258. Superest et una alia res, quæ inter remedia ſedantia plurimum valet, et in multis morbis, cum magna ſollicitudine et cura, et ſæpe cum inſigni ægrotantium beneficio,

beneficio, a medicis adhibetur; illa nimirum adminiſtratio, ſeu regimen qua cavetur ab omni ſtimulo atque irritatione quæ ægrum male excitaret aut calefaceret.

1259. Multiplex profecto hæc et minime facilis adminiſtratio; quippe quia ſani etiam, et magis adhuc ægroti, innumeris fere irritationibus ſemper objicimur, quarum multæ nullo ſunt ſtudio aut cura vel evitandæ vel tollendæ. Memoria quoque ſemper tenere oportet, minutiſſimas ſæpe harum rerum non impune negligi, quoniam multa irritamenta quæ ſano homini ne minimum quidem nocuiſſent, vel quæ corpus rite excitando ad ſanitatem potius conducere viderentur, debili et ægroto plurimum aliquando nocebunt. Eo enim gravior a pleriſque ſtimulis fit irritatio corporis, quo hoc debilius jam et irritabilius factum fuerit (1213.); quod imprimis notabile eſt in pleriſque morbis acutis, cum puris febribus, tum quoque aliis quorum febris pars magna eſt, veluti in variis in-

flammationibus, aut eruptionibus ſuper cutem, aut ſanguinis profluviis, &c. in quibus ſcilicet morbis corpus multum infirmatur, et vi mali præter ſolitum irritatur et alias igitur irritationes, utcunque leves, ægerrime tolerat.

1260. Regimen itaque illud quo conamur irritationes omnes, quantum fieri poſſit, amovere, in febribus aliiſque morbis acutis maxime neceſſarium eſt, et non inepte apud medicos regimen *Antiphlogiſticum* vocatur.

1261. Multas et valde diverſas res complectitur, quæ tamen ſub certis capitibus, quo facilior et promptior fiat earum recordatio, ordinari poſſunt.

1262. Omnis imprimis corporis exercitatio, interdum etiam actio vel leviſſima muſculorum voluntarii motus, omni cura ſunt evitandæ; quoniam, ut jam expoſitum eſt (1210.), ſtimulus non levis univerſo

verſo corpori, et præſertim partibus quæ ſanguinem movent, inde oritur, non modo propter expeditum ſanguinis per venas reditum (429. 32.), ſed ſimul propter conamen illud vix definiendum quo muſculi voluntarii motus ad actionem cientur. Quapropter non ſat eſt acutis morbis ægrotantes ab omnibus laboribus ſolitiſque corporis exercitationibus abſtinere; oportet omnino quieſcant, et in lectos ſe recipiant, ſcilicet quia decumbentibus actio muſculorum quam minima eſt; ſedentibus enim, et magis adhuc ſtantibus, actio haud exigua muſculorum ſemper fit, et prorſus neceſſaria eſt, qualis nimirum ſaniſſimos etiam et validiſſimos ſerius ocyus fatigaret atque opprimeret, et febricitantibus plerumque multum noceret.

1263. Irritationes quoque a variis ſenſibus cum externis tum internis oriundas ſedulo evitare, vel ſi penitus evitari nequeunt, tunc quantum fieri poſſit minuere oportet. Abſtinendum igitur a ſtudio, aut negotiis,

negotiis, aut multa cogitatione, aut colloquiis, (quæ ſane duplice modo nocent, et actione mentis et actione muſculorum qui vocem et loquelam faciunt), et omnibus rebus quæ animum multum afficere poſſint. Cavendum a luce nimis vivida, aut magno ſtrepitu, aut multo calore, (qui, ſive ab aere, ſive a nimio onere ſtragulorum, ſive a culcita plumea nimis molli oriatur, plurimum et variis modis ſolet nocere), et in quibuſdam morbis a multo frigore, (quod ſæpe vel univerſo corpori vel partibus ejus quibuſdam ſtimulo eſſe poteſt), et ab omni demum moleſtia, veluti a ſitu corporis minus opportuno, aut lectulo inæquali, aut duriore, aut male ſtrato, quæ ſenſum tactus afficeret.

1264. Cavendum quoque ab irritatione illa (quæ certe haud exigua eſt) quam aer minus purus, vel reſpiratione vel exhalatione per cutem impedita, et veſtimenta et ſtragula ſordida, retenta et corpori denuo admota materia illa corrupta et noxia quæ

jam

jam expulsa est, efficere solent. Quapropter aer purus, et subinde renovatus, et plerumque frigidulus, utilissima res est; utpote qui non modo ipse egregiis usibus (1037. 8.) inservit, sed gravem simul et pernicioſissimam irritationem tollit: oportet quoque, simili de causa, vestimenta ægri, et stragula, cum lintea, tum lanea, et culcitam ipsam plumeam lecti, sæpe mutare.

1265. Cavendum quoque a variis irritationibus quæ a functionibus, et magis adhuc a vitiis ventriculi et intestinorum oriuntur; concoctio enim alimenti, quamvis saniſſima, corpus aliquantum excitat, et pulsus arteriarum nonnihil festinat; prava autem concoctio, qualis fere accidit in morbis acutis (647.), multo magis stimulat, distento nimirum, et irritato, et gravato ventriculo, onere corrupto et acri, quod anxietatem, et vertiginem, et dolorem capitis, et nauseam, et vomitum, et tormina, et alvi fluxum inducere possit. Ventriculi igitur ratio semper habenda est, cibusque

buſque eligendus parcus, refrigerans, tenuiſſimus, concoctu facillimus; de quo plene jam dictum eſt (987. et ſeqq.). Quod ſi nihilominus ventriculus male ſe habuerit, et alimentis, utcunque tenuibus, gravatus fuerit, tum ejus affectionibus ſtatim occurrendum eſt, per medicamenta diluentia, *demulcentia*, *antiſeptica*, vomitoria, &c.

1266. Oportet etiam medicum ad moleſtiſſimam illam ſitim (653.) quæ pleroſque morbos acutos comitari ſolet attendere, ſcilicet quæ graviſſimam irritationem efficit, illamque vel idoneis remediis tollere, vel ſi hoc fieri nequit, ſaltem multo potu diluente, ſubacido, et grato, ad libitum ægris conceſſo, ſedare atque reſtinguere.

1267. Ad alvi quoque ſtatum ſedulo reſpicere oportet, quæ in pleriſque morbis acutis præter naturam tarda, ſæpe etiam mirabiliter aſtricta eſt; unde perpetua et pernicioſiſſima irritatio, quæ pulſus arteriarum

rum multum feſtinat, corpus calefacit, delirium aliquando inducit vel auget, et putredini (partim ob hunc morboſum calorem, partim ob retentam in inteſtinis materiam corruptam et acrem quæ debuiſſet excerni) multum favet. — Alvus igitur vel idonea diæta aut lenioribus medicamentis ſolvenda eſt, vel lotionibus emollientibus frequenter ducenda.

1268. Neque demum urinæ ſtatus in morbis acutis negligendus eſt, quæ interdum parce, et cum dolore et moleſtia redditur, et haud raro prorſus ſupprimitur; unde brevi magna irritatio, et ſane ſummum periculum, propter rationes jam (744.) expoſitas. His vero incommodis quam primum occurrendum eſt medicamentis diluentibus, aut leniter *diureticis*, aut fomentis, aut lotionibus in inteſtina infuſis; vel ſi hæc minus ad vota ceſſerint, tum educenda eſt urina fiſtula in veſicam immiſſa.

1269. Aliæ

1269. Aliæ denique haud raro in corpore exiſtunt morboſæ irritationes, ſed variæ, ſecundum naturam variorum morborum qui forte adſint: quales ſunt variæ humorum acrimoniæ (534. et ſeqq.), et præſertim, ut vulgo receptum eſt, putrida; quibus igitur, per remedia diluentia, et *demulcentia*, et *antiſeptica*, obviam ire oportet.

1270. Poſtremo, utcunque in pleriſque morbis acutis neceſſaria ſit regimen hoc *antiphlogiſticum*, ſcire oportet, in nonnullis exemplis ab eo aliquantum eſſe decedendum; ſcilicet cum gravior irritatio (quod certe interdum plane obſervatum, et medicorum attentione non indignum eſt) a remedio quam a morbo oriri viſa eſt. Sic verbi gratia, quamvis in lecto decumbere febricitantibus plerumque conveniat, et gratum ſit, et ſæpe omnino neceſſarium, aliquando tamen deliranti haud parum prodeſt, ſurgere, et ſitum erectum pauliſper experiri; præſertim cum auctus ſanguinis caput

caput verſus impetus delirium induxerit vel auxerit; et certe plurimum ſæpe nocuit, et graviſſimum aliquando delirium effecit, febricitantem, aut leviter delirantem, in lectulo per vim continere. Pari ratione, irritationes illæ plerumque haud parum nocivæ quæ a viſu, atque auditu, atque colloquiis oriuntur, interdum non prorſus ſunt arcendæ; ſcilicet quæ delirium, graviſſimum futurum ſi æger in tenebris, et ſilentio, et ſolitudine teneretur, minuere (302.), vel omnino depellere poſſint. Neque profecto deſunt exempla, ubi febricitantibus, vel etiam phthiſicis lenta febre tabeſcentibus, diætam validiorem ex carnibus cum pauxillo vini permittere oporteat; quamvis notiſſimum ſit talem diætam, propter ſtimulum ſuum, omnibus febricitantibus, et præſertim phthiſicis, plerumque nocere: cujus forſan rei hæc erit ratio; quod propter debilitatem ſuam ægrotantes (1213. 59.) valde læduntur a multis aliis irritationibus quæ tolli nequeunt, quamvis diæta tenuiſſima omnique

fere

fere ſtimulo vacua fuerit; per validiorem autem diætam, corporumque conditioni rite accommodatam, refectis ſuis viribus, ægri et hujus ſtimulum et aliarum irritationum vires et noxas facilius tolerant.

1271. Varia medicamenta aliaque remedia ſedantia (1219. et ſeqq.), non ſecus ac ſtimulantia (1176. et ſeqq.), variis uſibus ſive propoſitis in corpore humano inſervire poſſunt, inque plurimis et admodum diverſis morborum generibus alia atque alia ratione multum prodeſſe. Quoniam vero omnes eorum effectus omneſque morbos in quibus utilia reperta ſint nominatim recenſere fere impoſſibile foret, hic ſat fuerit præcipuas affectiones morboſas, in quibus adhiberi ſolent, enumerare, unde uſus et effectus eorum in aliis et ſimilibus affectionibus facile intelligentur.

1272. Imprimis igitur, ex effectibus ſuis in cerebro, et nervis, et muſculis, ſeu *genere nervoſo*, ut a medicis vocatur, ubicunque hoc

hoc præter naturam excitatum fuerit, veluti in inſania, aut longo tantum pervigilio, utilia vel neceſſaria fiunt. In hujuſmodi vero malis, præter *narcotica* et refrigerantia medicamenta, multæ aliæ res bona ſedantia remedia fiunt; variæ præſertim exinanitiones, omnia fere emollientia et infirmantia remedia, et frigus, vel univerſo corpori vel capiti maxime admotum; neque profecto calor rite adhibitus ſuis uſibus caret.

1273. Ratione non multum aliena, ubicunque gravis irritatio adeſt, præſertim dolor fere omnigenus, aut tuſſis frequens et vehemens, aut teneſmus, aut ſtranguria, ſedantibus remediis opus eſt, ad tollendam, vel potius ad impediendam, irritationem illam corpori alioquin multum nocituram; hujus vero ſenſu et mobilitate per vim idonei ſedantis remedii minutis et hebetatis, ſtimulus qui fuit admotus effectu ſuo magna ex parte, vel penitus, ſi remedium ſatis validum fuerit adhibitum, ca-

rebit. In hujuſmodi malis *narcotica* medicamenta optima remedia ſunt, et ſæpe adeo neceſſaria reperiuntur, ut multi et magni nominis medici non dubitaverint profiteri, ſe artem ſuam aut nolle aut nequire exercere, ſi talibus remediis privarentur. Optimi nimirum et peritiſſimi medici ſatis ſuperque norunt, non ſemper penes eos eſſe, ſublatis illorum cauſis, mala quæ maxime urgent ſtatim et penitus tollere; neque levis momenti eſt, ægrum cruciatibus forſitan brevi mortiferis futuris, et morte ipſa terribilioribus, per idonea remedia ſurripere.—Hæc vero non ita intelligenda ſunt, quaſi in omni graviore corporis irritatione, neglecta natura et cauſa ejus, ad *narcotica*, vel anodyna, ut vocantur, medicamenta protinus confugiendum eſſet. Docet enim ratio, quod et multa experientia ſatis comprobavit, ad cauſam mali, ubicunque hæc detegi poſſit, reſpiciendum eſſe, quo facilius, et certius, et tutius, malum ipſum aut corrigatur aut eradicetur. Et profecto haud paucæ ex graviſſimis

mis irritationibus quibus corpus in variis morbis obnoxium eſt, ſaluberrimæ, et quidem neceſſariæ ſunt ad tollendam pejorem perniciem. Medici igitur erit, iſtas tantum irritationes aut compeſcere aut temperare, quæ vel inutiles, vel pernicioſæ, vel nimiæ viſæ ſint; et cum fieri poteſt, hoc tentare per remedia quæ cauſas earum ſummovere vel minuere queant; cum autem hæ vel ignotæ vel immedicabiles fuerint, tum anodynis medicamentis uti licebit.

1274. De his vero medicamentis ſcire oportet, quo gravior irritatio fuerit, eo fere ipſa minus valere, niſi magna quantitate ab ægris devorata fuerint; ita ut interdum ad ſummovendum dolorem unius dentis, et ſomnum ægro conciliandum, decupla fere quantitas opii quæ ſanum hominem ſopiviſſet neceſſaria fuerit.

1275. Oportet quoque ſcire, opium et ſimilia medicamenta ſæpius repetita, longo

uſu et conſuetudine vires ſuas magna ex parte amittere, nec quicquam fere prodeſſe niſi ingente copia ſumantur, corpuſque iis ita aſſueſcere ut incredibilem eorum vim, qualis non aſſueto veneno fuiſſet, facile atque impune ferat, et poſt hujuſmodi conſuetudinem aliquamdiu ſtabilitam, ſolito medicamento ægre (949.) neque impune carere, ita ut lente et caute admodum idem detrahere oporteat.

1276. Aliud denique, idque non leve incommodum opium in ſe habet, nempe, quod ventriculo ſæpe valde ingratum ſit, et nauſeam vel vomitum moveat, et, quod pejus eſt, ventriculum fere ſemper (1223.) aliquantum infirmet, et inteſtina torpida, et alvum ideo valde aſtrictam reddat. His igitur incommodis ſedulo occurrere oportet, vel medicamento aliquo grato ſtimulante cum opio juncto, vel ſi nullo modo ventriculus id tolerare poteſt, opio per clyſterem in inteſtina immiſſo; vel diæta tenui, ſubacida, qualis alvum leniter ſolvere

vere poſſit, vel levi alvi purgatione, vel demum, (quæ melior eſt et uſitatior), frequente et modica alvi ductione per idoneas lotiones emollientes.

1277. In nimia quoque aut abnormi actione fibrarum muſculoſarum, qualis *ſpaſmus* vocatur, ſedantia remedia, propter effectus ſuos in *genere nervoſo*, utilia fiunt: in hoc ſtatu adhibita, *antiſpaſmodica* (1244.) dicuntur.

1278. Multa ſane, ut jam expoſitum eſt, medicamenta (1246.) aliaque remedia adverſus *ſpaſmos* interdum proſunt; et quidem non ſedantia modo, ſed ſtimulantia ſæpe, et roborantia, et variæ exinanitiones, et remedia haud raro quorum effectus in corpore humano alioquin valde obſcuri atque incerti ſunt.

1279. De variis autem remediis *antiſpaſmodicis* hæc fere obſervanda ſunt; beneficium maxime certum atque durabile obti-

neri ab iis quæ cauſæ mali fortiter occurrunt; qualia ſunt roborantia, et idonea diæta, et nonnunquam quædam exinanitiones; quamvis remedia mere ſedantia, veluti *narcotica*, vel ſtimulantia etiam, quædam *ſpaſmorum* genera aliquando penitus ſummoveant.

1280. *Narcotica* vero remedia, et ſtimulantia quoque, ad perfectam et durabilem ſanationem multorum *ſpaſmorum* haud parum conferunt, ſiſtendo, et quaſi abrumpendo pravam illam conſuetudinem qua omnes fere *ſpaſmi* mirum in modum (390.) inveteraſcunt, ita ut qui natura et origine leviſſimi fuerant, ſæpe repetiti graviſſimi fiant, et vix non immedicabiles.

1281. Cum remedia *antiſpaſmodica*, ſedantia pariter ac ſtimulantia, hoc conſilio ſunt adhibenda, oportet inſtante jam malo, vel breviſſimo intervallo ante ejus acceſſum, (ſiquando reditus mali prænoſci poſſit), ſumantur; ſic enim, ut multa experientia

entia ſatis docuit, maxime proſunt. Quod ſi eadem medicamenta diù ante morbi acceſſum data fuerint, perque longum tempus continuata, tantum abeſt ut morbum certius et facilius depellant, ut eundem ſæpe, infirmato et debiliore facto corpore, haud parum augeant, ut multi ſatis ſuperque ſunt experti.

1282. Roborantia vero, quæ certe efficaciſſima remedia *antiſpaſmodica* reperiuntur, longe aliter ſunt adhibenda, per longum nempe tempus continuanda, et per intervalla tantum morbi ſumenda; quoniam urgente morbo nihil valent, et contraria prorſus remedia, veluti emollientia, et infirmantia, et imprimis exinanitiones, tunc ſæpe proſunt.——Neque dubium eſt, utcunque mirum videatur, remedia quæ adverſus præſentes aut inſtantes *ſpaſmos* maxime valent, adverſus futuros ſed remotiores non pariter prodeſſe; quæque futuris optime occurrunt, præſentes minime ſolvere: cujus rei ratio ex notitia variarum

cauſarum quæ *ſpaſmos* (393. 4.) inducunt petenda eſt.

1283. Ad reliqua vero medicamenta quod attinet quæ *antiſpaſmodicorum* nomen ſibimet nacta ſint, quamvis neque ſedante, neque ſtimulante, neque roborante facultate in corpore pollere videantur, fatendum eſt eorum adminiſtrationem, non ſecus ac vires, parum adhuc intelligi. Fertur nonnulla ex iis, veluti *moſchum*, caſtoreum, &c. protinus ut ſumpta fuerint, *ſpaſmos* jam præſentes, vel plane inſtantes, arcere atque depellere; dum alia, veluti *valeriana*, *flores zinci*, &c. parum proſunt, niſi diu per intervalla morbi uſurpata fuerint; et nonnulla multum jactata, veluti lichen, &c. quæ hydrophobiam arcere ferebantur, fatentibus ipſis auctoribus qui ea maxime laudabant, adverſus morbum illum jam formatum nihil valuerunt.——Horum igitur medicamentorum adminiſtrationem, hactenus valde obſcuram atque incertam, oportet plenior experientia doceat.

1284. Ex

1284. Ex effectibus porro remediorum ſedantium in temperando ſanguinis motu, ſæpe utilia fiunt ubicunque nimius ejus impetus acciderit; variaque eorum genera hoc conſilio a medicis adhiberi ſolent; præſertim quæ vocantur refrigerantia (1228. 43.): *narcoticorum* vero uſus in tali ſtatu adeo periculoſus diu creditus eſt, ut plerique medici parce, et caute, et timide iis uſi ſint. Sed quamvis minime dubium ſit talia medicamenta in febribus vehementibus, et inflammationibus, multiſque ſimilibus morbis, ægrotis ſæpe plurimum nocere; tamen obſervandum eſt, ea potius ab opinionibus mere conjecturalibus, et quidem prorſus falſis, de eorum actione, quam ab experientia eorum noxæ in iſtis morbis fuiſſe prohibita, et multorum et celebrium medicorum experientiam ſatis demonſtraſſe, ea in variis febribus, cum intermittentibus, tum continuis, et multis inflammationibus, et ſanguinis profluviis, aliiſque morbis qui auctum ſanguinis impetum habent, plurimum ſæpe prodeſſe,

et

et non modo dolores, variaſque moleſtias quales ab his morbis raro abſunt, lenire aut tollere, et ſomnum ægroto alioquin non dormituro conciliare, ſed ipſum ſanguinis impetum plane minuere et temperare, totumque ideo morbum vel prorſus tollere, vel ſaltem mitiorem et ſanatu faciliorem reddere.

1285. Nemo quidem ſanus negaverit eorum adminiſtrationem in hujuſmodi morbis multam prudentiam et circumſpectionem requirere, propter rationes ſatis manifeſtas; et unuſquiſque facile intellexerit, ea non omni pariter morbi tempore ægrotis eſſe profutura, ſed ſecundum varias corporis conditiones, et naturam et gradum ſignorum quæ adſunt, in eodem morbo nunc prohibenda eſſe ægro, nunc imperanda. Longe enim aliter corpus ſe habet ſub acceſſum, quam ſub deceſſum, acuti morbi, et longe alia remedia poſtulat et tolerat.

1286. Alii

1286. Alii demum uſui ſedantia remedia inſerviunt, variaſque exinanitiones morboſas, aut nimias, veluti alvi fluxum, aut urinæ profluvium, interdum etiam multa ſanguinis profluvia, optime minuunt vel reprimunt.

1287. Quidam ex his morbis a nimia et abnormi actione fibrarum muſculoſarum partium, unde profluvium fit, ex toto pendent; alii partim ex hac, partim ex nimio et generali ſanguinis impetu, ejuſque diſtributione abnormi, oriuntur. Ratio igitur minime obſcura erit qua varia remediorum ſedantium genera, refrigerantia imprimis, et *narcotica*, et regimen *Antiphlogiſticum*, iis occurrere poſſint. Sæpe autem, præter illa quæ ſtrictius ſedantia vocantur, alia remedia, veluti aſtringentia, aut roborantia, in his morbis neceſſaria fiunt ad perfectam et durabilem eorum ſanationem; de quorum adminiſtratione variiſque effectibus ſalutaribus alibi jam dictum eſt.

CAP.

CAP. XXXII.

De remediis quæ corrigunt varia humorum vitia; ſpiſſantibus nimirum, attenuantibus, demulcentibus, antacidis, antalkalinis, antiſepticis.

1288. QUamvis pleraque commentorum de ſanguinis aliorumque humorum corporis humani vitiis, quæ antiquioribus medicis, *Galenicis* pariter atque *Chemicis* et *Mathematicis*, diu in ore fuerant, jam pene obſoleverint, utpote quæ parum certa et parum utilia viſa ſint; non ideo concludendum eſt humorum vitia aut prorſus nulla exiſtere, aut adeo rara atque levia ut neque remediis egeant, neque ſani medici attentionem mereantur. Suis enim, neque paucis, neque levibus, neque dubiis,

dubiis, humores noſtri obnoxii ſunt vitiis, ſanitati, et haud raro vitæ ipſi infeſtiſſimis; quamvis multum abſit ut omnes morbi ex hoc fonte deriventur quos medicis olim huc referri placuit. De natura, et cauſis, et ſignis, et effectibus vitiorum quæ medici humoribus noſtris interdum ineſſe crediderunt, ſuo jam loco (528. 548.) dictum eſt. Supereſt jam nunc, ut remediorum ratio reddatur quæ adverſus unumquodque illorum valere ſolent.

1289. Quum morboſa humorum, et præſertim ſanguinis, tenuitas (528. 31.) inter præcipua illorum vitia merito ſit enumerata, remediis plane opus erit quæ iſtud vitium corrigere poſſint, et juſtam et naturalem craſſitudinem humoribus noſtris iterum conciliare. Hujuſmodi igitur remedia non inepte Spiſſantia dicuntur.

1290. Medicamentorum vero quæ tali vi in corpore humano polleant copia haud parca

parca exiſtit, neque actio eorum explanatu difficilis eſt.

1291. Omnes imprimis boni cibi quibus vulgo utimur, præſertim qui maxime nutrientes et ſolidi ſunt, veluti carnes variæ, alimentaque nonnulla ex iis parata, dummodo appetitus atque concoctio bona fuerint, corpus rite alendo, venas bono et denſo cruore implent, et ſic optima remedia ſpiſſantia fiunt. Nec verbis opus eſt ut unicuique bene perſpicuum ſit, quantum diæta ſicca et ſolida, tenui et aquoſæ, quamvis adhuc ſatis nutrienti, præſtet, cum humores corporis ſpiſſare cupimus. Far igitur fere omne, quo variæ gentes maxime veſcuntur, non minus quam carnes, hic recenſeri poteſt.

1292. Præter vero illas res quæ cibi nomine aſſumi ſolent, multæ aliæ, (quarum par fere ratio videtur), inter ſpiſſantia remedia a nonnullis recenſentur; veluti gluten iſtud ichthyocolla dictum, gummi

mi varia frugum, ceraſorum, tragacanthæ, Arabicum, multæque herbæ quæ aliquid *mucilaginis* continent, veluti althæa, tuſſilago, linum, orchis; quibus adjici poſſunt olea mitia frugum, veluti olivarum, aut amygdalarum; quæ ſcilicet res ad unam omnes aliquid nutrimenti blandi et craſſi præbent, quod humores præter naturam tenues ſpiſſet, et acrimoniam, ſiqua iis inſit, aliquantum obtundat atque corrigat.

1293. Aliud vero et prorſus diverſum medicamentorum genus inter ſpiſſantia recenſetur, quod longe alia ratione ac jam enumerata videtur prodeſſe; multa nimirum medicamenta aſtringentia, vel roborantia, vel etiam ſtimulantia: cujuſmodi exempla eſſe poſſunt, acacia, *kermes*, *ſanguis draconis*, roſa rubra, *alcohol* ſeu *ſpiritus deſtillati*, et demum *acida* foſſilia, *vitriolicum*, nitroſum, atque marinum.

1294. Quicunque ſecum reputaverit quam

quam arctus inter varia humani corporis munera, interque ſtatum fluidarum et ſolidarum partium (530), intercedat nexus, facile intellexerit hujuſmodi remedia in ſpiſſandis humoribus multum eſſe profutura, cum vitia quædam ſolidarum partium, et ideo variarum functionum, corrigant, quæ vel ſinerent humores nimis attenuari, vel ſaltem cauſa eſſent cur hi minus facile ad ſanum ſtatum redirent. Quamvis enim nonnulla ex iis ſanguinem humanum ſpiſſandi, et revera coagulandi, poteſtatem habeant, minime credibile eſt ea unquam in vivo corpore hoc efficere; roborando vero corpus, et promovendo concoctionem cibi, et præparationem ſanguinis, et varias excretiones, in corrigenda morboſa humorum tenuitate haud parum valebunt.

1295. Neque obſcurior neque multum ab hac aliena eſt ratio remediorum quorundam quæ in ſpiſſandis humoribus noſtris vix minus proſint quam medicamenta jam enumerata; qualia ſunt, crebra corporis

poris exercitatio, copioſus ſudor arte excitatus, et omne quidem auxilium quod tenues excretiones adaugeat, dum ſimul parce bibendo, vel a potu omnino abſtinendo, et cibo ſolidiſſimo veſcendo, cavetur ne plus æquo humoris tenuis in venas ægri recipiatur.

1296. Contrarium ſanguinis aliorumque humorum vitium, nimia ſcilicet ſpiſſitas, cui tot tantaque mala medicis placuit imputare, quamvis revera rariſſime accidere videatur (532. 3.), ſua quoque remedia habet, quæ recte dicuntur attenuantia vel reſolventia; quæque multi et magni nominis auctores teſtantur in variis ſæpe morbis egregie profuiſſe; ita ut minime dubium ſit, opiniones ſatis futiles atque ineptas de cauſis quorundam morborum, medicos in hoc, ut in aliis exemplis haud raro accidit, ad bona remedia perduxiſſe. Hujus vero rei ratio petenda eſt ex notitia naturæ illorum remediorum, variorumque effectuum quos revera in cor-

pore humano præſtent; unde facile conſtabit, ea variis modis in variis morbis, præter ſpiſſitatem humorum, multum eſſe profutura.

1297. Diluentia imprimis medicamenta, aqua ſcilicet, et omnes potus tenues, quorum aqua longe maxima pars eſt, humores noſtros, præter naturam ſpiſſeſcentes, efficaciſſime attenuant, modo largius hauſta fuerint, et per vaſa lactea in ſanguinem delata. Non aliter enim quam talibus liquoribus modica copia hauſtis, a ſpiſſitate illa quæ ſaniſſimo cuique per ſolita munera vitæ brevi (6.) accideret, uſque præcavetur.

1298. Medici autem crediderunt morboſæ humorum ſpiſſitati ſæpe eſſe occurrendum, non modo hujuſmodi liquoribus tenuibus, qui craſſiores illorum partes diluerent, vel etiam aliquatenus ſolverent, verum inſuper aliis aſſumptis medicamentis, quæ vim ſolventem aquæ augerent, vel quæ

quæ ipſa vim aliquam ſolventem poſſiderent.

1299. Quamvis vero minime negandum ſit quædam ex medicamentis attenuantibus vulgo laudatis, veluti ſales *alcalinos*, aut ſapones varios, miram et plane morboſam humorum tenuitatem aliquando effeciſſe; non tamen idcirco credendum eſt novam iſtam tenuitatem tali vi ſolventi eſſe tribuendam, et multo minus omnia alia attenuantia medicamenta ſimili vi pollere; præſertim quum alia et magis veriſimilis ratio, cum iſtius tenuitatis, tum quoque effectuum aliorum ejuſdem generis remediorum, ſatis in promptu ſit.

1300. Sales enim *alcalini* putredinem illam ad quam noſtri humores natura ſatis proni ſunt (539.), multum adaugent: idem fere dici poteſt de ſapone, qui in ventriculo humano, ubi acor aliquis raro deeſt, vix poteſt non in ſua elementa reſolvi. Veriſimile igitur videtur, inſignem

illam tenuitatem humorum quam hæ res effecerunt, viribus eorum ſepticis eſſe imputandam. Neque dubitandum eſt, res omnes quæ putredinem augent, tenuitatem aliquam humorum ſimul eſſe effecturas, quamvis variis et ſatis manifeſtis de cauſis pro remediis parum conveniant.

1301. Alii vero ſales, præſertim *neutri*, veluti ſal ammoniacus, ſal *Glauberi*, ſal *catharticus* amarus, *borax*, nitrum, *tartarum*, ſal marinus, vel ſaltem aqua marina, &c. dicuntur vi quadam attenuante pollere, et hoc conſilio a nonnullis medicis præſcribi ſolent. Vis autem iſta attenuans quæ iis ineſſe fertur, num a vi aliqua ſolvente, an ab alio prorſus fonte derivetur, dubitari poteſt; nam vix credibile eſt a ſola illa vi ſeptica quam multi opinantur omnibus ſalibus parce adhibitis contingere, ſalutares eorum vires attenuantes pendere.

1302. Omnes præterea ſales iſti vim aliquam

liquam ſtimulantem habent (1193.), multaque alia medicamenta vere ſtimulantia; inter reſolventia vulgo annumerantur; veluti ſcilla, allium, aloe, ſinapi, *mezereon*, argentum vivum, ſtibium, et innumera fere medicamenta ex his parata. Et ſatis veriſimile videtur hæc, pariter atque ſales illos jam (1301.) enumeratos, in variis morbis qui ſpiſſitudini humorum imputari ſolebant, per ſolum ſuum ſtimulum, potius quam per vires ſepticas, aut ſolventes, aut ullo modo attenuantes, ſæpe profuiſſe. Stimulantia enim medicamenta motum ſanguinis variis de cauſis præter naturam languentem incitare atque intendere poterunt, et ſimul varias ſecretiones et excretiones, fortaſſe deficientes, et vix non obſtructas, augere vel reſtituere.

1303. Hinc porro facillime intelligetur, omne genus medicamentorum attenuantium, ſaltem diluentia et ſtimulantia, ſæpe utiliſſima futura in variis morbis, quamvis nulla adſit morboſa humorum ſpiſſi-

tudo; veluti in febribus, tum puris, tum quæ inflammationes aut eruptiones ſuper cutem comitantur, aut in multis obſtructionibus, morbiſque qui ex illis proveniunt; vel demum, quæcunque morbi natura fuerit, utilia eſſe poſſunt ad motum ſanguinis expediendum, et varias excretiones promovendas. Et multi certe exiſtunt morbi præter humorum ſpiſſitatem, in quibus proderit alimenta et quidem ſanguinem ipſum diluere, vel vaſa blando et tenui humore probe implere, vel corpus refrigerare, idemque relaxare, vel demum urinam vel ſudorem movere; quæ omnia, medicamenta quæ dicuntur attenuantia, prudenter adhibita, efficere poſſunt.

1304. Quoniam medici olim tantum tribuerunt variis, et ſæpe parum intellectis humorum acrimoniis, medicamentis quibuſdam multum uſi ſunt, qualia idonea crederent ad corrigendam, vel minuendam ſaltem omnem fere acrimoniam, parteſque

que noſtrorum corporum ſolidas defendendas a vi et noxa humorum præter naturam acrium. Hujuſmodi medicamenta nomen *Demulcentium* ſibimet nacta ſunt: deque his obſervandum eſt, utcunque futiles fuerint multæ medicorum opiniones de morboſis acrimoniis quas putabant humoribus noſtris ineſſe, ea interdum utiliſſima fieri. Minime enim negari poteſt, humores corporis humani, natura aliquantum acres (536.), variis de cauſis interdum majorem atque nocivam adipiſci acrimoniam, et, quod eodem fere redit, varias partes per quas acres humores tranſire debent, interdum male ſe habere, et vel ſuo muco, qui eas defenderet, privari, vel hunc ſaltem ita vitiari ut pro tutamine non amplius ſufficiat.

1305. In hoc igitur ſtatu perſpicuum eſt, omnes potus tenues et blandos, variaſque res oleoſas et mucoſas, opem eſſe latura. Omnis enim acrimonia multum diluta, debilior, et tandem iners omnino fit; et

acerrimæ res, admiſtis blandioribus, veluti oleis mitibus, aut variis gummi, ita miteſcunt, ut priſtinam ſuam naturam fere depoſuiſſe videantur; quin et eædem mucoſæ aut oleoſæ res, partes noſtras ſolidas oblinendo, eas a viribus acriorum multum defendent. Et profecto *demulcentia* generalia de quibus hic agitur, nihil aliud ſunt quam diluentia, et mucoſa, et oleoſa medicamenta, quorum igitur uſus et adminiſtratio facile intelligentur; et ſimul conſtabit, ea non modo in generali humorum acrimonia, verum etiam in morboſis ſingularum ſecretionum aut excretionum acrimoniis, et in variis demum morbis ventriculi et inteſtinorum, et partium quæ urinæ excernendæ, vel quæ ſpiritui inſerviunt, plurimum eſſe profutura.

1306. Sunt tamen acrimoniæ quædam ſpeciales et definitæ, quarum naturæ ſatis cognitæ atque perſpectæ ſunt, quæque ideo ſpecialia remedia requirunt et habent.

1307. Has

1307. Has inter acrimonia acida ſemper annumeratur, quæ, quamvis ſanguini humano, et quidem variis humoribus ſecretis rariſſime accidat (545.), tamen in ventriculo ſaltem et inteſtinis, et ſatis frequenter et ſatis manifeſte obſervatur, et multorum, neque ſane levium, morborum origo et cauſa exiſtit.——Remedia vero quæ illam vel arcent, vel tollunt, vel corrigunt, *Antacida* recte vocantur.

1308. Primum inter *antacida* medicamenta locum merito occupant ſales *alcalini* et terræ *abſorbentes*, cum quæ vocantur calcariæ, veluti calx, creta, coralium, teſtæ ovorum variorumque conchyliorum, tum quoque non calcariæ, veluti *magneſia*, terra aluminoſa, oſſa animalium *calcinata*; quæ ſcilicet res, ut principia *chemica* docent, et quotidiana experientia ſatis demonſtrat, vim ſpecialem et certam habent, acorem omnem abſorbendi et corrigendi.

1309. Vires autem longe diverſæ ſingu-

lis

lis illarum rerum contingunt; ſic ſales *alcalini*, terræ calcariæ, atque *magneſiâ*, validiſſima medicamenta reperiuntur, ita ut reliqua fere negligantur.

1310. Hæc quoque (1309.) haud parum intereſt, non modo quod ad vires ſuas *antacidas*, verum etiam quod ad alias vires quibus in corpore humano pollent. Sales imprimis *alcalini*, ob inſignem ſuum ſtimulum, ſæpe minus commode adhibentur, quoniam ſi plus juſto eorum aſſumitur, vix poterit non nocere. Terræ vero *abſorbentes*, utpote ſatis mites, communi uſui multo accommodatiores exiſtunt; neque valde nocere poſſunt, quamvis etiam majore copia aſſumptæ quam ad acorem morboſum corrigendum ſuffeciſſet. Has quoque multum intereſt, ita ut nunc terra calcaria, nunc rurſus *magneſia* magis conveniat; hæc enim alvum (ſi modo acoris aliquid adeſt) ſatis efficaciter ſolvit; dum illa contra eandem prius ſolutam ſæpe haud parum firmat. Uterque effectus interdum nimius obſervatur;

obſervatur; ita ut prudentia aliqua opus ſit in his terris adminiſtrandis.

1311. Sales quidam *neutri*, ſcilicet quotquot ex *tartaro* pro parte acida conſtant, veluti *tartarum* ſolubile, et *borax*, qui ex ſale acido *ſedativo* componitur, inter *antacida* medicamenta a nonnullis ſunt recenſiti, quamvis parum apta remedia videantur. Acor quidem ventriculi partem eorum *alcalinam* prehendet, et ab ea corrigetur, ſed ſimul novum, quamvis mitiorem et minus nocivum acorem ventriculus ab iis accipiet, qui vix utilis eſſe poterit.

1312. Sapo autem, qui ſæpe pro *antacido* medicamento datus eſt, et multum laudatus, pejus incommodum in ſe habet, ſcilicet qui, dum acorem ventriculi corrigit, multum oleum craſſum, et fortaſſe rancidum, in eo relinquit. Quapropter ab uſu ejus pro medicamento *antacido* melius abſtinebitur.

1313. Poſt

1313. Poſt hæc enumerari debent medicamenta quædam gummoſa aut mucoſa, qualia ſæpe pro *antacidis* laudantur; veluti gummi Arabicum, aut glycyrrhiza, et ſimilia, quæ quamvis acorem non bene corrigant, eundem tamen aliquantum obtundunt, et ventriculum ſaltem, et inferiorem partem gulæ, et inteſtina, ab eo quodammodo defendunt. Horum autem vires et uſus ex jam dictis (1305.) facile intelligentur.

1314. Præter vero has res quæ ſtrictius *antacidæ* vocari poſſunt, utpote quæ acorem jam exiſtentem ſtatim corrigant, ſunt et multa alia medicamenta quæ *antacida* quodammodo dici queunt, nimirum quæ acorem in ventriculo naſci impediunt. Qualia ſunt multa medicamenta aſtringentia, roborantia, ſtimulantia. Sunt qui opinantur nonnulla ex aſtringentibus medicamentis, ſcilicet quæ ex frugibus derivantur, adverſus acorem valere per vim aliquam ſpecialem qua acidam materiam ſibimet attrahunt,

atrahunt, et detinent, et corrigunt, ſimili fere modo ac ſales *alcalini* facerent: quod tamen minus certum eſt; et quoniam certum omnino eſt tot alias res, quæ ventriculum ipſum vel totum corpus roborant, concoctionem alimenti promovendo, acorem arcere, veriſimilius eſt aſtringentia illa medicamenta eodem modo prodeſſe. Sic crebra corporis exercitatio, lavatio frigida, &c. multos a morboſo et moleſtiſſimo ventriculi acore penitus liberarunt; multi etiam ope cyathi meri, aut *ſpiritus deſtillati*, aut pauxilli ſalis communis, aut piperis, &c. cum cibo, vel poſt prandium, vel ante prandium aſſumpti, bene ſe habent, bene concoquunt, et ab acore alioquin moleſtiſſimo futuro prorſus defenduntur. Immo certum eſt ipſum *acidum vitrioli*, prudenter adhibitum, adverſus morboſum ventriculi acorem ſæpe haud parum valuiſſe: nonnulli etiam teſtantur ſe ſimile beneficium ab uſu ſucci limonum interdum accepiſſe. Multis quoque varia amara medicamenta plurimum profuerunt.

1315. Hinc

1315. Hinc medicis quibuſdam perſuaſum eſt, multa iſtiuſmodi (1314.) medicamenta non tantum viribus ſuis aſtringentibus, aut roborantibus, aut ſtimulantibus, adverſus acorem valere, quam ſiſtendo vel temperando *fermentationem* illam ad quam alimenta noſtra adeo proclivia (6, 2. 3.) ſunt, quæque in acorem brevi deſineret. Quamvis vero non ſit negandum medicamenta iſta magna copia alimentis noſtris admiſta hoc poſſe efficere, et ſel hoc modo in corpore utiliſſimum eſſe, et acorem (636.) corrigere, et *fermentationem* compeſcere, vix credibile eſt copiam tam exiguam eorum ac ægri aſſumere ſolent, in tanta cibi maſſa aliquid valere, quamvis ventriculum multum roborare aut excitare, aut liberam humorum ejus ſecretionem promovere poſſit.

1316. Non tamen levis momenti eſt ut cibi ab acore vel *fermentatione* alieniſſimi ſumantur, carnes, verbi gratia, alimentaque ex iis parata, præ frugibus, et præ omnibus,

nibus, alimenta (cujuſcunque ſint generis) concoctu quam facillima. Quo difficilius enim et tardius alimentum quodvis concoquitur, eo diutius in ventriculo retinetur, hujuſque actionem magis impedit, et ſic, quamvis forſitan ſua natura minime acescens, alia alimenta ſimul aſſumpta nimis fermentari facit (634.), donec hæc tandem prorſus acescant.

1317. Multum quoque prodeſt, et numquam negligi debet, in ſanando ventriculi acore, ut materia omnis corrupta et acida quæ in eo adſit, per idonea medicamenta, vel ſurſum vel deorſum purgetur. Talis enim materia in ventriculo relicta pro fermento eſt, omniaque alimenta, alioquin rite concoquenda, in acorem trahit; præterea ventriculum multum infirmat, et ſic quoque acori favet.

1318. Quamvis primarius *antacidorum* remediorum uſus ſit acorem ubicunque exiſtentem corrigere, tamen aliis quoque uſibus

uſibus interdum inſervire poſſunt. Ratio enim docet, et experientia oſtendit, ea variis in morbis prodeſſe, qui vel oriuntur ab acore, vel cum eo conjunguntur; cujus rei ratio a natura illorum morborum petenda eſt. Sic in variis morbis infantum, in *dyſpepſia*, et *hyſteria*, in podagra, et in calculo veſicæ, vel ſaltem renum, ſæpe utiliſſima reperiuntur. Quin et nonnulla eorum, dum acorem corrigunt, alvum ſolvunt, alia urinam, alia exhalationem per cutem, vel etiam ſudorem aliquantum movent: ſed de hujuſmodi illorum viribus non hic eſt locus agendi.

1319. Quædam denique ex iis, ſales imprimis *alcalini*, et terræ *abſorbentes*, diu et large adhibita, incommodo, et interdum forſan periculo quodam non carent, nimirum ſi non modo morboſum qui adfuerit acorem correxerint, ſed omnem acorem abſorpſerint. Sic enim putredinem aliquam, non modo in ventriculo et inteſtinis, ſed in omnibus humoribus, et univerſo corpore

pore inducere poſſunt. Acida enim alimentorum natura, intra certos limites, ſuos uſus habet, corpuſque imprimis a putredine tuetur.

1320. Quoniam *alcalina* humorum acrimonia medicis tamdiu in ore fuerat, non mirum eſt eos remedia quæſiviſſe, et ſæpe adhibuiſſe, quibus tali vitio obviam iretur. Iſtiuſmodi remedia *Antalcalina* dixerunt: et certum eſt multa ex remediis quæ huc referebant, et ita nominabant, quotidie feliciter adhiberi, quamvis, ut ſuo jam loco (546.) expoſitum eſt, *alcalina* acrimonia in vivo homine vix unquam obſervetur. Eadem ſcilicet remedia quæ adverſus *alcalinam* acrimoniam valuiſſent, ſiqua in corpore extitiſſet, adverſus putredinem, vel ſaltem conditionem corporis valde morboſam quæ vulgo putredo dicta eſt, quæ et manifeſtum, et frequens, et graviſſimum vitium eſt, et *alcalinæ* corruptioni aliquantum affine, non minus valent. Remedia

vero adverſus putredinem adhibita *Antiſeptica* vocantur.

1321. Horum magna copia atque varietas eſt, neque omnia in omnibus exemplis morboſæ putredinis pariter conveniunt; quod profecto nil mirum, cum varia, a variiſque cauſis provenientia (541, 4), exiſtunt putredinis genera.

1322. Cavendum quoque ab errore ſatis naturali de medicamentis *antiſepticis*, neque temere credendum res omnes, quæ extra corpus, et magna copia adhibitæ, putredinem arcent, vel corrigunt, eoſdem vel ſimiles effectus intra corpus, et minuta copia adhibitas, eſſe præſtituras. Quamvis enim pleraque et optima medicamentorum quibus pro *antiſepticis* utimur, et intra et extra corpus, et in omni genere putredinis, et qua copia cunque adhibita fuerint, ſimiles effectus habeant; tamen experientia ſatis demonſtravit hoc de omnibus non pariter verum eſſe.

1323. Singula

1323. Singula vero medicamenta *antiſeptica* quod attinet, diverſiſſima eorum exiſtunt genera, quæ tam variis modis prodeſſe videntur, ut ægre omnino ordinentur.

1324. Imprimis igitur obſervandum eſt, maximum ſæpe morboſæ putredinis ſubſidium in idonea diæta eſſe poſitum; neque profecto verbis opus eſt ut probe perſpicuum ſit, res, veluti cibum et potum, quæ magna copia quotidie et ſine incommodo ſumantur, in corrigendo totius maſſæ humorum vitio multo magis eſſe profuturas, quam medicamenta etiam validiſſima, quæ ob hanc ipſam cauſam non niſi minutiſſima quantitate, fortaſſe ad pauca tantum grana, aſſumi poſſint. Et quidem omnes boni et nutrientes cibi, carnes pariter atque fruges, adverſus putredinem haud parum valent, ut in famelicis, aut *ſcorbuticis*, aut in iis qui victu tantum nimis parco et tenui diu uſi ſint, manifeſte obſervatum eſt.—Putreſcit enim, ut videtur, ſua ſponte

corpus quamvis ſaniſſimum, ſaltem haud parum corrumpitur, neque fere aliud neque melius exiſtit iſtiuſmodi corruptionis remedium, quam bonus cibus atque potus, qualem provida Natura ubique ſuggerit. Fruges vero multo plus valent in corrigenda putredine quam carnes, partim, ut videtur, propter aëra ſuum fixum ſeu *mephiticum* quem noſtris humoribus copioſiſſime impertiant, partim quoque propter naturam ſuam aceſcentem, et a putredine alieniſſimam.

1325. Ob eaſdem cauſas, fruges recentes et teneræ, et ſucci plenæ, veluti poma, radices, olera, &c. ſiccis et duris, veluti farribus, multum præſtant, quamvis hæc quoque magis quam vulgo creditum eſt adverſus putredinem valeant.——Diſtinctio illa inter herbas aceſcentes et *alcaleſcentes* quæ medicis olim in ore eſſe ſolebat, parum certa et parum utilis recentioribus viſa eſt, et nunc fere negligitur. Experientia enim ſatis demonſtravit ipſas quæ olim

olim maxime *alcalescentes* crederentur fruges, veluti brassicam, cepam, porrum, &c. dum fermentantur, prius acescere quam in putredinem et *alcalinam* naturam abeant; ita ut vix dubitandum sit illas eadem ratione ac aliæ fruges adversus putredinem valere. Neque sane videntur præ aliis frugibus nomen *antiscorbuticorum* merere, quoniam multæ aliæ fruges, præsertim quæ maxime acescentes sunt, adversus *scorbutum* tantum et amplius valent.

1326. Proxime post fruges recentes et succi plenas, veniunt panis recens fermentatus, et pro potu, cerevisia mustea, vel cerevisia jam cocta et fermentata, et vinum omne, quippe quæ natura, et principiis seu elementis *chemicis*, et viribus quibus in corpore humano pollent, recentes fruges multum referunt.

1327. Hic quoque non immerito recenseri potest aër fixus seu *mephiticus*, qualis a liquoribus inter fermentandum, vel a cre-

ta et ſimilibus rebus affuſo *acido* aliquo forti, magna copia expellitur. Aër hicce, quamvis in pulmonem copioſe receptus, certiſſimo exitio foret, tamen aquæ admiſtus in ventriculum recipi, aut per anum in inteſtina infundi poteſt, non modo ſine periculo aut incommodo, ſed ſæpe cum inſigni beneficio. Egregiis viribus *antiſepticis* extra corpus pollet; ita ut non modo carnes a putredine defendiſſe, ſed eandem jam inceptam, et quidem haud parum provectam, correxiſſe, reſque jam putridas ad firmitatem, et quaſi integritatem, reſtituiſſe viſus ſit. Eundem intra corpus, in morbis putridis, et in ægris pene deſperatis, multum profuiſſe, idonei auctores teſtantur. —— Obſervandum eſt aëra fixum aquæ immiſtum non modo vim *chemicam antiſepticam* habere, ſed corpus plane refrigerare et roborare, ut ex effectibus aquarum quarundam medicinalium ſatis manifeſtum eſt, et ſatis veriſimile eſt has quoque vires in variis morbis, qui vulgo putridi dicuntur, non inutiles eſſe.

1328. Poſt

1328. Poſt hæc enumerari debent varia *acida*, cum nativa, veluti ſuccus citreorum aliorumque fructuum; tum quoque arte facta, veluti acetum omne; tum demum foſſilia, et præſertim *vitriolicum*, quod omnium forſitan optimum eſt. Obſervandum eſt omnia *acida* non modo per mixturam *chemicam* putredini obeſſe, ſed etiam per vires ſuas aſtringentes (1053.) et refrigerantes (1234.) in multis morbis putridis utilia fieri; et *acida vegetabilia* fortaſſe alio adhuc modo opem ferre, ſcilicet ſi in corpore ſimiliter ac fruges recentes fermentata fuerint.

1329. Sales vero *alcalinos* quod attinet, et quidem omnes alios ſales, *neutros*, terreos, et metallicos, quamvis plerique eorum, vel forſan omnes, extra corpus ita adhiberi poſſint, cumque variis rebus putreſcentibus ita miſceri, ut putredinem earum ſatis efficaciter impediant, parum apta remedia videntur, ut hoc conſilio in vivo corpore adhibeantur. Imprimis quia tan-

tum eorum aſſumi nequit, quantum per mixturam *chemicam* cum tanta mole ac corpus humanum eſt id præſtaret; tum quia nonnulli ex efficaciſſimis eorum, parce admiſti, videntur potius putredinem promovere; tum demum quia multi eorum corpus nimis excitant, et calefaciunt, et ſitim intendunt; et omnes fortaſſe ſanguinem alioſque humores nimis attenuant et nimis acres reddunt. Certiſſimum eſt non modo ſales *alcalinos*, ſed ſalem quoque marinum, (qui in carnibus condiendis adeo efficax reperitur), vivum corpus a putredine minime defendere, et potius hoc vitium gravius et infeſtius reddere, ita ut nonnullis medicis perſuaſum ſit, *ſcorbutum* vix aut ne vix quidem accidere, niſi in iis qui hoc ſale uſi eſſent.

1330. Sunt et alia quædam medicamenta, quæ in vivo corpore pro *antiſepticis* parum valent, et raro conveniunt, quamvis inter ea a nonnullis recenſeantur, et revera res putreſcentes extra corpus a putredine

ne optime defendant. Hujuſmodi ſunt multa ſtimulantia, aromata præſertim (1195.), et *ſpiritus deſtillati*, quæ quidem corpus nimis excitando et calefaciendo putredinem ſæpe augerent: interdum vero cum putredo a debilitate oritur, vel cum inſigni debilitate conjungitur, veluti in febribus nonnullis putridis, haud incredibile eſt ea per ſuum ſtimulum aliquantum eſſe profutura: quin et vinum ipſum, ſimileſque liquores, eodem fere modo nonnihil prodeſſe videntur.

1331. Aſtringentia quoque et roborantia remedia, pro *antiſcepticis* ſæpe multum valent; cujus rei cortex *Peruvianus* certiſſimum exemplum extat. Neque dubium eſt hunc per vim ſuam aſtringentem, vel potius roborantem, et non per mixturam *chemicam*, putredini humorem obeſſe. Quamvis enim rei cuivis putreſcenti large admiſtus eam quaſi condiret et conſervaret, minime credibile eſt copiam ejus adeo exiguam ac ægri ſolent aut poſſunt aſſumere,

mere, in vivo et integro corpore similiter prodesse: Præterea, in iis fere putredinis generibus quæ a statu solidarum partium multum pendent, veluti febres putridæ, aut gangrænæ, utilissimus reperitur, et in *scorbuto*, qui a statu humorum magis pendet, multo minus efficax existit. — Verisimile est multa alia medicamenta ejusdem generis, et imprimis quædam ex amaris, (quæ nonnulli medici inter *antiseptica* enumerare solent), similes vires possidere; sed de his per experientiam nondum satis constitit.

1332. Sedantia quoque remedia inter *antiseptica* interdum sunt enumerata: neque profecto immerito, cum non modo quædam ex refrigerantibus, ut jam expositum (1328.) est, adversus putredinem plane valent, sed opium etiam, quod ad alterum genus sedantium, *narcotica* scilicet, pertinet, in peculiari illa gangræna pedum in qua omnia alia antiseptica remedia parum prodesse solent, miros et saluberrimos

effectus

effectus habuiſſe viſum eſt. Qua ratione in iſta gangræna adeo profit parum conſtat; ſed obſervandum eſt illam fere valde dolentem eſſe, et opium ad leniendum dolorem adhibitum, majus et inſperatum beneficium ſimul præſtitiſſe; ita ut ſatis veriſimile ſit uſum ejus in iſto morbo in tollenda aut minuenda morboſa quæ adeſt irritatione maxime conſiſtere.

1333. Hactenus de uſu generali et interno medicamentorum *antiſepticorum* dictum eſt; ſcire tamen oportet ſæpe non inutile eſſe quædam ex iis partibus corporis ſingularibus variis de cauſis putreſcentibus adhibere. Sic ulceribus *ſcorbuticis*, et quidem aliis ulceribus valde putridis et fœtidis, haud parum ſæpe prodeſt fomenta imponere ex frugibus recentibus et ſucci plenis, aliiſque rebus aceſcentibus, multumque aëra fixum continentibus, ſcilicet quæ fœtorem ulcerum brevi corrigunt, eorumque ſanationem multum promovent, ſimili fere ratione ac putredini corporis generali

rali occurrunt. Et in gangræna fere omni, medici ſolent partibus affectis adhibere medicamenta quædam *antiſeptica*, præſertim varia ſtimulantia, veluti *ſpiritus deſtillatos*, aut *ſpiritum* terebinthinæ, quæ videntur ſæpe multum prodeſſe. Nondum vero conſtitit num ſolis ſuis viribus *antiſepticis* in tali ſtatu profint, an potius (quod multo magis veriſimile videtur) per vires ſuas ſtimulantes, quæ vel actionem jam deficientem vaſorum quæ ſanguinem vehunt renovet atque intendat, vel inflammationem et bonam ſuppurationem ad marginem ſanæ carnis efficiat, quæ partes jam putridas atque corruptas a ſanis ſeparet, morbumque ulterius ſerpere impediat.

1334. Præter vero omnia medicamenta jam recenſita, ſunt et alia quædam remedia quæ optimo jure inter *antiſeptica* enumerentur, ſcilicet quæ putredini adeo fortiter obſtent, ut ſæpe ad illam arcendam fere ſufficiant, quamvis nulla adhibita fuerint medicamenta, et medicamentorum quæ data

data fuerint effectus et actionem multum juvent atque promoveant, nec unquam in præcavenda aut corrigenda putredine negligi debeant.

1335. Frigus imprimis adverſus putredinem plurimum valet, præſertim in febribus putridis, aliiſque ſimilibus morbis, in quibus tutum, et ſaluberrimum, et fere neceſſarium remedium eſt. Satis enim conſtitit, tales morbos natura atque origine leves, et benignos, et minime putridos, calore ſæpe mirum in modum ingraveſcere, et malignos prorſus et putridos fieri; et alios contra, jam graves, et malignos, et putridos, idoneo frigore adhibito, brevi miteſcere, et priſtina fere exuta, novam quaſi naturam induere. Quoniam vero tot jam res variis in locis de frigoris viribus dictæ ſunt, hic ſat fuerit memoraſſe, id non modo viribus ſuis *chemicis* putredinem arcere, aut jam inceptam reprimere, ſed viribus ſuis ſedantibus et roborantibus corpori plurimum prodeſſe, variaque hu-

jus

jus vitia, veluti debilitatem, aut nimium ſanguinis impetum, optime corrigere, quæ aliter in putredinem brevi deſinerent. Quapropter in talibus morbis non modo omnem calorem præter ſolitum evitare oportet, ſed frigus quantum ægri tolerare poſſint, per aëra, et potum, et omnes demum modos, adhibere.

1336. Munditia quoque in arcenda aut corrigenda putredine incredibiliter fere prodeſt: ita ut idonea hujus ratione habita, multi homines peſſimis morbis putridis alioquin laboraturi, ſani atque incolumes diu vixerint. Neque minus certum eſt, immunditiam plurimum nocere, graviſſimoſque morbos putridos, præſertim febres, inter ſaniſſimos etiam brevi producere. Quod profecto minime mirum eſt, cum corpus, ut ſuo jam loco expoſitum eſt, quamvis ſaniſſimum, non aliter ſe ſanum purumque conſervat, quam expellendo particulas quæ jam corruptæ et noxiæ factæ ſunt: hæ vero, ſi non bene expulſæ fuerint,

fuerint, aut corpori iterum admotæ, vel in id receptæ, nequeunt non nocere. Et experientia compertum eſt, immunditiam exhalationem per cutem multum impedire. Quod ſi ita res ſe habet in ſanis, facile conſtabit immunditiam ægrotis, quorum corpora jam aliquatenus putrida atque corrupta ſint, multo magis fore perniciosam; quod ſane experientia jam ſatis ſuperque demonſtravit. Quapropter, in omnibus morbis putridis, et præſertim in iis qui febrim habent, ad munditiam omni cura attendendum eſt; et non modo ad corpora et veſtimenta ægrotantium reſpiciendum, ſed ad eorum lectulos atque cubicula, et præ omnibus ad aëra quem ſpirant, qui purus, optimum remedium, impurus, peſſimum fere venenum, reperietur. Cavendumque etiam ne quid putreſcentis, quod aëra eorum corrumperet, in cubiculis ægrotantium relinquatur. Obſervandum quoque non ægrotantium modo, ſed medicorum etiam atque adſtantium, plurimum intereſſe ut munditiæ quam

quam maxime colantur; ſic enim ſimul occurritur morbo, et præcavetur ab ejus contagione.

1337. Prodeſt quoque haud parum et in arcenda et in corrigenda putredine, functiones illas aliis modis promovere, per quas res putreſcentes e corpore natura excerni debent. His enim languentibus aut impeditis, corpus citius et magis putreſcit; rite vero procedentibus, idem corruptioni illi alioquin brevi acceſſuræ, diu reſiſtit. Sic, verbi gratia, crebra corporis exercitatio, exhalationem per cutem rite promovendo, homines a *ſcorbuto*, quem pravus cibus aliæque cauſæ effectura eſſent, aliquandiu defendit, dum idem morbus ignavos brevi prehendit. Et in *ſcorbuto*, et magis adhuc in febribus putridis, multum prodeſt excretionem per alvum ita promovere, ut nulla in inteſtinis corrupta et putrida materia accumuletur; ſcilicet quæ non modo graviſſima ibi incommoda efficere poſſet, ſed

ſed generalem etiam corporis putredinem multum intendere.

1338. Poſtremo, in præcavenda pariter atque medenda putredine, ad cauſas ejus, quæ ſane variæ ſunt, ſedulo reſpicere oportet, ſinguliſque, quantum facultas fuerit, obviam ire. Sic quum illa ſæpe a debilitate oritur, vel ſaltem plurimum ingraveſcit, omnia fere remedia roborantia et ſtimulantia, ea etiam quæ animum ipſum afficiunt (1135. 9.), adverſus putredinem utilia reperiuntur. Cum vero haud raro aut totum corpus aut partes quædam ſingulares putreſcunt, vel a nimio ſanguinis impetu, nimioque calore, veluti in febribus, vel a nimia actione vaſorum quæ ſanguinem vehunt, ut in inflammatione gangrænam inducente, in tali ſtatu ſtimulantia et roborantia remedia nocebunt, dum contraria prorſus remedia, veluti infirmantia, et ſedantia, et imprimis refrigerantia, putredinem arcebunt et minuent.

CAP. XXXIII.

De remediis evacuantibus generatim.

1339. PRoxime poſt iſta remediorum genera quæ corrigunt varia vel ſolidarum vel fluidarum partium vitia, conſideranda ſunt et illa quæ Evacuantia dicuntur, ſcilicet quæ exinanitiones aliquas præter ſolitum, ſive per vias naturales, ſive per novas et arte factas, efficiunt.

1340. Hujuſmodi remediorum varietas haud exigua eſt, et cum tot tantiſque uſibus in tractandis morbis inſerviunt, corpuſque tam vehementer et tot variis modis afficiunt, de unoquoque eorum nominatim agere oportebit. Quoniam vero multa

multa pleriſque eorum vel forſitan omnibus communia ſint, non inopportunum fore videtur monita et præcepta quædam generalia de eorum natura, et actione, et uſibus, prædicere, priuſquam de ſingulis ſermo fiat.

1341. Imprimis autem obſervandum eſt remediorum evacuantium uſum firmiſſimo fundamento niti; variæ enim inſignes atque inſolitæ exinanitiones, veluti vomitus, aut alvi fluxus, aut ingens ſudor, aut urinæ, aut ſanguinis profluvium, ſæpe ſua ſponte accidunt; et haud raro cum feliciſſimo eventu; ita ut minime dubium ſit Naturam per tales exinanitiones variis morbis quibuſcum prius conflictabat ſe quodammodo liberaſſe. Interdum etiam natura, interdum caſu, veluti vulneribus, aut uſtionibus, ulcera in variis corporis partibus fiunt, quæ morbos quoſdam olim familiares vel arceant, vel levent, vel tollant.

1342. Nil mirum igitur medicos, et quidem homines maxime rudes, talibus exemplis, quasi ab ipsa Natura edoctos, tentasse similes in similibus morbis exinanitiones arte efficere, cum plurima idonea medicamenta ubique suppeterent, quorum vires et facultates casus pene quotidiani, et interdum valde felices, iis ostendissent.

1343. Talem quoque in multis morbis medendi rationem arte institutam experientia sæpe comprobaret, et ratio amplius adhuc firmaret, simul ac illorum naturæ et causæ aliquatenus exploratæ et cognitæ essent. Sæpe vero medici de variarum exinanitionum in morbis sanandis usu atque effectibus male omnino sunt ratiocinati; nimirum cum crederent, (ut olim apud omnes fere medicos opinio fuit, et adhuc apud vulgus et sane multos medicos est), eas non aliter prodesse quam detracta aut expulsa e corpore materia aliqua morbida et noxia, qualem in plerisque morbis adesse, eosque efficere, putabant.

1344. Quasdam

1344. Quaſdam exinanitiones, vomitionem imprimis et alvi purgationem, materiam morbidam et noxiam, ſiqua in ventriculo et inteſtinis adſit, ſtatim expellere, et ſic in multis morbis egregie prodeſſe, certum et perſpicuum eſt; quamvis hæ quoque aliis neque fortaſſe minoris momenti uſibus in variis morbis inſerviant. De his quidem facile eſt; de aliis vero exinanitionibus, veluti per urinam, aut ſudorem, aut ſanguinis detractionem, &c. intellectu difficillimum, et ſane prorſus incredibile, eas, relicta ſana, morboſam tantum humorum partem evacuare. Neque ullum alium effectum ab earum uſu in humoribus expectare par eſſet quam diminutionem plenitudinis, quæ diminutio interdum utilis interdum pernicioſa foret. Non tamen idcirco credendum eſt, varias exinanitiones hac ſola ratione prodeſſe, cum et ratio et experientia oſtendant eas in multis morbis aliis et ſane longe diverſis modis utiles fieri. Quocirca oportet animum attendere ad varios quos revera in corpore

humano præſtent effectus, quo melius intelligantur earum uſus et adminiſtratio.

1345. Imprimis igitur variæ exinanitiones diminuta humorum circumientium copia in plurimis morbis utiles ſunt. Nonnulli enim morbi a nimia humorum abundantia (517. 19.) toti pendent; et multorum et quidem gravium talis plenitudo pars et magna ſaltem ex parte cauſa quoque exiſtit. Sæpe etiam cum id vitium adſit, quamvis minime cauſa fuiſſet morbi qui urgeat, tamen vires naturæ conſervatrices et ſalutares ita impedit et opprimit, ut ad ſolvendum morbum non valeant; et in hoc ſtatu perſpicuum eſt morbum per idoneas exinanitiones aut prorſus ſanatum iri, aut ſaltem ſublevatis et expeditis ſalutiferis illis naturæ viribus, leviorem factum iri, et ſanatu faciliorem.

1346. Proſunt quoque variæ exinanitiones in multis morbis, majore ſanguinis, forſan etiam et vis *nervoſæ*, derivatione facta

facta eas partes versus unde excretiones vel detractiones humorum fiunt; non modo propter solutas et patefactas in illis partibus vias quas humores legant, sed has quoque egregie simul stimulatas, adque novam et validiorem actionem excitatas, quæ majorem sanguinis ad illas partes quantitatem deferri (479. 82.), minorem ad alias efficiat: plurimæ enim exinanitiones ope stimulantium remediorum (1180. 81.), quædam vero ope emollientium et relaxantium (1092.), fiunt; et omnes quidem, qua ratione cunque fuerint inceptæ, nequeunt non vasa per quæ humores effunduntur laxare et patefacere. Hoc modo sæpe utiles esse possunt ad summovendos vel leniendos multos morbos aliarum partium, sive vicinarum, sive remotarum ab illis unde exinanitio fit; sic morbosæ sanguinis ad partes quasdam derivationes, aut in iis congestiones, aut *spasmi*, forsitan etiam et obstructiones interdum, per idoneas exinanitiones a partibus remotis solvuntur. Hoc fundamento nititur doctrina

revulsionis, quæ medicis diu in ore fuit, et sane nondum omnis obsolevit; et vis *antispasmodica* quoque remediorum evacuantium, magna saltem ex parte, eodem referenda est.

1347. Porro, multæ exinanitiones utilissimæ reperiuntur ad tollendas varias affectiones morbosas partium unde ipsæ fiunt, quod imprimis notabile est cum sanguis a partibus inflammatis, sive scalpello, sive scarificatione, sive cucurbitulis cruentis, detractus fuerit, vel cum *vesicatorium* iisdem fuerit impositum.

1348. Magnopere etiam prosunt varia remedia evacuantia in removendis impedimentis (sive ab obstructione sive a torpore natis), quæ actioni organi cujusdam secernentis obstent, et secretionem per id nimis parcam reddant. Hoc beneficium fere totum tribuendum est stimulo remedii admoti, qui derivationem sanguinis et vis *nervosæ* eam partem versus adaugeat (479.);

(479.); impedimento vero, quicquid demum fuerit, ſic ſemel ſublato, ſecretio poſtea juſta et naturali copia perficietur. Eximium hujuſmodi exemplum in hydropicis ſæpe videre eſt, quibus urina fere parca contingit; eadem vero idoneis medicamentis ſemel mota ita ut copioſius fluat, pergit haud raro libere fluere diu poſt medicamenta omiſſa.

1349. Sæpe etiam proſunt variæ exinanitiones arte concitatæ, ſuppreſſis nimirum vel minutis ſaltem aliis exinanitionibus morboſis, et prius valde moleſtis, fortaſſe etiam vix aliter ſiſtendis. Hoc modo, ad firmandam alvum diu et pertinaciter fluentem, copioſus ſudor ſæpe utilis, interdum prorſus neceſſarius; et alvi purgatio, ad reprimendos nimios ſudores, vel ingentem ſalivæ fluxum, aliquando bonum remedium.

1350. Utiles quoque fiunt multæ exinanitiones, ſiquando corpus, ſuppreſſis

aliis

aliis quibuſvis ſolitis, ſive naturalibus, ſive caſu, ſive arte effectis, aliquid detrimenti paſſum eſt. Sæpe etiam, per longam conſuetudinem, exinanitiones, vel ſua natura atque origine morboſæ, vel ſaltem præter naturam primo inſtitutæ, veluti *hæmorrhois*, aut ulcera vetuſta, aut alvi fluxis, aut copioſus ſudor, aut frequens ſanguinis detractio, purgationes potius ſalutares quam morbi fiunt, et tandem ad ſanitatem adeo neceſſariæ, ut cum maximo hujus diſcrimine ſupprimantur. Neque obſcura ratio, qua, novæ exinanitiones arte factæ, corpori, a veterum ſuppreſſione laboranti, efficaciſſime opitulentur, non modo obviam eundo nimiæ illi humorum abundantiæ quæ aliter fieret, vel hanc tollendo ſi jam facta ſit, verum inſuper præcavendo abnormes atque pernicioſas illas humorum diſtributiones, (forſitan partes verſus quæ eas male ſuſtinerent), quæ in tali ſtatu ſemper ſunt metuendæ. Immo non deſunt qui putant corpus, iſtiuſmodi (1343.) exinanitionibus diu aſſuetum,

aſſuetum, per eas multis humoribus noxiis ſemet purgare, vi quadam haud facili explanatu; noviſque ideo, illis ſuppreſſis, opus eſſe, quibus hi, alioquin plurimum nocituri, ut antea expurgentur.

1351. Multæ demum exinanitiones, urinæ imprimis magnus fluxus, aut copioſus ſudor, aut valida alvi purgatio, fortaſſe etiam et plena vomitio, mirabiliter ſæpe proſunt augendo actionem vaſorum abſorbentium (442. 3.), quæ humores ubique corporis exhalatos vel effuſos hauriunt, et in ſanguinem iterum deferunt. Hoc interdum efficiunt, aliqua ſaltem ex parte, per ſuum ſtimulum, qui vaſa illa, pariter ac omnes corporis partes (1170.), ad novam et validiorem actionem cieat; ſæpius vero et magis, detracto vel diſſipato plurimo humore tenui qui in venis adfuerat: unde brevi neceſſitas novi talis humoris ſubſidii, cui neceſſitati Natura quam optime ſatisfacit, hauriendo quantum opus fuerit ex illo penu qui maxime in promptu eſt. Bene enim

enim notum eſt, in aliis etiam, neque morboſis, exemplis, quo major fuerit neceſſitas ſubſidii humoris tenuis ad diluendum ſanguinem, eo plus talis humoris a ventriculo per vaſa abſorbentia lactea hauriri, et in venas recipi, veluti in iis qui a calore, aut valida corporis exercitatione, multum et diu ſudaverint: homines vero, in hoc ſtatu, importuniſſimæ ſiti, quæ fere oritur, parentes, incredibilem aliquando vim aquæ, aliuſve potus tenuis, breviſſimo tempore hauriunt, neque ab ea gravantur, aut ſtomachum diſtentum ſentiunt, propterea quod adeo ſubito inde abſorbetur, ut vix ſentiri queat: quam longe autem aliter res ſe habeat in non ſudantibus aut non ſitientibus, unuſquiſque fere, ſiquando forte nimis biberit, in proprio corpore plus ſatis expertus eſt. Hinc facile intelligetur adminiſtratio et uſus multorum remediorum evacuantium in ſanandis variis morbis hydropicis, in quibus, ut bene notum eſt, plerumque inſigniter proſunt.

1352. Nonnullæ

1352. Nonnullæ denique exinanitiones, ratione valde obſcura vel prorſus ignota, in quibuſdam morbis utiles fiunt; quod profecto eo minus mirum eſt, quod naturæ et cauſæ proximæ multorum morborum nondum exploratæ ſint: Sic, verbi gratia, multæ febres, cum intermittentes, tum continuæ, variis exinanitionibus, ſive natura accidentibus, ſive arte factis, quam optime ſolvuntur, et interdum adeo ſubito ut vix credibile videretur, niſi frequens et manifeſtum eſſet. Hanc rem diverſi auctores, diverſis modis, magna induſtria torquere ſolent, ut ad varias de natura febrium opiniones quadret quas ipſi tuentur. Præſtat vero argumentum adeo obſcurum atque incertum in medio relinquere, quam ullam opinionem amplecti nondum penitus exploratam et ſtabilitam. Veriſimile quidem eſt corpus febricitans per tales exinanitiones variis modis ſublevari, vireſque ejus conſervatrices et ſalutares multum juvari, detracto quod nimium eſſet humorum, expulſo fortaſſe quod

plurimum

plurimum noceret, multiſque functionibus, prius languentibus, et pene obſtructis, denuo expeditis, et rite in poſterum procedentibus. Male vero expulſæ cuivis materiæ morboſæ, qualem tot in omni ævo medici pro cauſa febrium habuerunt, tribuitur beneficium iſtud inſigne quod ab illis exinanitionibus obtineri ſolet; ſcilicet quia materia excreta plerumque neque morboſa apparet, nec quicquam morboſi continere videtur, cum maximo auxilio eſt; et ſæpe contra, cum valde morboſa eſt, ne minimum quidem prodeſt, et potius nocere videtur. Utcunque vero hæc ſe res habuerit, ſapientis et ſolertis eſt medici, experientia freti, hujuſmodi auxilia, quamvis parum intellecta, experiri in iis morbis in quibus toties et tam manifeſte profuerunt.

1353. Obſervandum eſt plurima medicamenta evacuantia, non modo per exinanitiones quas efficiunt, ſed per alias etiam quibus pollent vires, corpus multum

tum afficere, inque variis igitur morbis prodeſſe. Sic multa eorum ſtimulantia ſunt, et quidem validiſſima iſtius generis remedia; alia vero emollientia, aut ſedantia, aut refrigerantia, aut *demulcentia.* Hinc facile conſtabit, non omnia medicamenta quæ ad idem genus evacuantium, veluti vomitoria, aut purgantia, aut urinam vel ſudorem moventia, referuntur, in omni morbo ubi talibus exinanitionibus opus eſt, pariter convenire; et idoneam igitur eorum ſelectionem eſſe ſemper utilem, et aliquando prorſus neceſſariam: ſæpe enim eidem ægro, ex duobus medicamentis purgantibus, alterum inſigni auxilio, alterum fere exitio, foret.

1354. Ipſas vero exinanitiones quod attinet, quas varia medicamenta evacuantia faciunt, de omnibus, et præſertim de magnis aut diuturnis, certiſſimum eſt, eas vires vitales minuere, corpuſque plurimum infirmare, eo magis et certius quo ipſæ copioſiores fuerint. Quod ſi contrarium

aliquando

aliquando effectum habere videantur, id ſine dubio tribuendum eſt aliis earum viribus, quibus variis morbis, aliiſque debilitatis cauſis, obviam eant: nam omnes fere morbi, utcunque cætera diverſi, hoc commune habent (384.), quod debilitatem aliquam efficiant: cujuſmodi eximium exemplum eſſe poteſt nimia ſanguinis abundantia (518.). Nil mirum igitur, remedia quæ illam adeo efficaciter minuant, alioſque morbos ſublevent vel ſummoveant, debilitati cujus non alia eſſet origo, optime occurrere, quamvis corpus alioquin multum infirmatura.

1355. Hinc porro ſequitur exinanitiones, propter effectus ſuos debilitantes, forſan etiam et alios vix minoris momenti qui ab iis pendeant, niſi neceſſariæ fuerint, fere ſemper pernicioſas fore, ita ut quod olim de uno genere earum *Celſus* optime monuit, de omnibus veriſſime prædicari poſſit, *Non ſemper ægris prodeſſe, ſemper ſanis nocere.* Memoria igitur ſemper tenere oportet, re-

mediis

mediis adeo validis non temere esse ludendum. Remedia, qualiacunque fuerint, ubi nullis opus est, adhibere, prava est, et plerumque perniciosa, consuetudo: Multa vero ex medicamentis jam sub variis capitibus enumeratis, adeo mitia et pene inertia sunt, ut diu sæpe sine magno incommodo aut periculo, vel ægris dari, vel a sanis usurpari, possint, quamvis etiam minime necessaria fuissent. Exinanitiones vero gravius et præsentius periculum secum afferunt, et majorem in administrando prudentiam requirunt; ægrotis caute præscribendæ, et sanis semper prohibendæ: scilicet quæ in variis morbis intempestive factæ, multis ægris tantum quasi puncto temporis inferre possint detrimentum, quantum neque medicorum peritia, neque medicamentorum vires, postea compensare potuerint; et in sanis institutæ aliquid semper viribus salutaribus corpori insitis detrahant, hujusque functiones intendant, impediant, perturbent, ipsumque, deficientibus viribus suis conservatricibus, in-

numeris morbis opportunius reddant. Neque minimum earum incommodum eſt, quod frequente uſu, aut longa conſuetudine, ipſa vitia ad quæ præcavenda fuiſſent præſcriptæ haud raro inducant vel augeant, et quod ſæpe, quamvis revera pernicioſæ, quodammodo neceſſariæ fiant, vel ad arcendam pejorem perniciem (1350.), vel ad promovendas functiones, quæ tali auxilio diu aſſuetæ, ſine eo perfici nequeant.

1356. Hæc quicunque bene conſideraverit, is facile perſpiciet quam gravis et pernicioſus illorum error fuiſſet, qui credebant non alio magis modo ſanitatem eſſe tuendam morboſque arcendos, quam idoneis exinanitionibus certis temporibus factis. Talis autem apud veteres opinio communis et paſſim recepta fuit, ita ut nonnullis exinanitionibus, vomitionibus præſertim, et alvi purgationibus, multo magis uterentur pro præſidiis bonæ valetudinis quam pro remediis morborum. Præ omnibus

nibus autem, doctrina *Stahliana*, quæ plerosque morbos nimiæ sanguinis abundantiæ imputabat, isti opinioni favebat: non mirum igitur errorem, antiquitate sua quasi consecratum, et magnorum nominum auctoritate ornatum et stabilitum, apud populum in multis gentibus adhuc valere, et nondum sane apud medicos quosdam penitus obsoleviſſe. —— Neque profecto negandum est, talem quarundam exinanitionum usum, quamvis plerumque perniciosum, interdum non inutilem esse; scilicet in iis qui perpetuo luxu et ignavia vitam degunt, quippe quorum corpora lauto et copioso victu nimis implentur, nec unquam per idoneam exercitationem rite exinaniuntur; dum partes quædam, ventriculus præcipue et intestina, nimio et nocivo onere gravatæ atque oppressæ, et vitæ genere parum idoneo amplius debilitatæ, neque onus quod acceperint concoquere, neque ut debent excernere possint. In hoc igitur statu variæ exinanitiones, sanis inutiles atque nocivæ, ratione haud obscu-

ra, perutiles vel neceſſariæ prorſus fieri poſſunt hominibus qui vix ſani haberi debeant; nimirum qui, ſi nondum ægrotarent, ſaltem mox eſſent ægrotaturi. Et profecto ſatis æquum eſt, et minime mirum, eos qui adeo contra naturam vivunt, auxiliis non minus præter naturam ſæpe egere. Qui vero ſecundum naturam vivunt, iis vires ejus conſervatrices (niſi cauſa aliqua gravior morbi acceſſerit) ſanitatem ſatis tuebuntur: nullis enim remediis ſana Natura poteſt egere: *Cujus quidem adminiſtratio* (ſi verba *Ciceronis* mutuari liceat) *nihil habet in ſe quod reprehendi poteſt; ex iis enim naturis quæ erant, quod effici potuit optimum, effectum eſt: doceat ergo aliquis potuiſſe melius: ſed nemo unquam docebit: et ſiquis corrigere aliquid volet, aut deterius faciet, aut id, quod fieri non poteſt, deſiderabit.*

1357. Exinanitiones demum, quamvis tot ſalutares effectus (1344. 56.) in corpore præſtent, et in multis morbis non utiles modo,

modo, ſed prorſus neceſſariæ ſint, tamen non ſemper conveniunt, neque ſane periculo carent, etiam cum variis de cauſis maxime requiri videantur: variæ ſcilicet ſunt corporis conditiones, quibus exiſtentibus, hoc omne fere genus remediorum evacuantium male tolerat. Hinc ſæpe magna difficultas, cum vitium aliquod gravius hujuſmodi remedium plane et vehementer requirit, et corpus ſimul hoc tolerare nequit. De hujuſmodi vero difficultatibus, iiſque expediendis, alibi (971.) jam ſatis dictum eſt. Hic igitur ſat fuerit memoraſſe quænam corporis conditiones ab uſu exinanitionum alieniſſimæ ſint. Neque omnes ſane ejus conditiones quæ unicuique exinanitioni ſpecialiter videntur alienæ hic ſunt enumerandæ, (nimirum quæ cum de ſingulis earum generibus ſermo fiet, fuſius erunt recenſendæ), ſed illæ tantum quæ omnes generatim male ferunt.

1358. Has inter imprimis recenſere oportet debilitatem; cujus rei ratio ſatis in

aprico eſt: neque profecto mirum remedia quæ corpus adeo debilitant huic jam multum debilitato non convenire. Notandum quoque debilitatem adeo multiplex eſſe vitium, et a tot cauſis et in tot morbis accidere, ut ob illam ſolam ab exinanitionibus ſæpiſſime abſtinendum ſit.

1359. Morboſa quoque proclivitas ad putredinem, vel putredo jam in corpore exiſtens, evacuantia remedia minus idonea reddit. Hujus rei ratio aliquanto obſcurior videtur: ipſa autem certa eſt; et ſatis conſtat debilitatem atque putredinem conjunctiſſima eſſe vitia, ita ut alterum alteri ſemper faveat, et quaſi viam ſternat.

1360. Magna etiam corporis mobilitas ab exinanitionibus fere ſemper aliena eſt; non modo propter nexum illum et conjunctionem vix non perpetuam mobilitatem inter et debilitatem, ſed quia remedia adeo valida corpora delicata atque mobilia

bilia ſæpe mirum in modum perturbant atque convellunt.

1361. Strumoſa demum corporis conſtitutio (ſive malum iſtud ſeſe aperte prodiderit necne) inter conditiones illas quæ id omnium fere exinanitionum minus patiens reddunt, non immerito recenſetur. Cujus forſitan rei non alia ratio eſt, quam quod ſtrumoſi corpora laxi et flaccidi et debiles exiſtunt, et remedia igitur valde ſolventia et debilitantia male tolerant.

1362. Plurimæ denique res, præter ſigna præſentia morbi, in variis ægris obſervandæ, ſæpe oſtendunt quaſdam exinanitiones parum idoneas eſſe, quaſdam magis convenire, et cæteris omnibus facile eſſe anteponendas. Huc pertinent ætas, et magis adhuc peculiaris conſtitutio, interdum etiam forma corporis, ægroti, cœlum ſub quo vivit, vitæ genus quod degit, et demum generalis natura morbi qui adeſt.

1363. Sic pueri detractionem tenuium humorum per alvi purgationem, aut *epiſpaſtica* impoſita, mirum in modum tolerare ſolent, ſanguinis vero jacturam, ægrius; adulti autem hanc melius, illam difficilius.

1364. Sunt qui talem corporis conſtitutionem habent, qualis ad ſudandum vix ullis cogi poſſit remediis; ſunt contra qui facillime ſudant, et per ſudorem a multis levioribus morbis, gravedinibus, febriculis, &c. convaleſcere ſolent. Sunt, ut fertur, qui vomere nequeunt; et multi certe nunquam vomere poſſunt ſine magno dolore et immani nixu, et fere convulſione generali; dum alii bene multi facillime, et fere ad arbitrium ſuum, et ſine medicamento vomunt. Nonnulli, alioquin ſani et ſatis validi, valde minuta ſanguinis jactura animo linquuntur; dum alii incredibilem vim ſanguinis facile et ſine incommodo amittunt.

1365. Sub cœlo fervido qui vivunt ſanguinis detractionem ægre tolerant; purgationes melius: frigidarum vero regionum maximas fere ſanguinis detractiones tolerant.

1366. Qui laborioſe et duriter vitam degunt, ſanguinis jacturam optime ferunt; qui ignavam, et ſedentariam, et mollem vitam agunt, neque illam, neque ſane ullam validam exinanitionem bene tolerant, et ſæpe dum ægrotant leniores purgationes ferunt atque requirunt.

1367. Variis morbis tam diverſa facies pariter ac natura eſt, ut aliæ aliis primo ſtatim aſpectu exinanitiones convenire videantur. Sic in vehemente febre, aut valida inflammatione, toto ſanguine, et quidem toto corpore, fervente et æſtuante, ipſa morbi facies et natura uſque docet ſanguinem eſſe copioſe detrahendum; dum in hydrope, vultus pallidus, corpuſque exſangue, et aquoſo humore obrutum, ſatis

ſuperque

ſuperque monent non tali opus eſſe auxilio, ſed aliis, et longe diverſis, quæ humores aquoſos detrahant.

1368. Varias exinanitiones quibus medici ſolent uti, ſcriptores diſtinguere et ordinare voluerunt, vel ſecundum naturam humoris qui effunditur, ſcilicet prout hic craſſus fuerit ſeu tenuis, et ſic eas diſtinguunt in ſanguineas et *ſeroſas*; vel ſecundum vias per quas ille effunditur, nimirum prout hæ naturales fuerint, ſeu arte factæ; et ſic ad unum genus referunt vomitoria, cathartica, et urinam, ſudorem, ſalivam, menſes, &c. moventia, et ad alterum genus, omnem ſanguinis detractionem, et exinanitionem tenuis humoris vel puris, per *epiſpaſtica*, vel *fonticulos*, vel cauteria, &c.

1369. Hæc quidem ſcire decet, et ſcitu certe minime difficilia ſunt; ſed in ſingulis tractandis exinanitionibus, non alius videtur ordinis uſus, quam ut illæ proxi-

me

me considerentur quæ plurimum similitudinis aut convenientiæ inter se habent, veluti vomitio et alvi purgatio, copiosa sudoris excretio et magnus urinæ fluxus, &c. quo melius intelligatur quid unicuique earum proprium sit, quid pluribus commune.

CAP.

CAP. XXXIV.

De remediis vomitoriis.

1370. REmedia Vomitoria vel *Emetica* dicuntur illa quæ vomitum movent.——Qualis ſit actio vomendi, qua partium machinatione fiat, quibus cauſis frequentiſſime excitetur, et qua maxime ratione vel prodeſſe vel nocere ſoleat, ſuo jam loco (677. 82.) expoſitum eſt. Supereſt tantum nunc ut præcipua recenſeantur medicamentorum genera quæ ad ciendum vomitum adhiberi ſolent, et ut ſingulorum vires et uſus explanentur; et ut ordo aliquis ſermonis fiat, non inutile erit a leniſſimis incipere, poſtea ad validiora, deinde ad violentiſſima progredi. Sci-

re

re enim oportet ventriculum adeo delicatum et irritabilem esse, tantumque cum aliis partibus consensum habere, ut non modo per plurima vehementiorum stimulantium, si in eum ingesta fuerint, sed sæpe per res mitissimas, omnique fere stimulo vacuas, interdum etiam per res vere sedantes et quidem *narcoticas*, ad vomitum cieatur. Memoria quoque tenere oportet insignem varios inter homines hac de re differentiam esse, ita ut aliis facillime, aliis ægerrime vomitus moveatur; et, quod magis mirum est, leniora interdum medicamenta efficere quod per validissima frustra fuisset tentatum.

1371. Imprimis igitur observandum est, omnem potum, utcunque blandum, et mitem, et gratum, ad ciendum vomitum nonnihil valere; tantum saltem ut vomitum, alioquin difficillimum, et laboriosum, et dolentem, et parcum, vel forsitan nihil præter inanes nixus, futurum, promptiorem, faciliorem, et copiosiorem, reddat.

Quo

Quo magis bibitur, intra certos limites, de quibus poſtea (1406.) dicendum erit, eo citior et facilior vomitus; ita ut vix dubitari poſſit, diſtenſionem ventriculi ſtimulum ſatis validum et efficacem fibris ejus muſculoſis impertire. Hanc enim omnibus partibus muſculoſis efficaciſſimo eſſe ſtimulo, alibi (309. et ſeqq.) jam demonſtratum eſt.

1372. Potus vero promptius adhuc vomitum movet, ſi ipſe (quamvis adhuc mitiſſimus) nauſeoſus fuerit. Multæ nimirum res, quæ alioquin nullum ſtimulum habent, guſtui ingratiſſimi ſunt, et per ſaporis ſui inſuavitatem, ut videtur, ventriculum vehementer afficiunt, ſæpe etiam ad nauſeam uſque et vomitum, (unde nomen habent), quamvis ne buccea quidem rei ipſius fuiſſet devorata; magis vero et certius, ſi non modo guſtatæ fuerint, ſed in ventriculum receptæ. Pura aqua tepida, qua nihil blandius exiſtit, vel tepida cum multo ſaccharo aut melle commiſta, vel oleum

oleum viride et mite, multis et præſertim inaſſuetis hoc faciunt, et cibus vel potus corruptus aut guſtui ingratus, et longe maxima pars medicamentorum quæ in officina Pharmacopolæ reperiuntur. Nonnulli quidem aliam de aqua tepida nauſeam movente rationem reddere volunt, credentes tepidam, infirmando fibras ventriculi muſculoſas, has ad motus abnormes, cujuſmodi vomitus et fortaſſe nauſea eſt, proclives reddere.

1373. Multæ vero res ſimul nauſeoſæ ſunt, et aliquid ſtimuli in ſe habent, quæ ideo ad ciendum vel promovendum vomitum, ſi alio quovis medicamento excitatus fuerit, magis idoneæ ſunt. Cujuſmodi ſunt infuſiones multæ amaræ, veluti *theæ* viridis, aut florum chamæmeli, aut foliorum cardui benedicti, &c.

1374. Alia quoque et haud parum fortiora medicamenta ſtimulantia ex herbis deſumpta pro vomitoriis ſæpe adhibenter.

1375. Horum

1375. Horum certe princeps eſt radix *ipecacoanhæ*, medicamentum ſane valde nauſeoſum, ſed adeo mite, et ſimul adeo efficax, ut communi uſui accommodatiſſimum videatur; ſcilicet quod parva quantitate, vel aqua aut vino infuſum, infirmiſſimi fere quibus vomitorium medicamentum conveniat, tuto ſumere poſſunt; dum validioribus aut difficilius vomentibus ad quadruplam quantitatem et amplius dari poteſt ſine periculo aut incommodo. Neque profecto aliud fere incommodum habere ſolet, ſi plus ſatis ejus ſumptum fuerit, quam quod vomitionem citiorem, ſed non eo graviorem, efficit.—Tale medicamentum vomitorium, tutum ſimul et efficax, omnibuſque fere ægris accommodatum, veteribus defuit; et *Sydenhamus* noſter, quo neque apud veteres neque recentes ſanior aut ſagacior extitit medicus, iſtum defectum ſatis perſpexit et doluit.

1376. Nonnullæ etiam herbæ acres ex variis generibus jam (1194.) recenſitis ad

ciendum

ciendum vomitum utiles ſunt; veluti raphanus ruſticanus, cujus radicis infuſio hoc conſilio interdum ſola data eſt, ſæpius vero ad promovendam actionem alius medicamenti; vel ſinapi, cujus pollen aquæ admiſtum, et in ventriculum ingeſtum, efficax reperitur et tutum medicamentum, et paralyticis præſertim, vel interdum iis qui a ſtomacho laborant, creditum eſſe accommodatiſſimum, ſi forte his, quacunque de cauſa, vomitorio opus ſit.

1377. Radix etiam ſcillæ (1194.), utpote quæ et valde amara, et nauſeoſa, et ſimul acerrima eſt, pro vomitorio medicamento ſæpe data eſt, ſed communi uſui parum apta videtur; nam effectus ejus adeo incerti ſunt, ut dum parva admodum quantitas huic vomitiones immanes civerit, decupla fortaſſe illi ne nauſeam quidem moverit. —— Exiſtimatur a multis vim ſpecialem habere ſputum promovendi, et ideo iis ægris maxime convenire quibus pulmones, vel multo muco, vel

aliis rebus quæ excreari debent, gravantur.

1378. Aliæ quoque bene multæ herbæ acres ad movendum vomitum interdum datæ ſunt, et a nonnullis laudatæ, qualia ſunt aſarum vel erigerum, &c. quæ tamen nihil peculiaris commodi habere videntur, et nunc igitur a medicis fere negliguntur.

1379. Multæ demum herbæ vere *narcoticæ*, medicamentaque ex iis deſumpta, veluti *nicotiana*, *digitalis*, cicuta, et quidem opium ipſum (1223.) aliquando, vomitum ſatis efficaciter movent; ſed multa vetant ut hoc conſilio frequenter adhibeantur, quamvis nonnullæ ex iis, *nicotiana* imprimis, inter vomitoria medicamenta ſæpe recenſeri ſoleat. Hæc quidem, ſiquid aliud, vim certam et ſpecialem habet ventriculum afficiendi et vomitum excitandi; ſcilicet quæ non modo, ſi in ventriculum ingeſta fuerit, horrendam nauſeam, et vehementem vomitum, cum immanibus nixibus atque

atque doloribus, et magna anxietate, efficit, sed idem fere facit, inassuetis saltem, si in ore tantum mansa fuerit, vel si fumus ejus in pulmonem receptus fuerit, vel si folia pro cataplasmate super ventriculum imposita, vel demum si decoctum vel infusio ejus in intestina pro clystere fuerit infusa. Hoc sane scire oportet, non ut tam horrendum medicamentum pro vomitorio præscribatur, sed ut ab ejus usu, metu tam certæ et crudelis vomitionis, abstineatur, siquando aliis modis profutura videretur, ubi tamen hujusmodi vomitus parum conveniret.

1380. Multi sales largius assumpti nauseam et vomitum cient: pauci vero hoc consilio adhiberi aut inter vomitoria recenseri solent.

1381. Sal marinus aquæ admistus, vel potius aqua marina, si forte hæc præsto esset, apud veteres pro leniore medicamento multum in usu fuit, et quidem

ſatis idonea videtur ut adhibeatur cum uſitatiora medicamenta (1373.) non ſunt in promptu.

1382. *Alcali* volatile, *ſpiritus* ſcilicet cornu cervi, eodem conſilio interdum, neque inepte, adhibetur, præſertim ſi validiore medicamento vel non eſt opus, vel ſi validius datum fuerit, ſed propter varias cauſas non bene reſponderit, cujus ideo actionem *alcali* volatile juvare et promovere poſſit.

1383. Ex metallis, aliquot pro vomitoriis ſæpe præſcribuntur, et revera bona medicamenta fiunt; præſertim in formam ſalium per idonea *acida* redacta, quo facilius in aqua ſolvantur, et in minutiſſimas, qualibus ſæpe opus eſt, quantitates dividantur. Non omnia vero metalla quæ vomitum cient pro remediis conveniunt, veluti cuprum, quod inter vomitoria recenſeri ſolet, quamvis nulla peculiaria commodo habere videatur, et propter inſignem

ſuam acrimoniam, et naturam vix non venenatam, nunquam dari debeat, niſi res valde urgeat, et nullum aliud tutius medicamentum in promptu ſit.

1384. Varia quoque medicamenta ex argento vivo parata vomitum cient; ſed unum tantum eorum, *turpethum* ſcilicet *minerale*, ſeu *Mercurius* flavus, inter vomitoria enumeratur: hoc quoque ob inſignem ſuam acrimoniam, et violentiſſimos effectus quos in corpore habere ſolet, raro adhibetur, neque profecto communi uſui omnino accommodatum eſt. Narratur in nonnullis morbis, venereis imprimis, et hydrophobia, mirabiliter interdum profuiſſe; et ſatis verisimile eſt id præter vomitum, magnum ſæpe ſalivæ fluxum eſſe moturum. Sed hæc omnia beneficia a viribus ejus vomitoriis minime pendent.

1385. *Zincum* etiam medicamentum vomitorium præbet valde efficax, et quamvis generali uſui minus idoneum, propter ſubitam

bitam et validam ſuam actionem, in multis exemplis utiliſſimum, *vitriolum* ſcilicet album, quod non adeo acre aut venenatum eſt quin ſatis tuto dari poſſit, et ſimul adeo validum eſt, ut quaſi puncto temporis pleniſſimam vomitionem cieat, et ideo præ omnibus fere hujus generis remediis conveniat, ſi quid pernicioſi aut venenati in ventriculum fuerit ingeſtum, vel ſi hunc, quacunque de cauſa, ſubito et plene exinanire cupimus.

1386. Ex omnibus vero metallis, forſan etiam et ex omnibus aliis rebus, ſtibium maximis viribus ad ciendum vomitum pollet, multaque medicamenta ex eo parata in uſu quotidiano ſunt, quæ exiſtimantur, in multis ſaltem morbis, omnibus aliis vomitoriis facile præſtare.——De ſingulis autem medicamentis ex ſtibio paratis hic verba facere minime opus eſt: omnibus enim ſimiles facultates, his tantum mitiores, illis validiores, conſtant.

1387. Sæpe

1387. Sæpe inter medicos controverſia fuit, hujuſmodi (1373. 8.) medicamenta, num vi quadam ſpeciali qua in ventriculo pollebant, num ſtimulo ſuo generali qui ventriculo primum admotus hunc maxime afficiebat, vomitum cierent. Omnia fere, ut ex eorum enumeratione ſatis perſpicuum eſt, medicamenta vere ſtimulantia ſunt, multaque ex iis alias corporis partes præter ventriculum ſatis efficaciter ſtimulant; quod de inteſtinis imprimis verum et notabile eſt, ita ut omnia validiora medicamenta vomitoria parva quantitate data, qualis ventriculum ad abnormem et inverſum motum qui ea ejiceret ſtimulare non poſſet, ſi per oſtium ventriculi inferius tranſierint, et inteſtinis admota fuerint, hæc quoque multum ſtimulent, et haud raro vehementem alvi purgationem efficiant. Sic, verbi gratia, multa medicamenta ex ſtibio aut argento vivo parata, et *ipecacoanha*, quamvis merito inter vomitoria recenſeantur, tamen ita adhiberi poſſunt, ut nullum vomitum moveant, et

bona cathartica fiant. Horum quoque nonnulla, et etiam alia, veluti ſcilla, ſi minore adhuc copia ſumpta fuerint, quam vel vomitum vel alvi purgationem cieri poſſit, alias ſæpe partes ſtimulant, aliaſque ſic exinanitiones, veluti urinæ, aut ſudoris, aut ſalivæ, efficiunt. Sæpe etiam medicamentum vomitorium nimis validum, et vomitum et alvum ciet: et pari fere ratione, catharticum nimis acre vomitionem una cum alvi purgatione efficit. Quin et omnia fere cathartica, ſi nimia copia data fuerint, vomitum movere ſolent, ita ut quodam ſenſu vomitoria dici poſſent. Hinc facile conſtabit, vires hujuſmodi medicamentorum non adeo eſſe ſpeciales ac quidam medici ſibimet perſuaſerint.——Nihil ad rem pertinet quædam ex vomitoriis in venas infuſa ventriculum plane afficere, vomitumque ciere: conſtat enim per experimenta, haud adeo felicia ut repeti mereantur, multa acria medicamenta, vomitoria pariter atque cathartica, et quidem multas alias res quæ leniſſimæ viderentur,

in

in ſanguinem ita infuſa, totum corpus ſæpe mirum in modum convellere, et vomitionem imprimis et alvi fluxum efficere. ——Non tamen idcirco negandum eſt ullam ſpecialem convenientiam inter quædam medicamenta vomitoria et ventriculum intercedere. Perſpicuum enim et certum eſt, ventriculum variis rebus multo magis et multo facilius affici quam inteſtina; et quædam ex medicamentis quæ utraque vehementiſſime afficiunt, veluti *tartarum emeticum*, aut *ipecacoanham*, alias partes, veluti cutem, aut linguam, aut oculum, quæ certe neque ſenſu neque mobilitate carent, vix, aut ne vix quidem ſtimulare.——Neque demum mirum eſt eadem remedia et ventriculum et inteſtina multum afficere, et ſic vomitoria nunc alvum ſolvere, cathartica nunc vomitum ciere, cum fabrica iis partibus adeo ſimilis eſt, ipſæque arctiſſimo conjunguntur nexu, non modo viciniæ et communis officii (360.), ſed acutiſſimi ſenſus et conſenſus egregii.

1388. Præter

1388. Præter vero hæc jam recenſita, multaque alia ſimilia medicamenta, ſunt et alia quædam remedia quæ vomitum ciere poſſint. Sic certi motus, navigatio imprimis, vel geſtatio in curru, vel rotatio capitis aut univerſi corporis, quales ſcilicet vertiginem inaſſuetis inducunt (271. 5.), nauſeam et vomitum ſæpe movent; conjunctiſſimæ enim ſunt iſtæ affectiones, ita ut vertigo nauſeam, nauſea vertiginem, facillime creet, et utraque ideo iiſdem cauſis ſæpe inducatur. Sunt qui credunt navigationem, frequente vomitione, et nauſea fere perpetua, quam in non aſſuetis per longum tempus ſæpe efficit, in quibuſdam morbis egregie prodeſſe. Et profecto, ſi talem medendi rationem experiri convenit, non alio modo tutius quam navigatione, diuturna nauſea et crebra vomitio excitari poteſt: rariſſima enim exempla ſunt ubi nauſea maritima, quamvis ingratiſſima et vehemens, corpori multum nocuerit; nemo vero ſimilem et æque diuturnam nauſeam, per medicamenta excitatam,

excitatam, aut experiri volet, aut, si voluerit, tolerare poterit.

1389. Irritatio quoque faucium, veluti immisso digito vel penna, propter consensum has partes inter et ventriculum et magnos musculos respirationis qui in vomitu (677.) convelluntur, nauseam, et ad vomendum nixum, sæpe etiam plenam vomitionem, efficit; hinc sæpe utilis ad promovendam actionem medicamenti in difficulter vomentibus; haud raro etiam nullo assumpto medicamento sufficit ad vomitum ciendum in iis qui facile vomunt, si modo ventriculus vel plenior (1371.) fuerit, vel cibis crudis aut corruptis gravatus, et nauseabundus.

1390. Vomitoria medicamenta plurimos salutares effectus præstant, non modo in ventriculo ipso, partibusque vicinis, aut conjunctis, aut conspirantibus, verum et in remotissimis sæpe, et quidem in toto corpore. Horum effectuum alii manifesti,

festi, et simplices, et intellectu facillimi sunt; alii satis obscuri et explanatu difficiles; omnes autem scire oportet quamvis ratio qua fiunt vel prorsus lateat, vel parum accurate intelligatur; nimirum quia hoc plane fundamento nititur eorum in morbis tractandis administratio.

1391. Imprimis igitur perspicuum est ea ventriculum efficaciter et subito exinanire.——Hinc plane utilia esse debent si quid venenati, vel insalubris saltem, in eum receptum fuerit, vel si ventriculus ipse cibi corrupti onere gravatus atque oppressus fuerit, quod sæpe accidit, et facile dignoscitur, vel ex causis præcedentibus mali, puta crapula aliqua, aut cibo minus idoneo, vel ex signis multis et manifestis ventriculi male se habentis, qualia sunt defectus cibi appetitus, multa sitis, frequens ructus, sive acidus sive putridus, nausea aut vomitus naturalis, inflatio et dolor ventriculi, anxietas, inquietudo, vertigo, gravitas vel dolor capitis, lingua sordida, pravus

vus ſapor oris, præſertim mane, &c. quæ omnia in febre pariter multiſque aliis morbis paſſim obſervantur.

1392. Promovent quoque ſecretionem vel fluxum humorum ventriculi et inteſtinorum, partiumque vicinarum aut conſpirantium, veluti oris, cujus ſaliva ſub vomitionem (677.) copioſiſſime fluit, vel jecoris, unde ſæpe inter vomendum, præſertim ſi vomitus vehemens et diuturnus eſt, plurimum fel elicitur.——Hinc igitur utilia in defectu iſtorum humorum, qualis interdum accidiſſe videtur, unde oris ſiccitas, tarda et prava cibi concoctio, et alvi duritia; vel in obſtructo felle, quod minime rarum vitium eſt, et morbum regium facit. In hujuſmodi malis prodeſſe videntur, partim ſtimulo ſuo ventriculo admoto, perque conſenſum cum aliis partibus communicato, partim vehemente agitatione et inverſo motu ventriculi et ſuperioris partis inteſtini, partim demum ingente preſſura, quæ, inter vomendum, a

ſepto

ſepto tranſverſo muſculiſque abdominis valide contractis, omnibus quæ in abdomine continentur partibus datur.

1393. Pari fere ratione in aliis obſtructionibus viſcerum abdominis, præter illas quæ morbum regium faciunt, vomitiones dicuntur interdum utiles fieri, ſcilicet quæ motum ſanguinis ibi ſæpe languidum variis modis haud parum expediunt, parteſque affectas probe agitant et excitant. Hinc quoque, aliqua ſaltem ex parte, pendere videtur beneficium iſtud quod multi ægri *dyſpepſia* aut *hypochondriaſi* laborantes ab iis acceperint.——De uſu vomitionum ad rumpendos abſceſſus in gutture, aut pulmone, aut ventriculo, &c. vix opus eſt verba facere; non quia dubium ſit eas id ſæpe eſſe effecturas, aut incredibile idem cum felice eventu interdum fuiſſe effectum, ſed quia rariſſima ſint exempla ubi tali opus eſt auxilio, et rariora adhuc, in quibus remedium adeo aſperum et periculoſum experiri, aut convenit, aut licet; nimirum

rum quod non modo abſceſſum qua non oporteret rumpere poſſet, ſed ægrum forſitan, præſertim debiliorem, ſtatim ſuffocare.

1394. Vomitiones autem non modo per abdomen ſanguinis motum promovent ejuſque viſcera ſtimulant, ſed totum *genus nervoſum* quodammodo excitant, et partim hoc ſtimulo, partim magnis nixibus et agitationibus quas efficiunt, pulſus feſtinant, motumque ſanguinis per totum corpus accelerant, et ſimul æqualem ejus diſtributionem ſæpe efficiunt, congeſtiones aut diſtributiones abnormes tollunt, variaſque ſecretiones et excretiones, præſertim ſudorem aut exhalationem per cutem, promovent, et actionem vaſorum abſorbentium (1351.) intendunt:——hinc ſæpe utiles in generali languore aut torpore, aut paralyſi, aut inſania, aut obſtructione menſium, aut cohibita exhalatione per cutem, aut quibuſdam ſanguinis profluviis, aut *apoplexia*, aut hydrope vario, &c.

1395. Mag-

1395. Magnopere prosunt in omnibus fere febribus, praesertim primis diebus, quamvis nihil obstet quo minus omni earum tempore postulante ægrotantis conditione praescribantur. Tanta vomitionum utilitas in talibus morbis, neque stimulo quem *generi nervoso* impertiunt, neque incitato sanguinis motui, (jam forsan nimis vehementi), tribuenda est, neque sane hactenus bene explorata aut intellecta videtur. —— Sunt quibus persuasum est causam proximam febris in *spasmo* seu contractione valida et ægre superanda vasorum extremorum, et praesertim cutis, maxime consistere, et vomitiones non alio fere modo in isto statu prodesse, quam solvendo illam contractionem, motumque sanguinis per minuta et extrema vasa denuo expediendo. Et hoc facere existimantur per consensum aliquem mirabilem et manifestum, quamvis explanatu difficillimum, cutem inter et ventriculum, ita ut hujus affectio illius statum multum mutet, ipsamque solvat et laxet, et exhalationem per illam expediat, fortasse

fortaſſe etiam ſudorem eliciat, et actionem vaſorum ejus intendat, majoremque demum ſanguinis derivationem eo efficiat, et ſic liberam, æqualem, naturalem, et lenem ſanguinis motum per totum corpus reſtituat.

1396. Utcunque obſcura atque incerta magna hujuſmodi doctrinæ pars videatur, hoc ſaltem certum et manifeſtum eſt, in omni fere febre, præſertim primis diebus, cutem areſcere, ita ut vix dubitari poſſit exhalationem per eam valde reprimi, eandemque poſtea, decedente febre, iterum humeſcere, et mollem fieri; et vomitoria medicamenta tempeſtive adhibita talem cutis ſtatum ſæpe efficere, cum inſigni et ſubito totius morbi levamine; ita ut ſatis veriſimile ſit nauſeam et vomitionem, magna ſaltem ex parte, tanti beneficii cauſam fuiſſe.

1397. Multum vero abeſt ut hac ſolaratione vomitoria in febribus proſint, eo-

rumque uſus opinionibus de cauſis febrium nitatur: aliis enim neque dubiis modis ſæpe utiliſſima fiunt; ventriculum, rariſſime non male affectum (659.), gravi et valde nocivo onere liberant, et ſic naturalem nauſeam et vomitum ſummovent (679.), et anxietatem (195.) minuunt, et dolorem capitis (661.) levant, et vires, alioquin plurimum exhauriendas, conſervant (384.), et ſomnum aliquando conciliant (400. 5.), et ægrum a vehemente et perniciоſiſſimo alvi fluxu (667.), qui in iſtiuſmodi morbis ſæpe accidit, plerumque tuentur.

1398. Obſervatu dignum eſt, vomitoria medicamenta adverſus febres tam mirabiliter valere, ut vehementiſſimas etiam interdum quam citiſſime ſolvant, et nonnullas peſſimi generis inſtantes, vel jam ingruentes, arceant vel depellant, et ſæpe etiam multum proſint, quamvis tam exigua quantitate ſumpta, ut nauſeam tantum citra ullum vomitum moveant: hinc ſatis perſpicuum

perſpicuum eſt, ea non ſolum exinanito ventriculo, et quæ inde profluant beneficiis (1395.), ſed aliis quoque modis, auxilio eſſe.

1399. Cavendum autem ab errore valde periculoſo de uſu vomitionum in tractandis febribus, in quem multi clinici incidiſſe videntur, qui eas fere promiſcue in omnibus ægris movere ſolent, quaſi ſemper convenirent, et omni periculo et incommodo carerent. Rem vero longe aliter ſe habere, experientia ſatis ſuperque demonſtravit; ſua enim neque levia incommoda habent, et ſæpe periculo non vacant, ſive initio febris, cum nimia ſanguinis abundantia, et ingens impetus, fortaſſe caput verſus, adſunt, ſive ſub finem, cum vires ægri jam fractæ et pene exhauſtæ ſunt, tentatæ fuerint, ſive demum per totum morbi decurſum nimis frequenter repetitæ, vires ejus, quibus morbus peperciſſet, plus æquo attenuaverint. Quapropter, neque in violenta febre prius vomitorium medicamentum

dare convenit quam ſat ſanguinis detractum fuerit, neque in ſumma infirmitate tam vehemens remedium experiri, neque idem jam fruſtra tentatum ſæpe repetere, nimirum quod non ſemper febrim diſcutere poterit, et non poterit non corpus multum infirmare.

1400. Prodeſt etiam vomitio in multis affectionibus ventriculi et inteſtinorum, nauſea, vomitu, ſingultu, alvi fluxu, *dyſenteria*, &c. partim expulſa materia aliqua acri et morboſa, quæ morbum vel faciebat vel ſaltem intendebat, partim æquali ſanguinis et vis *nervoſæ* fluxu, et libera per cutim exhalatione quam efficit, et interdum fortaſſe inverſo ventriculi et ſuperioris partis inteſtini motu, qui nimium et acceleratum reliqui inteſtini motum reprimere ſaltem vel forſitan invertere poterit.

1401. Vomitiones a nonnullis exiſtimantur vi aliqua *antiſpaſmodica* pollere, non modo in omni genere febris, et in morbis inteſtinorum,

inteſtinorum, verum inſuper in veris convulſionibus magnorum muſculorum trunci corporis aut artuum. His fortaſſe nonnunquam auxilio eſſe poſſunt, vel magno ſuo ſtimulo et agitatione corporis, vel nova et ſaniore ſanguinis et vis *nervoſæ* diſtributione, quam efficiunt; vel ſi tales convulſiones a vitiis aut irritationibus ventriculi originem ducerent, (quod minime rarum eſt), tum facile conſtabit quo pacto vomitiones eſſent profuturæ.

1402. Frequens vomitio corpori multum nocet: ventriculum imprimis valde infirmat, concoctionem ideo ciborum corrumpit, et ſic quodammodo neceſſaria fit: vires quoque exhaurit, et nimiam ſanguinis in capite congeſtionem, vel ad id forſitan derivationem, facit.

1403. Evitanda eſt (niſi res valde urgeat) non modo in valde debilibus aut mobilibus non ſecus ac aliæ exinanitiones, ſed et in iis qui longum collum et guttur

anguſtius habent, (nimirum qui difficulter vomere ſolent), et in magna ſanguinis abundantia, præſertim ubi congeſtio aliqua in capite vel auctus hoc verſus impetus adeſt; vel ſi neceſſaria videtur, tum ſanguis prius mittendus eſt: et in ventriculi aut inteſtinorum inflammatione, aut dolore colico, aut demum in diuturna et pertinace alvi duritia, ſatis manifeſtis de cauſis vomitio ſemper periculoſa eſt.

1404. Tutior eſt multo quam primo aſpectu videretur, in gravidis, et phthiſicis, iiſque qui ſanguinis profluviis, veluti a naribus, aut pulmonibus, aut ventriculo, aut utero, laborant; et ſæpe in graviſſimo dolore capitis et tuta et neceſſaria, nimirum qui haud raro a ſtatu ventriculi oritur.

1405. Facilius vomitur pleniore, ægrius vacuo ventriculo; hinc plerumque veſpere, rarius mane tentatur; cum vero aliquid boni ab agitatione aut ſtimulo vomendi expectamus,

expectamus, non alienum erit vacuo fere ventriculo, et tempore matutino, vomitionem ciere.

1406. Juvat, et plerumque oportet, (cum ventriculum probe exinanire cupimus), aliquantum bibere ad illum implendum vel distendendum (1371.), quo plenior, et facilior, et promptior, vomitus fiat. Cavendum autem ne plus æquo bibatur; quoniam tunc aliquando nullus fieri potest vomitus, et ingens oppressio, et anxietas, et dolor, et immanes et crudeles nixus, et sane periculum non leve, accidunt a ventriculo nimis distento, et simul fortasse circa sua ostia constricto, ita ut nihil ejicere possit. Adulti fere libram unam alteramve idonei potus (1407.) tuto et non inutiliter bibunt ad promovendum vomitum; raro autem tres libras vel ultra bibere convenit, nisi quod prius haustum erat, jam, aliqua saltem ex parte, rejectum fuerit. Infantes fere bibere nolunt, neque opus est

ut cogantur, quoniam plerumque ſine tali auxilio facillime vomunt.

1407. Præſtat multo ad promovendum vomitum potus adhibere leniter ſtimulantes, veluti infuſiones florum chamæmeli, aut cardui benedicti, aut raphani ruſticani, aut aquam cui pauxillum pollinis ſinapi vel *alcali* volatilis admiſtum fuerit, quam puram tepidam, quoniam plus hujus, utpote mitioris, requiritur, et ventriculus, et majore et diuturniore diſtentione, et vi ſolvente aquæ tepidæ, magis infirmatur et læditur.

1408. Raro neceſſarium eſt ulla medicamenta dare ad reſolvendam, aut attenuandam, aut mobiliorem reddendam materiam quæ evomi debet; quamvis ſane nonnunquam ventriculus materia adeo glutinoſa et tenace gravetur, ut communia medicamenta parum reſpondeant, et ideo validioribus plane opus ſit, quibus, multo

multo magis quam reſolventibus, confidendum eſt.

1409. Præter vero iſtum ſimileſque ſtatus materiæ quæ in ventriculo adeſt, ſunt et quædam ipſius, et quidem univerſi corporis conditiones, quæ effectus medicamentorum hujuſmodi valde incertos reddunt; quales ſunt torpor, ſive ſpecialis ſive generalis, et ignota iſta conditio *generis nervoſi* quæ in inſania occurrit.

1410. Quamvis haud raro vomitionem aliquoties repetere conveniat, cavendum eſt ne quis eam repetere ſuſcipiat donec nihil amplius morboſi in vomitu appareat; ſæpe enim, veluti in iis qui glutine aut acore ventriculi, vel febre intermittente, laborant, multa materia morboſa reperietur, quamvis vomitus quotidie, vel ſæpius in die, repetitus fuerit. Quin et vomitus nimis frequens, infirmato ſcilicet ventriculo, et læſa alimenti concoctione, talem morboſam

morboſam materiam ſæpe gignere videtur.

1411. Prodeſt ſæpe, præſertim in valde infirmis, iiſque qui multum agitati fuerint, poſt vomitum, anodynum dare, quod tantam agitationem componat, ſomnumque conciliet, vireſque reficiat. Tale etiam medicamentum in hoc ſtatu datum, ſudori multum favet, quem vomitus ſolet elicere.

CAP.

CAP. XXXV.

De remediis catharticis.

1412. REmedia Cathartica dicuntur illa quæ alvum cient.——Horum magna varietas in uſu eſt, ex diverſiſſimis rerum generibus derivata, variiſque ægrotantium conditionibus optime accommodata. Quædam enim adeo mitia ſunt, ut infirmiſſimis tantum et delicatiſſimis conveniant, neque fere validiores afficiant; alia vero adeo acria et vehementia, ut robuſtiſſimis etiam caute admodum et parce dari debeant; alia corpus multum excitant et calefaciunt, alia idem plane refrigerant, motuſque abnormes reprimunt; alia igitur in vehemente febre aut gravi inflammatione,

inflammatione, alia in paralyſi aut hydrope, conveniunt; alia quoque in putridis morbis, alia in morboſo acore, recte dantur; alia tarde, alia ſubito purgant; alia alvum aſtrictam relinquunt, alia exiſtimantur eam potius ſolutam relinquere; alia cum magnis doloribus et ventris torminibus, alia facile et fere ſine dolore, ſuo funguntur officio; alia cum magno ſtimulo et irritatione, parcam et ſæpe incertam, alia cum exigua omnino irritatione, copioſiſſimam alvi purgationem, efficiunt; alia demum ſuperiorem inteſtini partem, alia vero inferiorem, maxime ſtimulant.

1413. Mitiſſima hujuſmodi remedia ſunt, ſaccharum, multæque res quæ aliquid ſacchari aut ſaccharo ſimilis in ſe continent, ſerum lactis, cereviſia muſtea, cereviſia mitis, multi fructus maturi et dulces, mel, *manna*; multa oleoſa blanda et mitia, veluti oleum olivarum aut amygdalarum, aut jus pingue, aut oleum *ricini*, (cui tamen multo majores vires quam meris

meris oleis contingunt), ſapo quoque, et ſulphur, multæque res acidæ vel aceſcentes, fructus ſubacidi, *tamarindi*, fruges pleræque eſculentæ, lac *ebutyratum*, cryſtalla *tartari*, multi ſales *neutri*, veluti ſal *Glauberi*, &c. *magneſia*, (quæ forſitan prius in formam ſalis per acorem, qui in ventriculo ſæpe adeſt, reducitur, quam cathartica fiat); multæque aquæ medicinales, ferratæ, ſulphureæ, ſalſæ, marina; ita ut nonnulli auctores non dubitaverint aquam ipſam, quamvis puram et dulcem, inter leniora medicamenta cathartica recenſere; et demum herbæ quædam, veluti roſa pallida aut viola: his tamen vires valde exiguæ atque incertæ contingunt.

1414. Validiora ſunt, et magis calefacientia, (priora enim (1413.) refrigerantia habentur), ſinapi, *rheum*, *ſenna*, *ſeneka*, aloe, *guaiacum*, *jalappa*, terebinthina, gummi quædam calida, ammoniacum, galbanum, &c. et, ut nonnulli volunt, fel ſpiſſatum, aliaque medicamenta amara; his

his tamen parum fidendum eſt. Quædam denique medicamenta inter vomitoria jam enumerata, veluti *ipecacoanha* aut *tartarum emeticum*, hic quoque annumerari poſſunt.

1415. Acriora adhuc ſunt, rhamnus catharticus, helleborus niger, veratrum, colocynthis, ſcammonium, elaterium, *gambogia*, et ſimilia bene multa, quæ vix opus eſt recenſere. Cum his quoque acribus medicamentis ex herbis deſumptis annumerari debent nonnulla ex metallis, argento vivo præſertim et ſtibio parata. Hæc omnia, quamvis admodum exigua quantitate aſſumpta, inteſtina fortiter irritant, alvumque cient, ſæpe cum gravibus torminibus, nec raro cum vehemente vomitu (1387.); pulſus quoque ſæpe feſtinant, et corpus haud parum calefaciunt, et interdum mirum in modum convellunt, et inteſtinis imprimis, partibuſque vicinis, nonnunquam inſigniter nocent, ita ut multa eorum haud immerito

jam

jam vel raro præſcribantur, vel penitus obſoleverint. Nec verbis opus eſt, ut omnis medicus ſatis perſpiciat quanta in iis adhibendis prudentia opus ſit, ſiquando, urgente neceſſitate aliqua, ad talia medicamenta confugere oporteat.

1416. Effectus ſalutares medicamentorum catharticorum multiplices ſunt; et ex his bene perſpectis eorum uſus in variis morbis facile intelligetur.

1417. Imprimis igitur inteſtina, et quodammodo ventriculum ipſum, ſubito et efficaciter exinaniunt; — hinc plane utilia, cum hæc, vel nimio onere gravata, vel acrioribus rebus, ſive putridis ſive acidis alimentis, ſive ſtercore duro, ſive corporibus extraneis, ſive calculis in ipſis formatis, ſive vermibus in ipſis genitis, læſa et irritata fuerint; cujuſmodi aliquid ſubeſſe ſuſpicari licet ab alvi duritia, ventris torminibus aut inflatione, frequente deſidendi cupiditate, prava cibi concoctione, et

ſæpe

ſæpe in alvi fluxu naturali (667.), et certius adhuc in *dyſenteria* (672.), et in *colica*.

1418. Alvi autem purgatio, plena ſaltem et valida ſi fuerit, non modo res omnes quæ in inteſtinis continerentur expellit, ſed per ſtimulum medicamenti iis admoti, et motus validi qui excitatur, omnium humorum qui in ea funduntur (quales ſunt mucus, aliique ſucci ipſorum, liquor *pancreatis*, et fel) ſecretionem et fluxum promovet et auget, et ſimul majorem ſanguinis et *vis nervoſæ* derivationem abdomen verſus efficit, motumque ſanguinis per omnia hujus viſcera promovet, et multum humorem tenuem ex ſanguine detrahit, et ſic exinanitio generalis fit, et tenſionem vaſorum quæ ſanguinem ubique corporis vehunt, minuit, et ſanguinis ideo impetum temperat, et alias ſecretiones et exinanitiones minuit, et actionem vaſorum abſorbentium excitat atque intendit, et corpus demum multum infirmat. Quod ſi acriora et calidiora medicamenta data fuerint,

rint, non modo inteſtina, ſed totum corpus ſatis valide ſtimulare poſſunt.

1419. Hinc facile conſtabit, alvi purgationem in innumeris fere morbis, et quidem diverſiſſimi generis, egregie eſſe profuturam, ſi modo rite et prudenter fuerit adhibita; et imprimis in variis obſtructionibus viſcerum abdominis, in morbo regio, in torpore inteſtinorum, et quidem in torpore generali, et in multis morbis remotarum partium, veluti capitis, paralyſi, *apoplexia*, morbo comitiali, inſania, phrenitide, dolore capitis, (multiplice quidem malo, cujus in omni fere genere alvus liquidior juvat); in omni etiam morbo in quo nimia humorum abundantia nimiuſque impetus accidunt, et ubi magna et prompta exinanitione opus eſt, veluti in malis quæ a ſuppreſſis ſolitis exinanitionibus proveniunt, et in febribus variis, multiſque inflammationibus, et ſanguinis profluviis, et *variola*, et *rubeola*, &c. et in hydrope ad educendam aquam, aucta va-

ſorum abſorbentium actione, et in nimio et morboſo ſudore, aut urinæ aut ſalivæ fluxu, ad reprimendas has exinanitiones. ——In multis quidem hujuſmodi morborum alvi purgatio caute tentanda eſt, nec raro potius evitanda, ſcilicet quæ neque in omni exemplo, neque omni morbi tempore, ſatis manifeſtis de cauſis, pariter conveniat.

1420. Maxime ſolet prodeſſe corporibus plenis, craſſis, obeſis, iiſque qui copioſo utuntur victu et parum ſe exercent, aut quibus alvus natura liquidior, veluti infantibus, quacunque de cauſa aſtrictior facta fuerit; vel ſi hujuſmodi ægris minus profuerit, ſaltem parum nocebit, quippe qui talem fere exinanitionem bene tolerant.

1421. Exiſtimata fuit olim, et adhuc apud multos exiſtimatur, utiliſſima eſſe, et vix non neceſſaria, primo vere, quo ſcilicet tempore ſanguinis nimia abundantia, ſiqua adſit, manifeſtiſſimis

manifeſtiſſimis ſignis ſemet prodere ſolet. —Sed de tali medicamentorum uſu ſatis jam dictum (1356.) eſt.— Rationi autem pariter atque rei factæ conſentaneum eſt, leniorem alvi purgationem temporibus et regionibus calidis quam frigidis magis eſſe neceſſariam.

1422. Diu ſolenne fuit, (neque ſane aut populus aut omnes medici hactenus iſtum morem prorſus abjecerunt), poſt multos morbos acutos catharticum medicamentum dare, et idem interdum ſæpius repetere; quo nihil fere inutilius excogitari poteſt, neque in pleriſque exemplis pernicioſius corpori jam plus ſatis purgato et valde infirmato. Quod ſi interdum, decedente morbo acuto, et gravioribus ejus ſignis ſublatis, vel ſaltem ſublevatis, quædam adhuc moleſta ſunt, et tali remedio egent, nihil ſane obſtat quo minus adhibeatur; veluti poſt *variolam*, aut *rubeolam*. Hujuſmodi vero neceſſitas multo rarior eſt quam

vulgo creditur, et longe aliam rationem habet.

1423. Periculosa est alvi purgatio infirmis, mobilibus, gracilibus, (ut fertur), phthisicis, gravidis, puerperis, fœminis (ut iis sanctissime persuasum est, non secus ac omnes aliæ exinanitiones) quibus menses vel fluunt vel instant, iisque demum qui vel laborant *hæmorrhoide* vel huic saltem morbo obnoxii sunt, præsertim si acrius sumptum fuerit medicamentum, veluti aloe, quæ solutu tardissima ad anum usque suam deducit acrimoniam: et caute admodum tentanda est, etiam per medicamenta leniſſima, in ventriculi aut intestinorum inflammatione, aut in quavis horum teneritudine, veluti a *dysenteria*, aut alvi fluxu diuturniore.

1424. Nimis frequens alvi purgatio, quamvis primo necessaria, multum nocet, cum universo corpori, quod valde infirmat, tum maxime intestinis ipsis, quæ interdum

terdum præter naturam debilia, et tenera, et irritabilia reddit, ſæpius vero torpida et tarda; unde alvi duritia, et neceſſitas alvi ſubinde per medicamenta ciendæ. —— Sanguinem quoque ipſum, non aliter quam frequens illius detractio, tenuem et pallidum facere ſolet.

1425. In alvi purgationibus ratio non levis habenda eſt peculiaris conſtitutionis ægri, cum quod ad naturam medicamentorum attinet, tum quoque quod ad horum quantitatem, mixturam, præparationem, et demum tempus quo debent aſſumi.

1426. Commode ſumuntur cathartica vel hora ſomni, vel bene mane, prout ipſa promptius vel tardius alvum moveant.

1427. Prodeſt ſæpe medicamentum non omnem ſimul exhaurire, ſed diviſis portionibus, per idonea intervalla, paulatim ſumere; ſic enim neque ventriculus plus

æquo gravatur, neque vomitus accidit, neque fere plus ſatis ſumitur, neque inteſtina nimis irritantur, et alvi purgatio multo facilior, et quidem certior fit.

1428. Medicamenta quæ fluida forma hauriuntur, ſcilicet vel prorſus ſoluta, vel ſaltem plurima aqua diluta, promptius, facilius, et certius purgare ſolent, quam quæ dura, vel ſolida ſaltem, devorantur.

1429. Quapropter cum ſolidiora data fuerint, præſertim ſi ſimul acriora ſunt, diluendum eſt multo potu tenui et leni, decocto avenaceo, ſero lactis, juſculis levibus, et ſimilibus. Hoc modo medicamentum vel ſolvitur, vel bene diffunditur in inteſtinis, et his minus nocet, et tormina vel nulla vel levia, et dejectiones copioſiſſimas efficit. Minime vero diluendum eſt cum aliquid beneficii a ſtimulo et irritatione medicamenti expectamus, veluti in hydrope, in quo non tantum ad purgandam alvum, quam ad excitandum corpus, et

et augendam actionem vaſorum reſorbentium, cathartica dari ſolent.

1430. In gravi et diuturna alvi duritia, non tantum medicamentis per os hauſtis (quæ ſane periculo ſuo (1423) non carent) fidendum, ut alvi ductio per idoneas lotiones negligatur, quæ nihil periculi in ſe habet, et actionem medicamentorum tutiorem et faciliorem reddit.

1431. Cum nauſea vel vomitus urget, non modo per exiguas portiones medicamenta cathartica dare oportet, ſed ſimul, vel brevi antea, aliquid anodyni tentare, vel (quod fere optime reſpondere ſolet) tale medicamentum per clyſterem in inteſtina infundere, ad compeſcendum ventriculi tumultum, ut cathartiçum, alioquin mox rejiciendum, in eo retineatur.

1432. Sæpe etiam prodeſt, veluti in magno dolore, aut diuturna vigilia, anodynum una cum cathartico dare, ſcilicet quod hu-

jus actionem non tantum impedit, quam tardiorem reddit.

1433. In valde debilibus et mobilibus, juvat ſæpe poſt alvi purgationem, non ſecus ac poſt vomitum, et iiſdem de cauſis, anodynum dare.

1434. Inter alvi purgationem ægri frigore facillime læduntur, non magis forſitan propter corpus tunc infirmatum, et ſolutum, et languens, quam propter curſum humorum præter ſolitum ab externis derivatum, et ad internas partes verſum; neque ideo inutile eſt frigus tunc temporis diligenter evitare.

1435. Haud parum ſæpe præſtat alvum per lotiones ſeu clyſteres ducere, quam per medicamenta ore devoranda purgare.

1436. Alvi ductio enim promptius, et certius, et facilius, et mitius reperitur auxilium quam alvi purgatio, et ideo valde infirmis

infirmis et irritabilibus magis convenit, præſertim cum alvum non tantum purgare, quam ſemel ſolvere cupimus, quod ſæpe neceſſarium eſt cum copioſior purgatio pernicioſiſſima foret. Effectus vero medicamenti per os ſumpti adeo ſunt incerti, ut dum huic alvum ne minimum quidem moverit, illum vehementiſſime purgaverit.

1437. Lotiones vero per anum infuſæ, plenius inteſtinum ſatis efficaciter exinaniunt, partim ſtimulo ſuo, (ſi acriores fuerint), qui id excitat, ejuſque motum accelerat, et ſecretionem et fluxum humorum qui in id funduntur promovet, et deſidendi cupiditatem inducit; partim quoque mollito aut diluto ſtercore duriore, viiſque per quas excerni debet fotis, et madefactis, et quaſi inunctis, quo facilior dejectio fiat.

1438. Ad hunc finem medici adhibere ſolent aquam tepidam, multaque decocta emollientia, et mucoſa et oleoſa medicamenta,

camenta, et omnia fere cathartica, a leniſſimis ad acerrima, prout leni aut acriore ſtimulo opus fuerit. Fumus *Nicotianæ* creditus eſt validiſſimum ſtimulum inteſtinis impertire, ſed ſua, neque ſane levia, ut jam (1379.) expoſitum eſt, incommoda habet. Stimulus plerumque ſatis efficax et omnino tutus dari poteſt, leniſſimis rebus ea quantitate infuſis ut plenius inteſtinum aliquantum diſtendant. Tantum quidem aquæ per idoneum ſiphonem interdum infuſum eſt, ut hæc non modo plenius inteſtinum impleret, ſed, ſuperato iſto renixu qui ab imperfecta valvæ *coli* oriri poſſet, tenuius intraret, perque id ad ventriculum aſcenderet, ex eo evomenda. Sed hoc, ſatis manifeſtis de cauſis, non temere eſt tentandum. Non multum ab hoc alienum fuit vetus remedium, aëre per follem immiſſo inteſtina diſtendere.

1439. Proſunt vero lotiones non modo exinanito pleniore inteſtino, ſed hoc quoque partibuſque vicinis quaſi balneo quodam

dam fotis atque ſolutis, et *ſpaſmo*, ſiquis forte adeſſet, liberatis, et ſanguinis motu per imum ventrem expedito. Hinc utiles in doloribus colicis, et calculoſis, et in ſtranguria, &c. et in inflammationibus aliiſque morbis remotarum partium, veluti capitis, aut pectoris; et quidem in omnibus, vel pleriſque ſaltem, morbis, ubi cathartica medicamenta per os ſumpta prodeſſe ſolent.

1440. Hic quoque obſervari poteſt multa medicamenta, præter cathartica, aliaſque res, eoſdem fere in corpore effectus præſtare ſi in inteſtina per anum infuſa fuerint, ac ſolent habere per os devorata; ita ut clyſteres medicati merito in magno uſu ſint. Hoc modo enim nutrientia, diluentia, refrigerantia, anodyna, roborantia, antiſeptica, ſtimulantia, &c. commode ſæpe dantur, cum aliter dari non poſſent. Multi enim nervi, ſenſuſque valde acutus, inferiori non ſecus ac ſuperiori inteſtini

teſtini parti inſunt, neque deſunt vaſa abſorbentia et lactea.

1441. Ante clyſterem medicatum ſæpe neceſſe eſt communem præmittere, ad examiniendum plenius inteſtinum, quo reddito, alter infundendus eſt. Qui vero retinendi ſunt, ad paucas tantum uncias infundi debent, ne diſtento et irritato inteſtino (1438.) brevi rejiciantur.

1442. Lotiones plerumque tepidæ infunduntur, ut neque calore, neque frigore ſuo, inteſtino noceant: nihil vero obſtat quo minus (ubi tali opus eſt auxilio) frigidiſſimæ infundantur.

1443. Nimis frequens lotionum uſus, aut lotiones nimis acres, pari ratione nocent ac nimis frequens alvi purgatio (1424.), aut medicamenta nimis acria (1415.).

1444. Medicamenta cathartica interdum ſolida

ſolida forma in anum immittuntur, et hoc modo adhibita, *ſuppoſitoria*, vel *glandes* dicuntur. Horum effectus boni pariter atque mali ex jam dictis (1436. 43.) facile intelligentur. Interdum adverſus vermiculos illos *aſcarides* dictos qui in imo inteſtino ſolent nidulari, interdum ad provocandam *hæmorrhoidem*, ubi hæc male ſuppreſſa fuerit, vel aliquid boni ab ipſa reduce expectatur, haud inutiliter adhibita ſunt. Non minimum vero eorum incommodum eſt, acriora præſertim ſi fuerint, quod fluxum iſtum, non omnibus aut utilem aut tutum, intempeſtive nonnunquam inducant.

1445. Aliquando obſervatum eſt, odores, parteſque volatiles medicamentorum quorundam catharticorum, nonnullis delicatioribus alvum brevi et ſatis valide ſolvere, et fertur populos quoſdam rudes tali alvi purgatione vulgo uti. Medici vero huic nequeunt confidere: non deſunt tamen qui teſtantur, quædam medicamenta infantes

fantes nonnunquam bene purgaſſe, cum parvulorum abdomina iis probe illita fuerant; et hoc fortaſſe interdum uſui eſſe poterit.

1446. Haud parum ſæpe prodeſt ad ſolvendam alvum, ſive medicamentum antea datum tormina tantum citra dejectionem effecerit, ſive tormina a ſtatu inteſtinorum morboſo ſponte nata ſint, abdomen, vel forſitan totum corpus, aqua aliiſque rebus calidis fovere. Quod profecto minime mirum eſt, cum calor tantam vim habeat corpora noſtra relaxandi, *ſpaſmumque* reſolvendi.

1447. Supereſt et alia ratio alvum ſolvendi, quæ quidem minime certa eſt, quamvis haud raro mirabiliter reſponderit, multoſque ægros pene deſperatos ſuo morbo liberaverit. Hæc autem nihil aliud eſt quam frigidam partibus inferioribus ſubito aſpergere. Tantus enim inter pedes aliaſque partes inferiores et inteſtina conſenſus

ſenſus intercedit, ut nonnullis, ſi pavimento tantum frigido aliquandiu inſtiterint, vel ſi pedes madefactos, vel quacunque de cauſa frigidos habuerint, alvus ſtatim fere fluat. Quod ſi frigus ſubito et inopinato pedibus et cruribus admotum fuerit, efficacius adhuc alvum ciet, cum non modo conſenſus per nervos externas inter et internas partes, ſanguiniſque curſus mutatus, ſed ingens ſimul et generalis ſtimulus juvare poſſit. Aſperum quidem remedium videtur, neque leviter tentandum, ſed minime periculoſum, neque ideo negligendum ubi res plane urget, et uſitatiora parum valuerunt.

CAP.

CAP. XXXVI.

De remediis diureticis.

1448. REmedia *Diuretica* dicuntur illa quæ urinam movent. Plurima quidem medicamenta aliaque remedia tali facultate pollent, ut ex innumeris fere obſervationibus, nec paucis experimentis de induſtria factis, ſatis conſtat; neque dubium eſt multos a graviſſimis aliquando morbis ope remediorum hujuſmodi penitus convaluiſſe. Veriſſimum tamen eſt, et maxime dolendum, eorum effectus adeo eſſe incertos, ut nemo medicus polliceri poſſit ſe ægro cuiquam per ulla medicamenta urinam eſſe moturum; ſæpe enim quæ

quæ jure validiſſima habentur, urinam ne minimum quidem movent.

1449. Quo facilius eorum actio intelligatur, recordandum eſt, multum tenuem humorem, et omnem fere ſalem qui alioquin nimius in ſanguine ineſſet, multamque materiam corruptam et acrem varii generis, per renes excerni.

1450. Hinc non ægre cogi poteſt, multum potum tenuem, varioſque ſales, multaque acria medicamenta in corpus recepta, urinam eſſe citura. Et profecto omnia efficaciora medicamenta *diuretica* ſunt vel potus diluentes, vel ſales aliqui, vel varia acria, quæ cum ſanguine ad renes delata hos ſtimulent, et ad ſecretionem ſolito copioſiorem excitent. Sunt quidem qui opinantur, ſtimulum idoneum aliis et ſatis remotis partibus, veluti inteſtinis aut cuti admotum, cum renibus ita poſſe communicari ut urinam moveat; et aliquid hu-

juſmodi interdum accidere ſatis manifeſtum eſt.

1451. Actio quoque ſalium, et omnium acrium medicamentorum, valde promovetur bibendo multum potum diluentem: hoc autem in quibuſdam morbis non ſemper convenit, et minus adhuc ſæpe convenit diluentia ſola dare ad provocandam urinam; quamvis enim hæc aliquando plus augeant urinam quam portione potus qui hauſtus fuerat, et ſic vere *diuretica* fiant, id minime perpetuum eſt, et niſi fit nihil fere proficitur, neque ſane tantum potus incommodo aut interdum periculo aliquo carebit.

1452. Obſervandum eſt actionem omnium *diureticorum*, diluentium pariter, et ſalium, et aliorum acrium, pendere multum a ſtatu corporis quod ad calorem vel frigus, exercitationem vel quietem; omnis enim calor, et vehemens exercitatio, exhalationem per cutem et ſudorem inſigniter

niter promovent et augent, et urinam pro rata parte cohibent; frigus vero, et lenior exercitatio in aëre frigido, contrarium prorſus effectum habent; quo fit ut omnia fere *diuretica* medicamenta ita adhiberi poſſint, ut pro urina ſudorem eliciant; omniaque fere ad ſudorem eliciendum præſcribi ſolita, urinam aliquando moveant.

1453. Singula vero medicamenta *diuretica* quod attinet, adeo numeroſa ſunt ut ægre recenſeantur; quapropter ſat fuerit præcipua eorum genera enumeraſſe. Hæc inter imprimis (1450.) venit aqua pura, et omnis fere potus, quamvis mitiſſimus, veluti ſerum lactis, multæ infuſiones herbarum aliarumque frugum, multæque aquæ medicinales ſua natura minime acres. Potus vero qui aliquid acrimoniæ in ſe habent prioribus plane efficaciores ſunt; quales ſunt cereviſia tenuis et acris, et omnis ſane cereviſia vetuſtior et jam ad acorem vergens, et multa vina aſpera, ve-

luti *Rhenanum*, et potus noſter *punch*, et ſimilia.

1454. Salium omne genus ad ciendam urinam nonnihil valet; ex *acidis* vero, *vegetabile*, veluti acetum, aut ſuccus citreorum, maxime in uſu eſt, et foſſilia raro præcipiuntur, quamvis non dubium ſit unum ſaltem ex iis, nitroſum ſcilicet, ſimili vi pollere: ſal quoque ſuccini a nonnullis multum laudatus eſt; et cryſtalli *tartari* non immerito frequentiſſime adhibentur. Ex *alcalinis*, fixa pro *diureticis* ſæpius præſcribuntur, et præſertim foſſile, cujus vires haud exiguæ creditæ ſunt, ſed parum certæ reperiuntur; volatile, utpote quod corpus nimis excitet, et ſudorem elicere ſoleat, ad movendam urinam raro datur.— Ex *neutris* demum ſalibus, quamvis omnes nonnihil valeant, nitrum fortaſſe optimum eſt; ſal ammoniacus vero, et ſal *polychreſtus* et *ſpiritus Mindereri*, et hauſtus *Riverii*, &c. ſuos laudatores habent. Huc quoque re-

ferr

ferri debent aquæ illæ medicinales quæ aliquid ſalis *neutrius* continent.

1455. Multæ herbæ acres varii generis inter *diuretica* recte enumerantur; veluti ſinapi, raphanus ruſticanus, allium, ſcilla, daucus, geniſta, *ſeneka*, *pareira brava*, *colchicum*, *digitalis*, *Nicotiana*, *Lactuca* viroſa, &c. Multa quoque olea *eſſentialia* herbarum, vel balſama, ſimilem vim habent, veluti terebinthina, oleum juniperi, &c. Herbæ etiam haud paucæ amaræ, et quidem vere aſtringentes, veluti *uva urſi*, huc a nonnullis relatæ ſunt: ſed de harum viribus parum conſtat.

1456. Stimulantia medicamenta ex animalibus derivata (1202.), *millepedes*, cantharides, &c. inter *diuretica* ſemper recenſentur; et certum eſt cantharides omnes fere partes quæ urinæ ſecretioni et excretioni inſerviunt acerrime ſtimulare, non ſine gravi incommodo, vel etiam periculo, ſi incautius adhibitæ fuerint. Nihilominus

vero plurimum abeſt ut urinam efficaciter moveant, et ideo hoc conſilio raro præcipiuntur.

1457. Quamvis multa et ſatis acria medicamenta ſtimulantia ex metallis deriventur, quæ fortaſſe ita adhiberi poſſent ut urinam cierent, talia medicamenta vix inter *diuretica* enumerantur, et pauca eorum ad movendam urinam adhibentur. Argentum vero vivum hic optimo jure recenſeri poteſt, non quod vim ullam ſpecialem habeat renes irritandi et urinam movendi, (bene enim notum eſt id alias partes aliaſque ſecretiones facilius et magis afficere), ſed quia toti corpori, omnibuſque præſertim partibus ſecernentibus ſtimulo eſt, qui haud difficulter ita dirigi queat, ut quaſdam præ cæteris excitet. Raro quidem et parce, ut vulgo ſolet adhiberi, urinam movet; cujus rei non alia videtur eſſe ratio, quam quod omnes fere qui illo utuntur præter ſolitum calidi ſervantur, vel ſaltem a frigore vel leviſſimo diligenter

defenduntur,

defenduntur. Quod ſi corpus modico frigori objicitur, vel nullus ſaltem præter ſolitum calor adhibetur inter argentum vivum ſumendum, tum ſæpe urinam inſigniter movet. Hoc autem certius adhuc facit, ſi non ſolum datum fuerit, ſed una cum alio medicamento, veluti ſcilla, quod id quaſi ad renes dirigat. Hujuſmodi compoſitio et conjunctio medicamentorum, remedium *diureticum* omnium fere quæ hactenus cognita fuerint efficaciſſimum præbet.

1458. Poſtremo, inter remedia *diuretica* recenſere oportet oleum commune et mite, quod, ut idoneus auctor teſtatur, et experientia haud parca oſtendit, ita adhiberi poteſt ut urinam inſigniter moveat; nimirum, ſi abdomen eo inunctum fuerit et probe fricatum. Ratio hujus rei ſatis obſcura eſt: oleum ipſum nullum ſtimulum, fricatio, exiguum omnino corpori dare poteſt; et vix credibile eſt oleum cuti admotum exhalationem per illam ita impedire ut urina

inde copiosior fiat. Notum est fricationes, præsertim cum oleo, actionem vasorum resorbentium plurimum augere, et interdum tumores insignes artuum hydropicorum brevi discutere, et satis probabile videtur, magnum illum urinæ fluxum qui in solis fere hydropicis a fricationibus cum oleo observatus est, magna saltem ex parte, fuisse effectum aquis denuo resumptis et ad renes delatis.

1459. Effectus *diureticorum* satis simplices sunt, et intellectu minime difficiles; varii autem, secundum naturam variorum medicamentorum quæ data fuerint; quorum scilicet alia (ut ex eorum enumeratione satis perspicuum est) plane calefacientia sunt, alia refrigerantia, alia urinæ acrimoniam haud parum augent, alia eandem minuunt atque obtundunt; ita ut probe constet, non omnia in omnibus morbis pariter idonea futura.

1460. Effectus vero maxime generales omnium

omnium hujuſmodi medicamentorum, et ipſius exinanitionis quam efficiunt, hi fere ſunt; impedimenta vel obſtructiones qualiacunque urinæ ſecretioni et excretioni obeſſent, ſummovent; renes, et meatus et veſicam urinæ, aucta hujus quantitate, probe eluunt; tenuiores partes ſanguine detrahunt, ipſumque ideo ſpiſſiorem reddunt; et quantitatem humorum circumeuntium minuunt, eorumque itaque impetum temperant; et majorem eorum ad renes, et minorem igitur ad alias partes derivationem faciunt; et alias ſecretiones et excretiones, veluti per cutem aut alvum, cohibent; et actionem demum vaſorum reſorbentium promovent atque intendunt.

1461. Hinc facile intelligetur *diuretica* remedia varii generis multum ſæpe eſſe profutura hydropicis, calculoſis, (præſertim cum calculi adhuc valde minuti ſunt et in renibus tantum hærent), iiſque qui urinam nimis parcam, ejuſque ſecretionem aut excretionem variis de cauſis impedi-

tam

tam aut obſtructam habent, iiſque demum quibus ſanguis nimis tenuis et aquoſus eſt. Narrantur quoque, magis forſan ob rei veriſimilitudinem quam ipſius experientiam, interdum prodeſſe in nimiis ſudoribus, aut alvo nimis cita, aut ſanguinis nimia abundantia, aut nimio impetu, veluti in febre vehemente, aut diſtributione abnormi, multiſque morbis partium a renibus remotarum, veluti capitis, aut pectoris, qui forſitan a morboſa ſanguinis in iis congeſtione, aut ad eas derivatione, quodammodo penderent. Dicuntur quoque iis ægris optime convenire, qui, propter infirmitatem aliaſque cauſas, graviores exinanitiones non poſſint tolerare, et tamen aliquid exinanitionis requirant. —— Hæc omnia vero minus firma ſunt; et quamvis minime dubium ſit febres aliquando et inflammationes, fortaſſe et alios quoſdam morbos cum inſolito urinæ fluxu ſolvi; tamen minime certum eſt hunc eſſe cauſam ſoluti morbi, cujus ſæpe effectus potius eſſe videtur, et minus adhuc conſtat

num

num magnus urinæ fluxus arte excitatus ſimiles in talibus morbis ſalutares effectus unquam præſtiterit.

1462. Medicamenta quædam inter *diuretica* recenſita, veluti diluentia, (ſcilicet quæ urinam ſimul copioſiorem et mitiorem faciunt), haud parum ſæpe proſunt in variis irritationibus aut vitiis viarum per quas urina tranſit; veluti a calculo, inflammatione, ulcere, *gonorrhœa virulenta*, defectu aut conditione morboſa muci naturalis. Hujuſmodi vero beneficium viribus eorum *demulcentibus* (1305.), potius quam *diureticis* (1453.), plane tribuendum eſt.

1463. Quamvis *diuretica* rarius ita dentur ut corpori multum noceant, tamen ſatis perſpicuum eſt prudentia aliqua in eorum adminiſtratione opus eſſe, ſcilicet quorum abuſus haud parum periculoſus eſſe poterit, ut nonnulli plus ſatis experti ſunt, ſive nimis acria data fuerint, ſive nimis frequenter

frequenter repetita. Sic enim totum corpus valde infirmatur, et renes imprimis ita læduntur, ut vel torpidi facti ægre in posterum ad suum munus valeant, vel laxati et soluti nimium humoris, ejusque a sana urina longe diversi, excernant; quod mali genus, *diabetes* dictum (737.), molestissimum aliquando reperitur, et sanatu difficillimum. Præterea, irritatio acriorum medicamentorum, meatibus urinæ, et vesicæ, multum nocere potest, eorumque mucum abradere; unde forsitan stranguria (745. 6.) et similia mala, præsertim in senibus, qui natura etiam ad istiusmodi mala admodum proclives fiunt.

CAP.

CAP. XXXVII.

De remediis diaphoreticis et ſudorificis.

1464. REmedia *diaphoretica* apud medicos dicuntur illa quæ exhalationem per cutem promovent; *ſudorifica* vero quæ ſudorem eliciunt. Cunjunctiſſima autem ſunt hæc bina genera remediorum, et vix, ac ne vix quidem, ſeparanda aut diſtinguenda, cum eadem auxilia, ſecundum eorum adminiſtrationem, utrumque effectum præſtare poſſint; qui ſane ſpecie et magnitudine magis quam natura diverſus eſt.

1465. Illorum vero naturam et actionem quod attinet, imprimis obſervandum eſt, adhuc

adhuc valde dubium esse num ulla existant medicamenta vi aliqua speciali prædita cutem stimulandi, vasaque ejus, quæ vel tenuem vaporem exhalant, vel sudorem fundunt, ad actionem solito validiorem ciendi. Neque profecto stimulantia generalia in corpus recepta ad cutem natura ita diriguntur, ut hanc præ aliis partibus afficiant, quod de nonnullis ex *diureticis* (1450.) et renibus satis manifestum et certum est.

1466. Alia igitur et haud parum diversa ratione, excretio per cutem (quicum exhalatio per pulmonem comprehendi debet, utpote vel ejusdem, vel simillimæ saltem naturæ) per varia medicamenta promovetur, quorum usus et actio ex jam (713 30.) dictis de sudore et halitu cutis facile intelligentur. Multus enim humor per cutem usque transit, (præsertim si hæc calida servatur), eo fere liberius et copiosius quo plus in sanguine abundaverit; sanguinis quoque motus incitatior, qualiscunque fere ejus causa fuerit, excretionem per cutem promovere

promovere ſolet, niſi aliquid præter ſolitum huic obſtiterit; quicquid porro cutem ſolvit et laxat, ejuſque foramina patefacit, ſudori multum favet; et demum, propter conſenſum illum notabilem qui cutem inter et alias quaſdam partes, ventriculum imprimis, intercedit, certæ hujus affectiones, veluti nauſea aut vomitus, exhalationem promovent, et quidem ſudorem ſæpe eliciunt, partim forſitan aucta vaſorum ejus actione, partim quoque ſoluta ejus compage, ita ut humoribus exhalandis minus reſiſtat.

1467. Quin et experientia ſatis oſtendit, medicamenta, quæ maxima et certiſſima vi pollent in hac excretione promovenda, eſſe vel diluentia, vel ſtimulantia, vel ſedantia, vel emollientia, vel vomitoria, vel demum varias hujuſmodi medicamentorum compoſitiones et conjunctiones, quales ſæpe, variis de cauſis, plus ſolent in eliciendo ſudore valere quam ulla medicamenta ſimplicia.

1468. Ex

1468. Ex diluentibus, præter aquam, omnem fere potum tenuem adhibere poſſumus ad promovendum ſudorem; veluti ſerum lactis, decoctum avenaceum aut hordeaceum, multaque herbarum decocta et infuſiones.

1469. Potus vero tenues et ſimul aliquantum ſtimulantes, qualia ſunt ſerum vinoſum, potus ille *punch* dictus, omnis fere liquor fermentatus, vel cui pauxillum medicamenti cujuſvis ſtimulantis admiſtum fuerit, magis adhuc quam priora (1468.) valere ſolent.

1470. Multi ſales, non modo ſtimulantes qui habentur, ſed ipſi etiam qui optima refrigerantia medicamenta (1232.) ſunt, hic quoque enumerari debent; cujuſmodi ſunt *acidum vegetabile*, veluti acetum, aut ſuccus citreorum, nitrum, mixtura *ſalina Riverii*, &c. Effectus vero *acidi vegetabilis* in ſudore eliciendo ſunt admodum exigui et incerti; ejuſque uſus plane tribuendus eſt opinioni parum

parum certæ, ſed olim apud medicos receptæ, de vi aliqua ſanguinem ſolvendi et attenuandi, quam illi imputare placuit; nunc vero et opinio iſta et medicamentum ſimul fere obſoluerunt. Nitrum vero a multis medicis, et mixtura *ſalina Riverii*, et *ſpiritus Mindereri*, &c. ab omnibus fere quotidie præſcribuntur, et profecto nonnihil prodeſſe videntur, et in refrigerando corpore, et aliquando in promovendo ſudore. Sed his etiam, et ſimilibus, utcunque ſub nomine *diaphoreticorum* refrigerantium decantentur, parum fidendum eſt, niſi multo largius ſumantur quam vulgo ſolent.

1471. *Alcali* fixum raro ad ſudorem eliciendum datur, neque omnino idoneum remedium videtur; volatile autem frequenter, et olim multo frequentius. Hoc autem, ſolida forma ſi fuerit devoratum, quamvis corpus multum ſtimulet et calefaciat, nullum ſæpe elicit ſudorem, niſi multus ſimul hauſtus fuerit potus tenuis; et me-

lius fere ſumitur jam multa aqua aliove potu idoneo dilutum.

1472. Ex herbis, omnes fere aromaticæ (1195.), aliæque bene multæ acres, veluti *contrayerva*, *guaiacum*, *ſeneka*, *ſerpentaria*, *ſaſſafras*, &c. earumque olea *eſſentialia*, et *camphora*, et ſimilia, in eliciendo ſudore utilia reperiuntur, præſertim ſi cum multo potu tenui fuerint aſſumpta. Sic quoque *ſarſaparilla*, quamvis natura admodum lenis, efficax ſæpe fit medicamentum.

1473. Ex metallis, ſtibium et argentum vivum (quorum inter ſtimulantia et evacuantia medicamenta ſæpius jam facta eſt mentio, et ſemel atque iterum poſthac erit facienda) ad promovendam exhalationem per cutem haud raro adhibentur; et interdum non leniorem tantum exhalationem, ſed copioſiſſimum ſudorem efficiunt. Medicamenta ex ſtibio parata hoc ſæpe faciunt, quamvis neque vomitum neque nauſeam moverint, quapropter ſudor quem eliciunt

eliciunt non ſolis eorum viribus (1466. 7. 75.) vomitoriis tribuendus eſt. Argentum quoque vivum, innumeris et quidem diverſiſſimis formis in corpus receptum, (modo quantitas ejus idonea ſit), excretionem per cutem plane auget, niſi aliquid præter ſolitum huic obſtiterit. Fertur tamen quædam medicamenta ex eo parata, veluti *mercurium ſublimatum corroſivum*, pro *diaphoreticis*, aliis multum præſtare, quæ ſcilicet alias partes magis quam cutem afficere videntur.

1474. Ex ſedantibus medicamentis, non modo refrigerantia quædam (1470.) ad eliciendum ſudorem ſæpe præcipiuntur, quorum ſane vires ancipites (1169.), effectuſque neque certi neque magni (1470.) ſunt, ſed *narcotica* etiam, et præſertim opium, quod pro *diaphoretico* aliquando inſigniter prodeſt, partim fortaſſe (1223.) laxata cute, ejuſque ſic foraminibus patefactis, partim quoque ſomno, vel quiete ſaltem ægro conciliata, quæ ſudori multum favet,

et cutem ſolvit, per naturalem corporis calorem, et exhalationem perpetuam, quæ tunc circa id quaſi accumulantur.

1475. Vomitoria medicamenta, præſertim ex ſtibio parata, vi haud exigua (ſed minime certa aut perpetua) pollent excretionem per cutem promovendi, quamvis etiam minore quantitate ſumpta quam quæ plenam vomitionem cieat. De hujus rei ratione, quæ quidem valde obſcura videtur, alibi jam dictum eſt.

1476. Sunt quibus perſuaſum eſt ſimilem virtutem in catharticis medicamentis ineſſe, et nonnulli non dubitarunt ea generatim inter *diaphoretica* recenſere. De nonnullis eorum, veluti *guaiaco*, aut terebinthina, aut argento vivo, &c. res ſatis certa eſt, ſcilicet quæ natura valde ſtimulantia et calefacientia, ita poſſunt adhiberi, ut alterutram exinanitionem efficiant; neque incredibile eſt, multa alia ex validioribus catharticis per ſuum ſtimulum duplicem

cem quaſi effectum, dejectionem nempe et ſudorem, aliquando eſſe præſtitura, ut ſagax olim clinicus expertus fuiſſe videtur; quin et interdum ſudorem ſolum efficere, alvumque ne minimum quidem movere poſſunt, nimirum ſi vel parcius data fuerint, vel cum aliis quibuſdam remediis conjuncta, vel demum ſi corporis ipſius conditio variæque res externæ ſudori favent, et alvi purgationi adverſantur. Hæc etiam, quibuſcunque remediis fuerit effecta, quamvis primo ſtatim aſpectu ſudaturis alieniſſima videretur, interdum non inutilis eſſe poteſt, laxato ſcilicet toto corpore, ita ut facilior ſudori per foramina cutis tranſitus concedatur. —— Multum vero abeſt ut cathartica medicamenta, qualiſcunque demum illorum actio fuerit, in promovendo ſudore æque profint ac vomitoria; et profecto hoc conſilio rariſſimé adhibentur.

1477. Variæ medicamentorum quæ jam enumerata ſunt conjunctiones, in eliciendo

ſudore plus ſolent valere quam eadem ſeorſum adhibita; cujus rei ratio aliquatenus ſaltem intelligetur, ſi recordamur quot diverſis modis (1466.) exinanitio iſta promoveri poſſit. Effectus vero quorundam ex hujuſmodi compoſitis medicamentis, multo majores ſunt quam a viribus ſimplicium ex quibus conſtant, ſagaciſſimi medici potuiſſent ſperare.

1478. Sic vomitorium medicamentum cum opio junctum, ſudorem multo efficacius elicit quam alterutrum ſolum faceret. Et medicamentum omnium fere quæ ad movendum ſudorem adhibentur efficaciſſimum, conſtat ex opio et *ipecacoanha*, quibus quadruplum et amplius ſalis *neutrius* adjectum eſt. Hoc modo neque ſomnus a ſatis ampla opii portione, neque vomitus ab *ipecacoanha* plerumque efficitur; et ingens fere ſudor prorumpit. Et compoſitio ipſa, quam multi medici tanquam abſurdam et ridiculam olim aſpernabantur et repudiabant, nunc omnium conſenſu utiliſſima

liſſima habetur. —— Fertur cathartica ſimiliter cum opio juncta, in eliciendo ſudore haud parum aliquando prodeſſe.

1479. Stimulantia quoque cum opio juncta ſudorem haud male eliciunt, neque alio magis remedio quam tali compoſitione per multa ſecula medici uſi ſunt, ubi illis ſudorem provocare videbatur. Hujuſmodi ſunt Mithridaticum antidotum, et theriaca *Andromachi*, et alia quædam ejuſdem generis remedia; quæ quidem, numero rerum ex quibus conſtant, ridicula videntur, et non immerito medicinæ dedecus et medicorum opprobrium habita ſunt; natura vero earum, minime ſunt abſurda; quamvis enim multæ res inutiles et parum idoneæ in iis inſint, aromatica aliaque ſtimulantia medicamenta, et opium, ſemper eminent, et junctis viribus bonum remedium efficiunt.

1480. Haud parum ſæpe prodeſt, veluti in hydrope, vires argenti vivi cum aliis

remediis conjungere quæ ad eliciendum ſudorem præcipiuntur. Hoc optime fit ſi id per aliquot dies prius datum fuerit quam alia remedia adhibeantur, ut corpus probe pervadat, et os aliquantulum afficiat.

1481. Diluentia demum medicamenta (ſiquidem medicamenta vocari debeant tales res) cum omnibus fere aliis ad promovendum ſudorem, in pleriſque ſaltem morbis, recte dantur, præſertim cum ſudor jam proruperit, vel aliquandiu fortaſſe manaverit.

1482. Præter vero hæc et ſimilia bene multa medicamenta, ſunt et alia quædam auxilia in ſudore eliciendo efficaciſſima; qualia ſunt varia remedia emollientia, veluti balneum calidum, fomenta, vapores calidi aquæ vel *ſpiritus* vini, et calor denique, quocunque fere modo adhibitus fuerit. Hæc profecto, utpote quæ ſummam cutem mirabiliter relaxant, interdum ad copioſiſſimum

mum provocandum ſudorem, nullo aſſumpto medicamento, ſufficiunt. Sæpe etiam neceſſaria ſunt, vel utiliſſima duntaxat, antequam medicamenta ad eliciendum ſudorem devorentur; quorum effectus, alioquin exiguos, et incertos, et aliquando pernicioſos futuros, (ſcilicet ſi nullum efficerent ſudorem, corpuſque tantum calefacerent), certiores et tutiores reddunt. —Hoc modo quoque, ſudor a parte ſingulari, veluti artu quovis, ubi generalis minus conveniret, facile elicitur, reliquo corpore parum ſudante.

1483. Obſervandum tamen eſt calorem omnem, ſive ſiccum, ſive per balneum, aut fotum, aut vapores admotum, non modo cutem relaxare, ſed ſtimulum ſimul validiſſimum toti corpori, partibuſque imprimis quæ ſanguinem movent, impertire, ita ut duobus plane modis ſudorem eliciat. ——Idem quoque monendum eſt de uſu potus calidi, qui ſæpe vel ſolus, vel cum aliis

aliis medicamentis, ad movendum ſudorem adhibetur.

1484. Idoneus etiam veſtitus ad promovendam exhalationem per cutem et eliciendum ſudorem haud parum confert; qualis ſcilicet et corpus a frigore ſatis defendat, et humorem cutis bene abſorbeat, ut nihil madidi aut frigeſcentis hanc contingat. Quocirca induſium laneum, pro linteo, remedium ſæpe haud contemnendum reperitur. Munditia quoque veſtimentorum, ratione non multum aliena, utiliſſima res eſt.

1485. Cœlum quoque calidius petere, egregium omnino auxilium eſt; ſcilicet quod excretionem per cutem, alioquin parcam futuram, et ſæpe penitus cohibendam, per totos menſes, vel per annos integros, ſi opus fuerit, efficaciſſime promovet.

1486. His omnibus quæ de calore aliiſque remediis emollientibus tradita ſunt, primo

primo ſaltem aſpectu, valde diſſentaneum videbitur, frigus quoque inter remedia enumerare, quæ vel exhalationem per cutem promovere, vel ſudorem etiam elicere poſſint: res tamen non eo minus vera eſt. Talis quidem frigoris effectus minime perpetuus eſt, ſcilicet qui multum pendet a ſtatu corporis cui admovetur; robuſtis autem et validis, quæ id bene tolerare poſſunt, egregio ſæpe remedio eſt. Sic, multis, hauſtus aquæ frigidæ ſudorem aliquando movet, et uſus balnei frigidi exhalationem per cutem inſigniter promovet: nec deſunt multæ obſervationes quæ ſuadent, et homines nonnulli qui teſtantur ſe fuiſſe expertos, aëra frigidum (modo ſiccus fuerit) corpori libere admotum ſimiles præſtare effectus, juvante præſertim idonea corporis exercitatione. Hujuſmodi frigoris effectus viribus ejus ſtimulantibus (1209.) forſitam etiam et roborantibus (1119. 32.), plane ſunt tribuendi.

1487. Idonea corporis exercitatio inter præſtantiſſima

præſtantiſſima et ſaluberrima remedia *diaphoretica* merito recenſetur; modica enim, exhalationem per cutem optime promovet; vehementior, copioſum fere ſudorem elicit, ipſis etiam hominibus qui omnibus medicamentis vulgo uſitatis ad ſudandum vix, ac ne vix quidem, cogi poſſint. Effectus vero talis exercitationis in promovendo ſudore, plane pendet (maxima ſaltem ex parte) ab incitato (432. 713.) ſanguinis motu.—— Sed de variis exercitationis viribus et uſibus ſatis jam (1107. 1118. 1210, 12.) dictum eſt. Crebra quoque frictio exercitationis vice (ubi huic plane non eſt locus) aliquatenus fungi poteſt.

1488. Aura *electrica*, cujus vires ſtimulantes jam ſunt (1204. 5.) memoratæ, exhalationem per cutem haud parum promovere videtur; et ſatis veriſimile eſt eam hoc modo interdum profuiſſe; ſed plerumque ubi hac exinanitione opus eſt, ad efficaciora remedia confugere oportet.

1489. Denique,

1489. Denique, animi affectus excitantes insigni vi pollent exhalationem per cutem promovendi, et minime dubium est, eos hoc modo interdum saluberrimos effectus præstare.

1490. Effectus vero quod attinet copiosi sudoris, aut exhalationis per cutem liberioris, ex jam dictis de effectibus aliarum exinanitionum, facile intelligentur.—Hæc nimirum quantitatem humorum circumeuntium minuit, tenuiores illorum partes detrahit, impedimenta quæ naturali per cutem excretioni obstabant summovet, humores cutem versus derivat, æqualem eorum in partibus internis distributionem efficit, *spasmum* sæpe solvit, impetum humorum temperat, alias exinanitiones cohibet, actionem vasorum absorbentium promovet et auget, cutem mollit atque relaxat, et demum, ut medicis semper persuasum est, nociva quædam, per cutem natura excernenda, promptius et efficacius expellit.

1491. Facile

1491. Facile igitur conſtabit, in variis morbis haud parum eſſe profuturum, exhalationem promovere, ſudoremque elicere; et in iis imprimis qui a ſuppreſſa aut deficiente per cutem excretione proveniunt, vel in quibus hæc præter naturam cohibetur, quod plerumque ſignis haud ambiguis ſciri poteſt, rigore imprimis, vel cutis ficcitate et duritia, ſive calida fuerit ſive frigida; et præterea ſuſpicandum eſt a cognita cauſa morbi externa, veluti frigore collecto. Hujuſmodi exempla eſſe poſſunt, febres variæ, aliique morbi quorum febris pars magna eſt, gravedo, tuſſis, *rheumatiſmus*, et multæ aliæ inflammationes, et quædam ſanguinis profluvia, et phthiſis, &c.

1492. Utile quoque fit, ubicunque ſanguinis diſtributiones abnormes acciderint; et hoc modo, pariter ac priore (1491.), in multis ex jam dictis morbis, aliiſque ſimilibus, prodeſſe videtur.

1493. Prodeſt

1493. Prodeſt etiam, ratione ſatis manifeſta, in alvi fluxu, aut magno urinæ profluvio, aut hydrope varii generis, in quo haud raro inter ſudandum aquæ adeo ſubito et copioſe reſorbentur, ut non modo ingens et diuturnus ſudor, ſed magnus ſimul urinæ fluxus accidat, quibus dirus ille morbus interdum prorſus depellitur.

1494. Prodeſt demum in multis morbis vetuſtis quæ cutem maxime afficiunt, veluti lepra varii generis, aut lue venerea; in quo ſane morbo, ſive externas ſive internas partes occupaverit, exhalationem per cutem promovere, vel ſæpe etiam copioſum elicere ſudorem, eximium remedium eſt.

1495. Diu profecto atque acerrime inter medicos diſputatum eſt de ſudoribus in omni genere febrium eliciendis, neque hactenus lis adeo compoſita eſt, ut apud eos ſtabilitum ſit, quando, et quouſqúe, et quibus

quibus remediis, talis medendi ratio in febribus conveniat.

1496. Conſtat vero multas febres per naturalem ſudorem frequentiſſime ſublevari vel ſolvi; neque dubium eſt multa remedia ad ſudores eliciendos data, veluti diluentia, refrigerantia, vomitoria, et præſertim medicamenta ex ſtibio parata, febricitantibus ſæpe egregie prodeſſe, morbumque vel prorſus depellere, vel mitiorem ſaltem et tutiorem reddere; neque demum negandum eſt, ſudores interdum profuiſſe per medicamenta validiſſima et maxime calefacientia, et multum calorem, extortos.

1497. Contra autem, non minus certum eſt ſudorem etiam naturalem in febre prorumpentem, morbum ſæpe neque ſolvere neque levare, et ægrotanti aliquando plurimum nocere; ita ut ne naturalis quidem ſudor ſemper promovendus ſit. Sudor vero arte provocatus multo magis anceps

ceps auxilium eſt, iis præſertim qui difficilius ſudant; his enim non modo validiora medicamenta ad ſudorem eliciendum data, ſed ipſa etiam quæ leniſſima videantur, veluti potus tepidi, haud parum ſæpe nocent, læſo nimirum ventriculo, labefactis viribus, et corpore male irritato et calefacto.

1498. De medicamentis vero valde ſtimulantibus et calefacientibus, et calore quo modo cunque adhibito, ſatis ſuperque certum eſt, ea (quamvis nonnunquam utilia eſſe (1496.) potuerint) in febribus plerumque inutilia eſſe, et ſæpe perniciofiſſima; ſcilicet quæ non ſemper ſudorem elicere poſſint, et quamvis elicuerint, parum forſan juverint, et ſimul per ſuum ſtimulum febrim intendant, et vires ægri conſumant, et putredinem augeant; in diverſiſſimis febrium generibus fere pariter, quamvis variis de cauſis, nociva; præſertim in iis quas eruptio ſuper cutem comitatur.——Triſte ſane eſt mente revolvere,

quam funeſta generi humano fuerit talis medendi ratio, diu ſtabilita et paſſim adhibita. Vix enim dubitari poteſt, magnam febricitantium partem cui morbus peperciſſet, remediis hujuſmodi turpiſſime fuiſſe trucidatam.

1499. Hæc exinanitio, non ſecus ac aliæ, ſæpe nocet, valde debilibus imprimis, aut mobilibus, et ſane omnibus, ſi nimis copioſa aut diuturna fuerit, aut frequentius juſto repetita; corpore ſcilicet multum exhauſto atque ſoluto, et cute præſertim adeo relaxata et delicata facta, ut ne leviſſimum quidem frigus ſine damno tolerare poſſit. Infantibus, ſatis manifeſtis de cauſis, parum accommodata eſt; et puerperis, quibus diu neceſſaria fuit credita, non modo inutilis, ſed ſæpe valde pernicioſa.

1500. Modica et diuturna per cutem exhalatio, qualis facile, vel idoneis medicamentis, vel corporis exercitatione, vel veſtitu, vel cœli mutatione, effici poteſt, in multis

multis morbis, veluti lue venerea, podagra, *rheumatiſmo*, &c. ſæpe magis prodeſt quam ſudor copioſiſſimus ſed brevis, validioribus medicamentis provocatus; et quidem multos ſanavit, quibus hic nihil profuiſſet; qui ſane periculo ſuo non ſemper caret, et interdum pernicioſſimus foret, veluti phthiſicis, cum lenior et conſtans per cutem excretio inſigniter prodeſſet.

1501. Copioſiſſima enim fieri poteſt et utiliſſima ſæpe per cutem excretio citra ullum ſudorem; nec deſunt argumenta quæ ſuadeant, plus interdum hoc modo intra certum tempus exhalari, quam cum tota cutis ſudore madet. Hic nimirum a ſola fere cutis relaxatione haud raro pendet; exhalatio vero a corporis vigore, et ſanguinis impetu, et actione vaſorum ſummæ cutis, magis exprimitur.

1502. Inter ſudandum multus potus diluens plerumque utilis eſt, et ſæpe prorſus neceſſarius; cavendum autem diligenter,

ne nimia ejus quantitate ventriculus gravetur.

1503. In magno et diuturno ſudore, præſertim ſi æger valde infirmus eſt, aliquid medicamenti ſtimulantis, veluti liquoris fermentati, &c. illi permittendum eſt, et ſæpe etiam præcipiendum, cum ad ſuſtinendas ejus vires, tum quoque ad promovendum ſudorem.

1504. Sudaturus, rejectis omnibus veſtimentis et ſtragulis linteis, laneis ſolis ſe involvere debet. Quod ſi tali conſilio obtemperare noluerit, tum inter ſudorem lintea ſubinde mutare debet, et recentia, ſicca et calida (1507.) induere.

1505. Idoneis fomentis, &c. conandum eſt ut ſudor ad pedes uſque probe eliciatur; inæquales enim ſudores, et quarundam tantum partium, raro ullum morbum ſolvunt.

1506. Cavendum

1506. Cavendum a nimio calore, ſive aëris, ſive veſtitus, ſive potus, ſive medicamentorum quæ inter ſudandum ſumuntur; tali enim auxilio raro opus eſt, neque ſemper tuto adhibetur. Sudores enim per calorem extorti raro proſunt, et calor in multis morbis inſigniter nocet.

1507. Cavendum quoque a frigore, non inter ſudandum modo, ſed aliquandiu poſt finitum ſudorem; ſcilicet quod tunc, ratione minime obſcura, præter ſolitum periculoſum eſt, ut multi qui credebant ſe per bonum ſudorem fuiſſe ſanatos, miſerrime ſunt experti.

CAP. XXXVIII.

De remediis errhinis, et ſialogogis, et expectorantibus.

1508. INter evacuantia remedia recenſeri ſolent illa quæ ſecretionem et excretionem humorum narium, et oris, et pulmonis promovent; quibus humoribus hoc commune eſt, quod omnes certo intra corpus uſui deſtinati, neque in ſanis copioſius ſecreti quam ſuis uſibus impenduntur, in iſto ſtatu nunquam excerni debeant: per morbos vero ſæpe vel deficiunt, vel nimis abundant, vel demum vitiantur, et ſimul (cum permagni intereſſet ut libere excernerentur) difficilius ejiciuntur. Ad talia igitur vitia corrigenda remediis interdum

dum opus eſt, quæ, non ſecus ac reliqua evacuantia, aliis quoque uſibus (1345. et ſeqq.) inſervire poſſint.

1509. *Errhina*, vel *apophlegmatizonta*, dicuntur remedia illa, quæ fluxum muci aliorumque humorum e naribus promovent: horum quoque pleraque, vel fortaſſe omnia, inaſſuetis ſaltem, ſternutationem excitant; et hoc conſilio adhibita, ſternutamenta, vel *ptarmica* medicamenta vocantur.

1510. Fertur varia remedia emollientia naribus admota talem exinanitionem efficere; ſed multo frequentius eſt et efficacius, idonea ſtimulantia, nunc leniora, nunc acriora, prout res poſtulaverit, iis adhibere. Variis quoque formis, veluti aqua diluta, aut in pulveres redacta, vel demum ſolida et integra, naribus indi, aut in eas recipi, poſſunt, vel etiam forma vaporum cum ſpiritu trahi.

1511. Saccharum, varii ſales, multæque herbæ acres, veluti aſarum, betonica, *lavendula*, *majorana*, pulegium, ruta, *nicotiana*, helleborus, euphorbium, &c. inter *errhina* ab auctoribus medicis enumerantur. Ex his vero, poſteriora duo, propter ſummam ſuam acrimoniam, raro adhibentur, et profecto non temere adhibenda ſunt; et *nicotiana* omnium hujus generis remediorum uſitatiſſima eſt, magis ſane luxuriæ cauſa quam pro remedio.

1512. Effectus eorum, ex jam dictis de evacuantibus remediis generatim, facillime intelligentur. —— Exinanitio quidem ipſa quam efficiunt nimis exigua eſt, quam ut generalem maſſam humorum et totum corpus afficiat; ſed partes vicinas et conjunctas haud parum afficere poteſt.

1513. *Errhina* igitur, nares imprimis, poſtea, per conſenſum illum generalem de quo ſæpius jam dictum eſt, totum corpus excitant; majorem ſecretionem et fluxum muci

muci narium, aliorumque qui cum eo excernuntur humorum, quales ſunt lachrymæ, per ſuum ſtimulum efficiunt; diſtributionem ſanguinis aliquantum mutant, majore nimirum ejus ad nares et minore igitur ad vicinas partes derivatione facta; et demum, excitata ſternutatione, totum corpus quatiunt, et pene convellunt.

1514. Hinc interdum utilia, præſertim aſſuetis, in defectu aut nimia ſpiſſitate muci narium, (unde olfactus vel nullus vel depravatus, et alia forſitan et majoris momenti vitia, veluti oculorum aut totius capitis morbi), et in torpore, ſive ſpeciali ſive generali, et in lethargo, et paralyſi, et ſurditate, et *amauroſi*, et lippitudine varii generis, cum ſicca, tum humida, et dolore capitis, et quibuſdam, ut fertur, narium morbis.——Narrantur quoque interdum prodeſſe in aliis, et quidem remotiorum partium morbis, veluti gravedine, phthiſi, inflammatione pulmonis, &c. Sed

de

de eorum uſu in his morbis minus conſtat.——Fertur porro ſternutatio ipſa idoneis remediis excitata aliquando profuiſſe in morbis quibuſdam *nervoſi generis*, convulſionibus, torpore, paralyſi, &c. Ingens nimirum et ſubita iſta corporis agitatio, et fere convulſio generalis, abrupta prava conſuetudine (390.), et ſuperata forſitan irritatione illa unde aliæ convulſiones penderent, his quodammodo remedio eſſe poteſt, parteſque antea torpentes et paralyticas ad ſenſum motumque denuo ciere, ut ex artubus paralyticis nonnunquam inter ſternutandum ſubſilientibus manifeſtum eſt.

1515. *Errhina* vero intempeſtive adhibita haud parum nocent, exinanitione ſcilicet, et ſanguinis caput verſus derivatione, omnino præter naturam facta: olfactum quoque obtundunt, viſum aliquando lædunt, et ventriculum ſæpe infirmant. Sed hoc, maxima ſaltem ex parte, viribus *narcoticis* medicamenti vulgo adhibiti plane tribuendum

tribuendum eſt.——Utcunque vero abſurdus et pernicioſus bene valentibus ſit primus *errhinorum* uſus, tali conſuetudini aliquandiu ſtabilitæ (1355.) ſæpe obtemperare oportet.

1516. Sternutamenta denique, alia et minime obſcura ratione, ſæpe periculoſa ſunt, in nimia ſanguinis abundantia, aut in capite aut pulmonibus congeſtione, et recente et vehemente oculorum inflammatione, et in ramicoſis: neque profecto temere ſunt præcipienda iis qui vel *hyſteria* vel morbo comitiali (1514.) laborant.

1517. *Sialogoga* remedia dicuntur illa quæ ſalivam movent.

1518. Hoc autem variis modis effici poteſt; fluit enim ſaliva copioſius ſolito ſi os idoneis *gargariſmatis* emollientibus colluitur atque fovetur; fluit etiam inſigni quantitate inter mandendum, ſcilicet quia actio muſculorum, et motus maxillæ et linguæ,

guæ, glandulas quæ illam ſecernunt, et meatus qui in os deferunt, probe exprimunt atque emulgent, quamvis res ipſa quæ manditur mitiſſima fuerit: *gargariſmata* vero, atque *maſticatoria* aliquantum ſtimulantia et acria, per ſuum ſtimulum *chemicum*, ſalivam multo efficacius movent. —— Hinc actio multorum ſalium, et ceræ, maſtiches, myrrhæ, aromatum, *nicotianæ*, ejuſque fumi, &c. in cienda ſaliva facile intelligetur.

1519. Quidam animi affectus, et ſoni nonnulli acerrimi, auribuſque ingratiſſimi, magnum ſalivæ fluxum ſæpe efficiunt; ſed hæc nihil ad uſum medicum pertinent.

1520. Nauſea et vomitus, quo modo cunque excitata, etiam ſapores nauſeoſi, ſalivam movent; hinc omnia vomitoria medicamenta ad illam ciendam utilia.—— Sed de tali eorum uſu ſuo jam loco (1392.) dictum eſt.

1521. Ex

1521. Ex omnibus vero remediis, argentum vivum maxima et certiſſima vi pollet ſalivæ ciendæ, et ſolum profecto ſpecialem hujuſmodi vim poſſidere videtur, qua via cunque in corpus receptum fuerit, modo quantitas ejus ſatis ampla ſit, ipſumque idonea præparatione actuoſum redditum. Efficaciſſimum enim hoc remedium vires ſuas ſalutares quodammodo ab arte accipit; natura enim, ſcilicet dum purum et fluidum eſt, pene iners videtur, et ingente ſæpe quantitate, ſine incommodo, aut ſane ullo effectu, aſſumptum eſt. Per trituram vero cum oleoſis aut mucoſis rebus extinctum, aut per idonea *acida* atque *alcalina*, aut ignem, in formam ſalis, vel *calcis*, vel vaporis, redactum, inſignes, et fere incredibiles vires adipiſcitur; ita ut minutiſſima ejus quantitas in corpus recepta, nunc ſaluberrimos effectus præſtet, nunc graviſſimas noxas efficiat. Medici atque *chemici* per aliquot jam ſecula gnaviter ſemet occuparunt in variis excogitandis hujus remedii præparationibus, quarum

quarum ſexcentas protulerunt: his omnibus vires nec prorſus eædem, nec tamen multum diverſæ conſtant; et ſuas ſingulæ laudes, vel ſaltem ſuos laudatores, habent. De minutis vero earum differentiis, variiſque quibus accommodatæ ſint uſibus, non hic eſt locus dicendi. Sat fuerit memoraſſe, quamvis omnes ſalivam moveant, quaſdam tardius quam alias os afficere; et ſales et *calces* illius, generatim, exhalationem (1473.) per cutem magis promovere, quam medicamenta quæ ex eo per trituram cum ſevo aut melle fiunt, quæque ſalivam promptius fere cient.

1522. Varia autem remedia *ſialogoga*, ſimiles fere effectus ac alia evacuantia præſtant. Per ſuum ſtimulum, os, et linguam, et partes vicinas, et aliquatenus totum corpus excitant, et partim hoc, partim exinanitione quam efficiunt, motum ſanguinis in iis partibus promovent; impedimenta vel obſtructiones quæ naturali oris humorum ſecretioni obeſſent ſummovent;

vent; et distributionem sanguinis aliquantum mutant, majore eo derivatione facta; et demum fluxus salivæ etiam modicus, partes vicinas nonnihil deplet, copiosior vero, et diuturnus, totum corpus exinanit.

1523. Hinc *sialogoga* remedia, præsertim quæ ori ipso admoventur, inque eo manduntur, aliquando utilia fiunt in defectu aut spissitate humorum oris, et torpore et paralysi, præsertim linguæ ipsius; sed non negligenda, imprimis assuetis, in paralysi generali, et in proclivitate ad *apoplexiam*, aut lethargum; et in inflammatione interdum, aut sanguinis congestione, aut quibusdam irritationibus variarum partium oris, faucium, gutturis, et capitis, veluti dentis aut capitis dolore, et hujus hydrope, et vertigine, et aurium tinnitu, et surditate, et lippitudine, et cæcitate, et gravedine, et angina, &c.—— Credita sunt utilia sæpe fuisse ad præcavendam pestis aliarumque febrium contagionem,

gionem, quam multi putant in os receptam cum saliva devorari; nec desunt, præsertim *nicotianæ* amatores, qui contendunt, constantem eorum usum haud parum prodesse multis hominibus, cum torpidis, tum quoque valde pituitosis.

1524. Nocent vero omnibus sanis; et magis adhuc quibus ventriculus infirmior est; saliva enim alimenti concoctionem multum juvat.

1525. De saliva per argentum vivum cienda ad luem veneream sanandam, vix opus est verba facere; satis enim constat apud medicos, talem in isto morbo exinanitionem nunquam esse utilem, nunquam non perniciosam; et ægros optime fere et certissime sanari, (quæcunque demum remedii actio fuerit), quibus argentum vivum ita datur, ut neque hanc, neque sane ullam exinanitionem manifestam efficiat. Ingens vero salivæ fluxus, qualis magna solertia olim effici solebat, et cum horrendis

horrendis ægrorum cruciatibus diu continuari, corpori graviſſime et plurimis modis nocet.——Non tamen inutile eſt argentum vivum ita dare ut os aliquantum afficiat; ſic enim medicus certo ſciet, remedium ægri corpus pervaſiſſe, et plerumque etiam non dubius judicare poterit, tantum ejus jam eſſe aſſumptum, quantum illi ſit profuturum, donec os ad ſtatum magis ſanum rediverit.——Maxime profecto dolendum eſt, quoſdam tales corporis conſtitutiones habere, ut vel minima hujus medicamenti portio, qualis ad morbum iſtum ſanandum plane non ſufficiat, iis ſalivam copioſiſſime moveat, fortaſſe cum gravi oris inflammatione; et alios ingentem ejuſdem medicamenti vim aliquandiu tolerare, ore plane intacto, et morbo minime ſanato, donec tandem ad os ſubito et vehementer ruat, ibique miſerrime ſæviat. Omne quidem hac de re tulerit punctum, qui talem argenti vivi præparationem invenerit, qualis et luem veneream penitus eradicet, et ſimul neque ſa-

livam moveat, neque os, neque ventriculum, neque inteſtina lædat. Interea vero ea præparatio eaque adminiſtratio remedii optimæ habendæ ſunt, quæ, dum morbum tollunt, illis partibus minime noceant.

1526. *Expectorantia* dicuntur remedia illa, quæ exſcreationem a pulmone et aſpera arteria promovent.

1527. Talibus profecto remediis ſæpe opus eſt, cum partes illæ adeo frequenter vel tenui et acri muco irritantur, vel nimia muci quantitate pene obruuntur, vel demum muco nimis ſpiſſo et tenace gravantur, qualis difficillime per tuſſim (604. et ſeqq.) ejici poſſit. Aliæ præterea res, veluti ſanguis, pus, aqua, &c. in pulmone accumulatæ aut effuſæ, ſimiliter ac nimis copioſus aut morboſus mucus ſunt exſcreandæ; et morbi quidam tali exſcreatione optime ſolvuntur.

1528. Nil mirum igitur, medicos talia remedia

remedia quærentes, multa medicamenta hoc conſilio adhibuiſſe. Omnia vero, quibus nomen *expectorantium* imponere placuit, vel admodum exiguas, vel, quod pejus eſt, admodum incertas hujuſmodi vires habent. Nondum enim conſtitit, num ullis medicamentis vis ſpecialis contingat promovendi ſecretionem aut exſcreationem muci a pulmonibus; et ſtimulantia generalia in corpus recepta pulmones haud multum afficere ſolent; et medicamenta illa quæ forma vaporum cum ſpiritu trahi poſſunt, neque multum proſunt, neque (ſatis manifeſtis de cauſis) communi uſui omnino accommodata ſunt.

1529. Ex ampla farragine medicamentorum quæ *expectorantia* a variis auctoribus dicta ſunt, duo genera maxime eminent, ſtimulantia nimirum, ſeu attenuantia, et emollientia, ſeu *demulcentia*, ſeu *incraſſantia*, ut promiſcuè vocantur.

1530. Ex ſtimulantibus, efficaciſſima

fere ſunt ſcilla, gummi ammoniacum, *aſa* fœtida, et fortaſſe *nicotiana*, vel in oro manſa, vel fumo in pulmonem recepta; ſed multa alia minoris momenti remedia, veluti arum, hedera terreſtris, eryſimum, iris, &c. cum his enumerari ſolent. De hujuſmodi medicamentorum actione nonnihil inter medicos certatur; alii enim credunt, quicquid beneficii ab iis accipiatur, nauſeæ (1533.), vel vomitioni forſitan quam moveant, totum eſſe tribuendum; dum aliis perſuaſiſſimum eſt, aliquid ſtimuli ab iis derivatum, et cum ſanguine ad pulmones delatum, partibus quæ mucum ſecernunt irritare, et hunc ideo copioſiorem et tenuiorem reddere. —— Hoc genus *expectorantium* in nimia muci pulmonis ſpiſſitate et tenacitate maxime prodeſt.

1531. Ad alterum genus (1529.) pertinent medicamenta mitia, oleoſa, gummoſa, mucoſa; qualia ſunt oleum olivarum, amygdalarum, palmæ, *ſperma ceti*, gummi Arabicum, tragacantha, ſaccharum, linum,

num, althæa, glycyrrhiza, tuſſilago, et ſimilia. Ex his autem, oleoſa, utpote quæ ventriculum ſæpe gravant, plerumque minus idonea ſunt, et gummoſa igitur, aut mucoſa medicamenta, iis fere anteponenda. ——Hoc genus utiliſſimum eſt, ubi mucus nimis tenuis et acer, tuſſis valde frequens et pene inanis, et magna irritatio pulmonis et aſperæ arteriæ adſunt.—— De hujuſmodi quoque medicamentorum actione lis aliqua eſt; ſcilicet quæ alii in ſanguinem recepta, adque pulmonem delata, alii tantum inter devorandum, (faucibus nimirum et *glottide* illitis, et ſic a quibuſdam irritationibus defenſis), prodeſſe opinantur. Et hoc ſaltem certum eſt, multa eorum tuſſim adeo ſubito ſiſtere, et irritationem prius moleſtiſſimam tollere, ut minime credibile ſit vel minutiſſimam illorum particulam cum ſanguine ad partes laborantes perveniſſe; tuſſi vero ſopita, et, quæ inde penderet, pulmonis agitatione pauliſper compoſita, mucus qui in pulmone et aſpera arteria aderat, quamvis

prius nimis tenuis, et forſitan acer, per remoram ſpiſſeſcit atque miteſcit, viribuſque interim ægri aliquantum refectis, prima tuſſicula poſtea accidente, facile et copioſe ejicitur. —— Præterea, morboſa iſta muci tenuitas et acrimonia, quamvis interdum accidere videatur, neque adeo certum neque adeo frequens vitium eſt, neque tanti momenti, ac multi medici exiſtimaverint; pleraque enim ſigna atque moleſtiæ quæ ab ea provenire exiſtimata ſunt, veriſimilius imputari poſſunt, partim, defectui iſtius muci, qualis ſub inflammationem mucoſæ membranæ accidere ſolet; partim quoque, acriori illi ſenſui, auctæque ſtimuli cujuſvis impatientiæ, quæ omnibus partibus inflammatis contingunt; partim demum, graviſſimæ irritationi tuſſis crebræ, totum pulmonem quatientis, et aſperam arteriam, et præſertim *glottidem*, irritantis, earumque mucum abradentis. Horum omnium tanta eſt vis et noxa, ut aër ipſe, quamvis leniſſimus, ſtimulo tandem ſit, neque ſpiritus quidem ſine gravi irritatione

atque

atque dolore, et tuſſi frequentiſſima, poſſit reciprocari.

1532. Eadem porro ratio eſt ſomni naturalis, qui ſane exſcreationem aliquandiu ſiſtit, eandem vero poſtea efficaciſſime promovet; et opii quoque eodem conſilio adhibiti, ut nunc ſæpe ſolet, cum inſigni ægrotantium beneficio.

1533. Omnia vomitoria medicamenta, ſive plenam vomitionem, ſive nauſeam tantum civerint, exſcreationem a pulmone et aſpera arteria plane promovent. Hoc non ſoli agitationi vomendi (quamvis hæc ſane nonnihil interdum prodeſſe poſſit) tribuendum eſt; ſtimulus forſan medicamenti, veluti ſcillæ, ad pulmonem pervenit, et ſic juvat; et nauſea demum, per conſenſum illum egregium ventriculum inter et multas alias partes, vel *ſpaſmum*, ſiquis forte adſit, minutiſſimorum vaſorum ſecernentium et exhalantium pulmonis ſolvere poteſt, vel vaſa iſta (ut de vaſis

ſummæ cutis multi opinantur) ad validiorem actionem excitare, unde mucus copioſior ſimul et ſanior, ejuſque exſcreatio facilior.

1534. Idem fere prædicari poteſt de ſudore, vel ſponte ſua profluente, vel idoneis remediis excitato; qui ſane interdum *expectorans* remedium fit haud contemnendum. ——Forſitan etiam huc referri debet beneficium iſtud, non leve profecto, quod ab idonea exercitatione, et imprimis ab equitatione, percipitur, cum multum a pulmone exſcreandum eſt.

1535. Vapores aquæ calidæ cum ſpiritu in pulmonem hauſti, hunc fovent, humectant, molliunt, laxant, *ſpaſmum*, ſiquis adſit, ſolvunt, exhalationem et muci ſecretionem promovent, hunc quoque diluunt et attenuant, ejuſque ſic exſcreationem promptiorem et faciliorem reddunt, et demum bonum remedium *expectorans* fiunt. ——Vapores acriores, veluti aceti, et *nicotianæ*

sotianæ fumus, interdum adhibentur, et nonnullis ægris haud male convenire poſſunt, ſed multis inaſſuetis pene intolerabiles ſunt.

1536. Denique *epiſpaſtica* remedia, veluti *veſicatoria*, pectori, aut lateri, aut dorſo impoſita, exſcreationem haud raro manifeſte promovent. Hæc quoque, ut poſtea fuſius exponendum erit (Cap. XLI.), per conſenſum illum egregium qui externas inter et internas partes intercedit, has variis modis afficiunt, et *ſpaſmum* ſolvunt, et inflammationem tollunt, et magis æqualem ideo ſanguinis diſtributionem reſtituunt, ſiquando hæc antea abnormis fuiſſet.——His, ut videtur, facultatibus, potius quam ſtimulo ulli quem pulmoni impertiant, vires eorum *expectorantes* ſunt imputandæ.

CAP.

CAP. XXXIX.

De remediis emmenagogis.

1537. REmedia *emmenagoga*, vel *menagoga*, apud medicos dicuntur illa quæ menſes movent.

1538. Fluxus iſte, mulieribus per magnam vitæ partem naturalis et neceſſarius, duntaxat ſalutaris, interdum ſub pubertatem non ut debet prorumpit, et ſæpe poſtquam mulieribus aliquoties vel diu juſtis intervallis rediverit, deficit, vel prorſus ſubſiſtit, quamvis ipſæ neque uterum gerant, neque ubera infanti præbeant. Hinc plurimi et graves morbi, nec raro (ut ſuo jam loco

loco (Cap. XXI.) expoſitum eſt) valetudo ab omni fere parte labefacta.

1539. Medici vero, docente ipſa Natura per exempla pene quotidiana, innumeros, et alioquin inſanabiles morbos, a tali menſium defectu oriundos, iiſdem denuo fluentibus ſublevari vel ſolvi, ſumma ſæpe ope nituntur ut fluxum iſtum arte ſua eliciant; multaque imprimis medicamenta adhibere ſolent, qualia exiſtimata ſunt ſpecialem iſtiuſmodi vim poſſidere.

1540. Quamvis autem plurima et diverſiſſima medicamentorum genera, a variis, neque ſane parvi nominis auctoribus, tanquam egregia, et quidem certiſſima in menſibus provocandis auxilia, nuper et olim miris laudibus fuerint cumulata, parum adhuc conſtat num ulli medicamento ſpecialis ejuſmodi vis contingat; non quod dubium ſit multa medicamenta id ſæpe effeciſſe, ſed quia per aliam et magis generalem actionem, ſalutarem iſtum effectum

præſtitiſſe

præſtitiſſe videantur, neque vel uterum ſpecialiter afficere aut irritare, neque menſes ciere, per facultatem ullam ſingularem, quali argentum vivum, aut ſcilla, aut aloe, ſalivam, vel urinam, vel alvum movent. Et interim ſatis certum eſt, pleraque medicamentorum, quæ mulierculæ, et quidem multi medici, ad provocandos menſes diligenter adhibent, vel prorſus inefficacia eſſe, vel in illum duntaxat finem minime accommodata.

1541. Non tamen diſſimulandum eſt, quædam medicamenta, que nullas alias vires oſtendant, nec ullas alias partes afficiant, uterum inſigniter afficere, menſeſque efficaciſſime movere, interdum viſa eſſe. Clarus enim auctor, omnique fide dignus, teſtatur, ſe talem in herba haud magni nominis in medicina, rubia, ſcilicet, tinctorum, virtutem deprehendiſſe; cujus radix in plurimis caſibus, cum novis tum vetuſtis, a variiſque cauſis provenientibus, ſignaque diverſiſſima habentibus, multiſque aliis

aliis remediis prius adhibitis minime cedentibus, mirabiliter profuiſſe, menſeſque præter omnem ſpem provocaſſe, viſa fuit. Quo pacto talis herba, alioquin nullius vis aut ſtimuli, uterum irritet, vel ullo modo afficiat, et ſanguinem adeo efficaciter foras propellat, explanatu difficillimum eſt: hoc autem plenior experientia doceat. Interim, magis forſitan dolendum eſt quam mirandum, remedium adeo lene et tutum, delicatiſſimis etiam fœminis facile tolerabilem, omnibuſque morbi caſibus pariter accommodatum, non ſemper pari cum ſucceſſu adhiberi, et quidem in multis jam ægris fruſtra fuiſſe tentatum.

1542. Alia vero medicamenta quod attinet ad provocandos menſes adhiberi ſolita, quæ alias, et magis generales et manifeſtas vires poſſident, quibus in ſuppreſſis menſibus opem ferre videantur; quamvis naturæ non modo diverſæ, ſed plane contrariæ (821.) ſint, actio et adminiſtratio eorum facile intelligentur, ſi nobiſcum perpendimus

pendimus quam variæ (819. 20.) cauſæ menſes vel ſiſtere vel arcere ſoleant, et quot quamque diverſæ affectiones morboſæ ab illorum defectu in variis caſibus proveniant. Quicquid enim cauſam mali ſummovet, ipſi quodammodo remedio erit; quicquid præterea mala a ſuppreſſis menſibus oriundis ſublevat vel tollit, vel quibuſdam tantum ex iis occurrit, menſes ſæpe denuo revocabit, corpore nimirum, propter hujuſmodi levamen, ad ſolita ſua munera melius in poſterum valente. Non ſecus enim ac menſes rite fluentes ad proſperam valetudinem, proſpera valetudo ad iſtum fluxum maxime conducit.

1543. Menſes vero a duabus cauſis generalibus frequentiſſime deficiunt; ſcilicet vel a defectu vis quæ ſanguinem per vaſa atque foramina uteri propellere debuiſſet, nihil præter ſolitum exitui ejus obſtante; vel a renixu aut impedimento aliquo præter naturam, quale neque ſolitæ corporis vires, quæ ſanguinem propellerent, neque

ſane

ſane multo majores, quas vel natura vel ars ſuſcitaverit, ſuperare queant. Sæpiſſime vero utrumque vitium ſimul adeſt, vel ab initio caſus, vel ſi hic ab alterutro, et præſertim a poſteriore, primo inceperit, tamen ipſe menſium defectus alterum haud raro efficiet, unde morbus gravior, diuturnior, ſanatu difficilior.

1544. Si, propter pravam uteri vel vaginæ fabricam, ſive a natura derivatam, ſive morbo corruptam, ſanguis vel in illum exprimi vel per hanc elabi nequeat, cujuſmodi apud idoneos auctores nonnulla, quamvis rariſſima, extant exempla, perſpicuum eſt, tale impedimentum vel ſola chirurgia eſſe ſummovendum, vel morbum omnino inſanabilem fore, et omnia duntaxat medicamenta ad provocandos menſes fruſtra adhibitum iri.

1545. Quod ſi menſes, (ut ſæpe ſolent), propter impedimentum multo levius, et ſublatu facilius, ſubſtiterint, veluti nimis

arctam

arctam vaſorum et foraminum uteri contractionem, ſeu *ſpaſmum*, frigore, aut gravi animi affectu, aut febre, &c. inductum; vel ſi, propter generalem corporis infirmitatem, ſanguiniſque imprimis motum nimis languidum, menſes defecerint; vel ſi, propter abnormes alias partes verſus ſanguinis derivationes, hic minore quam par eſſet impetu et quantitate ad uterum fuerit delatus; vel ſi, per diuturnum menſium defectum, vaſa atque foramina uteri paulatim coarctata et pene concluſa fuerint; vel demum, ſi, nullo dato per uterum exitu ſanguini illi qui debuiſſet effundi, toto copore multum turbatum fuerit, et nimius imprimis ſanguinis impetus, ejuſdemque diſtributiones morboſæ, lumborumque, et ventris, et capitis dolores, et convulſiones *hyſtericæ*, &c. acciderint, cunctaque tandem corporis munera impedita vel læſa fuerint; tum plane variis remediorum generibus erit locus, veluti emollientibus, infirmantibus, ſtimulantibus, ſedantibus,

ſedantibus, anodynis, *antiſpaſmodicis*, variiſque demum evacuantibus.

1546. In menſium defectu, memoria uſque tenere oportet, non ſemper ullis opus eſſe remediis ad ipſos eliciendos aut revocandos, ſive ſolita ætate non proruperint, ſive, poſtquam aliquoties profluxiſſent, præter naturam ſubſtiterint; præſertim ſi valetudo cætera bona fuerit. In tali enim ſtatu, natura ipſa, menſes, ſi antea nulli fuerant, ſuo tempore, arte vix feſtinando, proferre ſolet, eoſdemque aliquandiu ſubſiſtentes denuo reducere. Neque alia profecto videtur eſſe ratio virium quas nonnullis imputare placuit remediis quibuſdam anilibus, quæ revera nullas in menſibus eliciendis habent: ſi vero per tempus ſatis longum adhibita fuerint, corpore interim reliquis ſuis mediocriter functo muneribus, menſes fere iterum prodibunt; laudeſque ſic, tempori et naturæ ſolum debitæ, inutiliſſimo forſitan medicamento facile tribuentur. Hinc quoque cogi poteſt, quæ-

cunque ad menſes provocandos dentur remedia, idoneum victus et vitæ genus, quale ſcilicet ad generalem corporis ſanitatem, variis ſæpe modis læſam, maxime conducat, nunquam eſſe negligendum.

1547. Singula vero remedia quod attinet ad eliciendos menſes dari ſolita, tametſi uniuſcujuſque actio et uſus haud male intelligantur, tamen ægre in pulchrum aut accuratum ordinem reducuntur; propterea quod multa et efficaciſſima eorum non uno tantum ſed variis modis proſint, varioſque ſimul neceſſarios aut ſalutares duntaxat effectus ſæpe præſtent; variis ideo conſiliis, inque variis caſibus, pariter adhibenda.

1548. Sic idonea corporis exercitatio, (quæ omnium hujuſmodi remediorum longe optimum eſt, diverſiſque caſibus accommodatiſſimum), ſive a defectu virium quæ ſanguinem propellere debuiſſent, ſive ab inſolito impedimento atque renixu, iis

ægre

ægre ſuperando, menſes ſubſtiterint, ſive utrumque ſimul vitium adſit, totaque demum valetudo labaſcat, utiliſſima eſſe poterit; corpore ſcilicet probe excitato, *ſpaſmo*, ſi quis forte adſit, ſoluto, motu ſanguinis expedito, impetuque ejus intenſo, derivationibus ejus abnormibus atque morboſis ſubmotis, et æquali et naturali diſtributione per totum corpus effecta, hujus ſimul viribus refectis, cunctiſque demum corporis muneribus, morbo læſis et languentibus, efficaciſſime adjutis atque promotis.

1549. Proximum forſan huic, inter remedia quæ menſes eliciunt, locum occupare meretur aura *electrica*, quæ etiam toti corpori per ictus (1205.) admota, ſed promptius et certius adhuc circa lumbos, et abdomen, et pubem, adhibita, menſes adeo potenter movet, ut ſæpe ipſo temporis puncto quo adhibetur, inopinantibus prorumpant; et hoc ſtimulo ejus plane tribuendum eſt.

1550. Excitantes etiam animi affectus, quorum tantus tamque ſalutaris ſæpe reperitur ſtimulus (1214.), haud parum ſæpe valent in reducendis menſibus, non ſecus ac contrarium genus affectuum eoſdem ſæpe cohibet.

1551. Plurima quoque medicamenta ſtimulantia ad ciendos menſes ſæpe dantur, et haud raro manifeſte proſunt; pleraque etiam et optima medicamentorum quibus ſpecialis iſtiuſmodi vis imputari ſolet, nihil aliud ſunt quam ſtimulantia generalia; neque obſcura ratio, qua, ſtimulato corpore, motuque imprimis ſanguinis incitato, menſes, quacunque cauſarum jam (1543.) expoſitarum ſuppreſſos, talia medicamenta ſæpe propellant. Ex his vero gummi calida ſeu fœtida, et *caſtoreum*, et ſimilia, optima fere ſunt et efficaciſſima; non deſunt tamen qui varias herbas acres, earumque olea *eſſentialia*, aliaſque præparationes multum laudant; veluti rutam, ſabinam, pulegium, helleborum nigrum, aliaſque

liaſque bene multas minorum et magis incertarum virium; quales ſunt ariſtolochia, crocus, ſcordium, marrubium, *matricaria*, &c.——Ampliſſimum profecto, et prorſus mirum, de viribus hellebori nigri in menſibus eliciendis, teſtimonium accepimus a viro experientiſſimo et celeberrimo, qui ſummos in arte medica honores diu occupavit. Non dubitavit clarus hic auctor firmiſſime aſſeverare, tantam in iſta herba ineſſe virtutem, ut vix meminiſſet eam, cum ad menſes eliciendos data eſſet, ſpem ſuam unquam fefelliſſe; ſeque præterea notaſſe, quotieſcunque, propter pravam partium conformationem, vel aliam quamcunque cauſam, fruſtra adhibita fuiſſet, tum ſanguinem per alias vias fuiſſe propulſum; unde collegit, egregiam et ſingularem prorſus vim ſanguinem propellendi remedio ſuo conſtare.—Sed dormitabat certe bonus ſenex, nunquam aliter tantum de tali medicamento, inque tali morbo, teſtimonium daturus, honeſti ſcilicet viri et ſapientis medici gravitate

atque prudentia pariter indignum, et experientiæ pene quotidianæ diſſentaneum. Quamvis enim herba adeo laudata bonum aliquando remedium fiat, et ſanguinem forſitan, per uterum minus exeuntem, per alias vias nonnunquam foras propulerit, (quod ſane de omni acriore medicamento ſtimulante credibile eſt); tantum abeſt ut hoc perpetuum aut certum ſit, ut ne decimæ cuique ægræ quæ eam hauſerit remedio fuerit, neque milleſimæ cuique alia et morboſa ſanguinis profluvia effecerit.

1552. Cum ſtimulantibus quoque remediis *emmenagogis* recenſeri debet argentum vivum, quippe cujus non alia videtur eſſe vis et uſus in eliciendis menſibus. Olim quidem multis medicis perſuaſum fuit menſes ſæpiſſime ſupprimi a morboſo ſanguinis lentore ſeu ſpiſſitate, et argentum vivum inſigni vi pollere ſanguinem reſolvendi et attenuandi: nunc vero ambæ hæ opiniones pariter obſoluerunt; remedium autem

autem interdum non inutile eſt, præſertim in diuturno menſium defectu.

1553. Proxime poſt hæc veniunt remedia quædam quæ menſes aliquando movere aut reducere videntur, per vim aliquam mixtam et ancipitem, roborantem ſcilicet ſimul et ſtimulantem, qualis in multis herbis amaris (1103. 1200.) ineſſe videtur. Huc quoque referri poſſunt quædam ex medicamentis jam (1551.) recenſitis: nonnulli vero omnia amara inter *emmenagoga* enumerare volunt; ſed eorum vires neque magnæ neque certæ reperiuntur.

1554. Ferrum variis modis præparatum, et aquæ medicinales ferratæ, quorum vires roborantes certe haud exiguæ ſunt, in eliciendis menſibus inſigniter ſæpe proſunt. Quæ vero hoc conſilio fontes medicinales ferratos petunt, alia ſimul, neque fortaſſe minoris momenti, auxilia (1141.) habere ſolent.

1555. Ex roborantibus vero remediis, balneum frigidum in eliciendis menſibus longe optimum et efficaciſſimum exiſtit, non magis forſitan ob vires ſuas roborantes, quam ſaluberrimum illum ſtimulum quem corpori impertit, —— Recordandum eſt hæc et ſimilia remedia ſtimulantia et roborantia, non modo impetum ſanguinis intendere, verum inſuper, ſubmotis abnormibus, æqualem et naturalem ejus diſtributionem efficere, ipſumque *ſpaſmum*, quem primo ſtatim aſpectu auctura viderentur, haud raro ſolvere atque arcere.

1556. Variis modis medici conati ſunt ſtimulantia medicamenta ita adhibere, ut uterum quam maxime afficerent. Hoc conſilio emplaſtra ſtimulantia ex gummi calidis, &c. abdomini partibuſque vicinis interdum impoſuerunt. Talis autem medicina nunc pene, vel penitus, obſoluit.— De ictibus vel ſcintillis *electricis* prope uterum adhibendis, jam (1549.) dictum eſt.

1557. Ca-

1557. Cathartica acriora, ſolutu præſertim difficilia, adque imum uſque inteſtinum ſuam acrimoniam deducentia, non illud modo, ſed, propter vicinitatem partium vaſorumque conjunctiones, uterum quoque inſigniter irritant, et menſes ſæpe efficaciſſime eliciunt; neque aliud fere medicamentum quam aloe hoc conſilio frequentius aut felicius adhibetur. Hæc quidem, et ſane omnia hujuſmodi medicamenta, in menſibus provocandis adeo ſunt efficacia, ut ipſos ſæpe intempeſtive eliciant, mulieribus ſcilicet quæ uterum gerunt, unde ingens profluvium, et abortus, vel forſan vitæ ipſius diſcrimen.——Lotiones quoque acriores per anum infuſæ, eadem ratione, menſes aliquando movent.

1558. Sunt quibus viſum eſt medicamenta *diuretica* acriora, et præſertim cantharides, eodem conſilio præcipere; et ſatis veriſimile eſt medicamentum quod veſicam adeo vehementer irritat, tantamque eam verſus ſanguinis derivationem faciat, uterum

uterum quoque aliquantum esse affecturum, menseſque fortasse cituruṁ: sed de tali *diureticorum* usu hactenus per experientiam minus constitit.

1559. Nonnulli demum non dubitarunt stimulantia medicamenta, pro pessis, naturalibus condere, vel fluida forma in uterum ipsum infundere. Talis vero medicina communi usui minime accommodata est, quippe quam honestæ fœminæ, ob speciem turpitudinis, vix admitterent. Præterea, effectus ejus parum certi sunt, viresque valde ancipites; uterus enim natura delicatissimus, adque obstructionem, et sane *schirrum*, admodum proclivis, non temere est irritandus.

1560. Huc tamen referri debet aliud remedium satis tutum et naturale, et sæpe efficacissimum; justus scilicet Veneris cultus. Quantum hoc in mensibus evocandis valeat remedium, plurimæ puellæ, donec virgines erant, pallidæ, macræ, male sa-

næ,

næ, felice conjugio, nitidæ, vegetæ, roſeæ, brevi factæ, non ambigue teſtantur.

1561. Multa quoque remedia *antiſpaſmodica*, non modo ſtimulantia (1187.), aut fœtida (1551.), quorum vires ancipites ſunt, ſed plane ſedantia, et quidem *narcotica*, veluti opium, cicuta, hyoſciamus, ad evocandos menſes ſæpe data ſunt, et haud raro inſigniter profuerunt. Parum ſane conſtat de ſingularibus viribus quas nonnullis cicutæ et hyoſcyamo imputare placuit; ſed non dubitandum eſt hæc interdum, ſimiliter ac opium, etſi vix magis, eſſe profutura. Opium vero, in multis caſibus, menſes efficaciſſime movet, et ſæpe omnibus aliis medicamentis plane anteponendum eſt; nimirum cum ſolita naturæ molimina fiunt, et ſanguis non modo velocius ſolito movetur, ſed ad uterum ſimul copioſius derivatur, quamvis, propter contractionem nimis validam, ſeu *ſpaſmum* vaſorum et foraminum uteri, exire nequeat: et talis corporis conditio haud ambiguis

plerumque

plerumque ſignis ſciri poteſt, pulſu imprimis frequente et valido, auctoque cutis calore, et gravibus uteri lumborumque doloribus, et nauſea, et vomitu, aliiſque ſignis ventriculi male ſe habentis, et capitis dolore et gravitate, omnibuſque demum notis ſanguinis ab utero quaſi pulſi, inque alias ideo partes derivati. In hoc ſtatu, opium, etiam per os ſumptum, *ſpaſmum* ſolvit, vaſa atque foramina uteri laxat, et ſic ſanguini per illum exitum ſæpe conciliat; ſed multo fere efficacius reperitur, in ima inteſtina per clyſterem infuſum; cujus rei ratio minime obſcura eſt.

1562. Eodem fere conſilio, et ſæpe haud exiguo cum ſucceſſu, in ſimilibus caſibus præcipiuntur remedia quædam emollientia et infirmantia, et imprimis evacuantia. Etiam ſanguinis detractio ſæpe utilis, interdum prorſus neceſſaria; præſertim in caſu recente, in vetuſto enim tali rarius opus eſt auxilio. Non ſane expectandum eſt hanc exinanitionem, quamvis quadruplo forſan

forſan largiorem naturali quæ defecerat, mala ab ejus defectu provenientia æque ſubito et efficaciter eſſe ſublaturam. Ubi tamen multa febris, et irritatio, et graves dolores, et pulſus plenus, frequens, validus, adſunt, plerumque utilis eſt; et non modo iſta ſigna morboſa ſublevat, et noxis quibuſcunque a defectu menſium oriundis aliquatenus occurrit, ſed ipſos quoque, laxatis omnibus vaſis, haud raro brevi reducit.

1563. Vomitio quoque menſes aliquandiu ſuppreſſos ſæpe evocat; partim fortaſſe ſtimulo medicamenti quod hauſtum erat; partim agitatione et ingentibus nixibus vomendi, quæ totum corpus, et abdomen præſertim, quatiunt, et excitant, ejuſque viſcera probe comprimunt, et multas eorum obſtructiones tollunt, et ſanguinis motum per ea expediunt; partim demum, *ſpaſmo* ſoluto, vaſiſque per totum corpus laxatis, ita ut libera et naturalis denuo fiat ſanguinis diſtributio. —— Qualiſcunque

que vero rei ratio fuerit, hoc duntaxat firmum eſt, menſes ſæpe, intra paucas horas a vomitione, fœminis redire quibus diu defeciſſent, et interdum etiam inter vomendum ſubito prorumpere.

1564. Alvi demum purgatio ad eundem finem aliquando conducit, non modo ſtimulo, ſive generali, ſive ſpeciali (1557.), medicamenti quod adhibetur, ſed corpore ſimul ſoluto, vaſis omnibus, præſertim in abdomine, laxatis, obſtructionibus et morboſis ſanguinis in eo congeſtionibus ſublatis, motuque ſanguinis per omnia ejus viſcera parteſque vicinas probe expedito. Hinc etiam per leniora medicamenta, et quæ dicuntur refrigerantia, effecta, interdum utilis, in iiſdem fere caſibus, et ratione non multum aliena, ac ſanguinis detractio prodeſſe ſolet.

1565. Multa denique remedia, præſertim emollientia, quæ ſanguinem deorſum invitant, uterumque verſus copioſius derivant,

derivant, vel reducunt, vel cogunt, ad evocandos menſes ſæpe egregie proſunt. Ad hunc finem, crebra et valida femorum crurumque frictio, et calor variis modis iis partibus admotus, et balneum imprimis calidum, et fomenta, et lotiones, et vapores aquæ tepidæ, vel artubus inferioribus, vel ipſis naturalibus, vel partibus vicinis, ſæpe adhibentur, nec raro, ſatis manifeſta ratione, multum proſunt. —— Semper quoque utile eſt, in omni caſu menſium deficientium, pedes et crura calida ſervare, vel a frigore ſaltem, et humore, diligenter et curioſe defendere; nimirum quia nulla fere frequentior exiſtit hujuſmodi defectus cauſa quam frigus artubus inferioribus admotum.

1566. Poſtremo, inſigniter aliquando profuit, idonea impoſita ligatura, quæ cochlea ad libitum conſtringeretur, femorum arterias ita comprimere, ut ſanguis per eas minus tranſiens, inque vaſa uteri copioſius et majore impetu derivatus, hæc

patefaceret

patefaceret et permearet. Hoc genus auxilii (cui ſua plane incommoda ſunt) menſes ſæpe quam citiſſime exprimit, juvantibus præſertim remediis quibuſdam emollientibus et laxantibus jam (1565.) recenſitis.

1567. Cum varia remedia quæ ad menſes eliciendos præcipiuntur adeo diverſa et quidem contraria ſint, medici eſt, diligenter cavere ne quid eorum intempeſtive adhibeatur. Abſurdum certe foret, et ſæpe nocentiſſimum, validiora ſtimulantia præcipere ægris, jam forſitan febricitantibus, doloribus cruciatis, et variis modis ſatis ſuperque irritatis; et vix minus ineptum, infirmantia, et ſedantia, et evacuantia mulieribus dare, jam longa valetudine fractis atque exhauſtis, et dudum nimis relaxatis. ——Ipſum vitæ et victus regimen, pro diverſis morbi cauſis et temporibus, corporiſque conditionibus, variare oportet.—Rari quidem caſus quibus per longum tempus exercitatio non conveniat.

1568. Ca-

1568. Cavendum de his, non ſecus ac de aliis evacuantibus remediis, iiſdemque de cauſis, ne validiora duntaxat et acriora valde infirmis aut mobilibus adhibeantur.

1569. Cavendum præ omnibus ne gravidis per incuriam dentur; quod temeritate ſatis frequente, ſed minime decora, haud raro factum eſt. Honeſtæ etiam matronæ hac de re interdum decipiuntur, et medicos ideo in turpem et periculoſum errorem ducunt: innuptis vero, ex plebe ſaltem, de menſium defectu conquerentibus, propter cauſas ſatis manifeſtas, nunquam temere credendum eſt.

1570. In menſibus per medicinam eliciendis, memoria ſemper tenere oportet, naturam multo magis quam artem valere, illaque repugnante, aut nil juvante, hanc parum efficere; et pleraque igitur remediorum jam recenſitorum, ſtimulantium paritér, et anodynorum, et relaxantium,

&c. tum maxime, vel ſolum forſitan, eſſe adhibenda, cum naturæ molimina ad menſes producendos fiunt; namque per vim conſuetudinis, talia in diuturno etiam menſium defectu, per intervalla, ſæpe æqualia et menſtrua, molimina repetuntur. Docuit enim experientia ampliſſima, optima quæque remedia, ubi iſtiuſmodi molimina nulla fierent, non modo fruſtra plerumque dari, ſed poſtquam hoc modo diu intempeſtive fuerant adhibita, minus etiam valere ipſo tempore, quo, juvantibus naturæ moliminibus, maxime profuiſſent, niſi prius vires eorum prava adminiſtratione perditæ eſſent atque conſumptæ. —— Hoc autem de omnibus non æque verum eſt; et præſertim de argento vivo, et corporis exercitatione, quæ per intervalla etiam vel maxime ſunt adhibenda.

CAP.

CAP. XL.

De ſanguinis detractione.

1571. PRoxime poſt varias exinanitiones per foramina naturalia concitatas, conſiderandæ ſunt et illæ quæ per vias novas et arte factas perficiuntur. Harum plane princeps eſt ſanguinis detractio, eximium ſane remedium, nimirum quo nullum exiſtit in variis et quidem graviſſimis morbis potentius aut præſentius auxilium; neque profecto pauci ſunt morbi in quibus ſæpe unica ſpes et perfugium videtur. Frequenter vero anceps fit et periculoſum remedium, neque ulla fere exinanitio intempeſtive facta, magis, aut certius, aut

citius nocere ſolet, majoremque in adhibendo prudentiam et circumſpectionem requirere.

1572. Sanguis autem variis modis in variis morbis detrahitur; vel grandiore ſcilicet ſoluta vena, vel interdum fortaſſe arteria, vulnere adeo amplo ut plurimus ſanguis per id brevi effluat; vel hirudinibus cuti admotis, quæ ſanguinem lentius et parcius exſugant; aut cuti prius cæſæ et ſcarificatæ cucurbitulis impoſitis, quæ ſanguinem, alioquin vix profluxurum, per multa minuta vulnera educant; aut demum partibus quibuſdam probe ſcarificatis, quibus neque cucurbitulæ neque hirudines poſſint admoveri.

1573. Prior modus (1572.), magna fere, et ſubita duntaxat, exinanitione facta, quamvis forſitan partes unde ſanguis detractus eſſet primo et maxime exhauriat, tamen totum corpus ſimiliter et brevi afficit; et propter hunc ſubitum et generalem effectum,

effectum, detractio ſanguinis generalis apud medicos non inepte vocatur.

1574. Alter vero modus (1572.) ſanguinis eliciendi, diſtinctionis cauſa, ſpecialis vel ſingularis ejus detractio vocatur. Exinanitio enim hoc modo effecta, exigua fere eſt, et ſemper lenta, neque remotas partes aut totum corpus multum afficit; nimirum quia vaſa quantitati humorum quam habent intra certos limites facile ſe accommodant, dummodo mutatio (527.) lenta fuerit; partem vero unde ſanguis elicitur, parteſque etiam vicinas egregie ſæpe afficit, nec raro in variis ſingularum partium vitiis multo plus valet generali ſanguinis detractione, quamvis decuplo fortaſſe largiore; et, quod vix minoris momenti eſt, tuto ſæpe adhibetur, et igitur aliquoties repeti poteſt, ubi generali ſanguinis detractioni, corpore ſcilicet jam valde exhauſto et infirmato, locus plane nullus foret.

1575. Effectus ſanguinis per venas modica quantitate detracti, hi fere ſunt: copiam humorum circumeuntium minuit, vaſa itaque quæ eos continebant laxat, horum ſic (325. 27.) vires attenuat, et igitur impetum ſanguinis, utpote qui ab eorum contractione (428. 9.) magna ex parte pendet, temperat cohibetque, pulſus debiliores et tardiores reddit, vires muſculorum infirmat, corpuſque demum totum refrigerat, et ſimul aliquantum relaxat.

1576. Quod ſi interdum pulſus poſt ſanguinem detractum pleniores, validiores, frequentiores fiunt, ſanguiniſque impetus plane augetur, et corpus firmari, et vires ejus refici et expediri videntur, hoc non dubie tribuendum erit ſublato per exinanitionem tanto ſanguinis oneri et moli, quantum et arterias plus æquo (328. 518.) diſtenderet, earumque vires opprimeret, et totum corpus gravaret.

1577. Effectus vero naturales et communes

munes hujus exinanitionis (1572.) in ſanis pariter et plerisque ægris, vel inter ipſum ſanguinem detrahendum, aut brevi poſt, ſatis manifeſte ſpectantur; ille nimirum, cum primo ſecatur vena, quaſi æſtuans, et magno impetu proſiliens, paulatim languidior effluit, et brevi fere ſtagnat, neque frictione brachii, neque contractione (431.) ejus muſculorum, facile exprimendus, nec raro, deficientibus viribus quæ propellerent, prius omnino ſiſtitur quam ad idoneam quantitatem miſſus fuerit. Sæpe etiam breviſſimo poſt tempore a ſanguinis detractione impetus ejus inſigniter minui videtur, quamvis dum ipſe efflueret nulla fere mutatio obſervanda eſſet. Neque profecto rarum eſt, ſanguine ſemel neque large detracto, nulloque alio adhibito remedio, morbos quoſdam a nimio ejus impetu provenientes brevi et penitus tolli. Et pari fere ratione, multa ſanguinis profluvia ſuum quodammodo ſecum remedium afferunt.

1578. Magnæ vero ſanguinis detractiones, graviores et fere perniciosiores effectus habent; arteriis enim variiſque cordis ſaccis multum et ſubito relaxatis, viribuſque eorum ſic imminutis, ſanguinis impetus adeo deficit, ut ad excitandum ſuiſque muneribus aptandum cerebrum non amplius ſufficiat, unde vertigo, nauſea, vomitus, animi defectio, et non modo cordis arteriarumque actio, ſed omnis motus atque ſenſus interruptus. Qui in hunc ſtatum per magnam ſanguinis jacturam deducti ſunt, quamvis animi defectio brevis fuiſſet, et ſublatu facilis, priſtinas vires ægre et tarde ſæpe recuperant, et interdum vix unquam penitus convaleſcunt, præſertim ſi morbo antea fracti et infirmati eſſent. Quin et ob hanc generalem infirmitatem, ſanguiniſque præſertim motum languentem, plurima corporis munera haud parum impediuntur; vireſque ejus conſervatrices imprimis, quibus multos morbos arcere, vel cum jam præſentibus conflictari ſolet, mirum in modum deficiunt. Ipſius denique

denique ſanguinis conditio et temperatio tali exinanitione haud parum afficitur, ſcilicet qui poſtea tenuior et pallidior ſæpe fit, partibus ejus craſſis tardius (528.), tenuioribus brevi refectis. —— Incredibilis vero hac de re inter varios homines differentia (1364.) exiſtit, ita ut dum alii aliquot libras ſanguinis facile et ſine incommodo amittant, alii paucarum unciarum jactura vel animo linquantur, vel plurimum duntaxat infirmentur. Inſignis quoque etiam in his rebus eſt vis conſuetudinis; aſſueti enim tantam facile tolerant exinanitionem, quanta inaſſuetis, quamvis plane validioribus, haud parum noceret. Neque profecto inter ſingulos tantum homines, ſed aliquatenus inter totas gentes, hujuſmodi differentia intercedit. Neque medicina Gallica, verbi gratia, Anglis tuto adhibenda eſt, neque Anglica ſemper Gallis præcipienda, qui, ob pravam et inveteratam conſuetudinem ſanguinem in omnibus fere morbis mittendi, iſtam ſæpe exinanitionem et tolerant et plane requirunt, cum minus

minus assuetis, quamvis similibus morbis laborantibus, inutilis prorsus, vel admodum pernicioſa foret.

1579. Ingens autem et subita sanguinis jactura omnibus brevi et multum nocet, nec raro mortem affert. Hæc enim non modo insignem debilitatem, et vertiginem, et nauseam, aut vomitum, et animi defectionem (1578.), sed convulsiones quoque generales, et plerumque lethales, inducit.

1580. Frequens demum sanguinis detractio sua quoque incommoda et pericula habet, et profecto raro non nocet, corpore nimirum infirmato et relaxato, multis ejus muneribus læsis, motu sanguinis paulatim languente, variisque ideo secretionibus et excretionibus, præsertim per cutem, impeditis, et sanguine ipso tenui et pallido facto; unde varii et graves morbi, et imprimis hydrops, partim ob humores nimis attenuatos eorumque motum languidum, partim quoque ob partes solidas infirmatas atque

atque ſolutas. Sæpe etiam a nimis frequente ſanguinis detractione corpus admodum obeſum fit, cujus rei ratio alibi (108.) jam reddita eſt; et quod magis mirum videtur, ſed non minus verum eſt, frequens iſtiuſmodi exinanitio, homines ſanguine nimis plenos reddit; cujus forſitan rei non alia eſt ratio, quam quod corpus laxatum ſimul (517.) et infirmatum nimiam humorum abundantiam facilius accipit, et ad ea munera minus valet, quibus a tanto tamque nocivo onere ſe tueri aut liberare debet.

1581. Ex variis effectibus ſanguinis detractionis jam (1575. 80.) recenſitis, perſpicuum eſt, eam in omni ſanguinis abundantia interdum utilem fore, et ſane non modo in vera, ut vocatur, *plethora*, verum etiam in (525.) *ſpuria*, inque *plethora* ad ſpatium (524.), vel ad vires (526.), et in omni morbo qui a nimia ſanguinis abundantia provenit, vel cujus hæc pars eſt, (nimirum ut vires naturæ ſalutares, tanto impedimento

impedimento liberatæ, ad ſua munera melius valeant), et in omni ſanguinis diſtributione abnormi, ejuſque in partibus quibuſdam congeſtionibus morboſis, et nimio impetu, aut nimia arteriarum in parte aliqua ſingulari actione, veluti in (380.) inflammatione; et in nonnullis impedimentis quæ libero ſanguinis, præſertim per cor atque pulmones, motui obſtarent; veluti variis obſtructionibus aliiſque vitiis magnorum vaſorum, aut cordis ipſius, aut ſpirandi difficultate, (cujus in omni fere genere ſanguinis detractio aliquid levaminis affert, quamvis non ſemper, variis et ſatis manifeſtis de cauſis, idoneum auxilium ſit), et ſæpe in magno dolore aut gravi irritatione, veluti a calculo in renibus aut veſica, aut acrioribus ventris torminibus, aut ramice ſtrangulato, aut partis cujuſvis vulnere, contuſione, fractura, luxatione, &c. cum ad leniendum dolorem, et irritationem ſic minuendam, tum quoque ad relaxandas arterias, et venas, et ſane omnes corporis partes, quo facilior fiat

quorundam

quorundam malorum ſanatio, et minus inflammationis aut febris periculum; et demum in ſingulari illa cerebri nervorumque irritatione, vel potius conditione ignota, qualis in mente captis accidere videtur, ſine ullis aut nimiæ ſanguinis abundantiæ, aut inflammationis, aut febris indiciis.

1582. Nocet vero frequentiſſime ſanguinis detractio, iiſdem de cauſis, ſed fere magis et citius quam aliæ exinanitiones, flaccidis, relaxatis, infirmis, mobilibus, iiſque qui vel longa inedia, vel pravo et parum nutriente cibo, vel gravibus aut diuturnis morbis, vel magnis exinanitionibus jam fracti et exhauſti ſunt, iiſque præſertim qui morbis putridis, vel cum vel ſine febre, laborant.

1583. Sæpius neceſſaria vel utilis eſt in illo genere morborum qui *pyrexiæ* apud *noſologos* dicuntur, rarius in *neuroſibus*, rariſſime in *cachexiis*. Sed nulla iſtiuſmodi regula

regula certa aut perpetua esse potest. Et profecto in multis febribus similibusque morbis, sanguinem mittere neque necessarium neque tutum est; et in multis morbis *nervosi generis* idem remedium utilissimum fit, et in nonnullis etiam morbis ex *cachexiis*, variis de causis, non inutile.

1584. Cum sanguinis detractio tot varios effectus in corpore humano præstat (1575. 80.), quorum alii utilissimi, dum alii eidem ægro valde pernicioſi forent, perspicuum est, etiam in morbis simplicioribus qui tale auxilium requirant, prudentia aliqua opus esse in remedio adeo ancipite adhibendo. In morbis vero compositis et mixtis, quales plerumque tractamus, major adhuc circumspectio requiritur, nimirum cum signa quædam morbi postulant, dum alia vetant sanguinem mitti; vel cum medicus, (quod vix minoris momenti est, et multo frequentius), ex morbi natura et solito progressu, bene novit signa præsentia, sanguinisque detractionem

tionem poſtulantia, brevi eſſe deſitura, novaque, prioribus contraria, et ab hac exinanitione alieniſſima, cito eſſe adventura. Semper quoque memoria tenendum eſt, tantam ſæpe quaſi puncto temporis ab intempeſtiva ſanguinis detractione corpori inferri perniciem, quantam neque optimi medici peritia, neque omnia medicinæ ſubſidia poſtea compenſare potuerint. Nam ut ſanguis ſemel miſſus nunquam in venas redit, ſic neque vires cum illo amiſſæ in variis morbis unquam refici poſſunt.

1585. Sic, in nimia ſanguinis abundantia, quamvis certiſſimis ſignis manifeſta, niſi res valde urgeat, et vehementior aliquis morbus vel jam eruperit, vel plane duntaxat inſtet, veluti febris, aut ſanguinis profluvium, aut inflammatio, aut *apoplexia*, aut *hyſteria*, aut morbus comitialis, parum fere convenit ſanguinem detrahere. Tametſi enim tali vitio certiſſimo et promptiſſimo remedio ſit, breve fere et quodammodo anceps reperitur auxilium, ſcilicet quod

quod corpus adeo relaxat atque infirmat, et excretiones adeo cohibet, ut brevi major quam antea ſanguinis abundantia, et (ob corporis conditionem) fere nocentior, denuo congeratur. Quapropter, ubicunque tempus datur, aliis omnino modis (520.), lentioribus profecto, ſed magis certis et tutis, nimiam ſanguinis abundantiam tollere atque arcere oportet.

1586. Ratione quoque ſatis ſimili, in morbo comitiali, et in *hyſteria*, multo rarius convenit ſanguinem mittere quam nonnulli medici ſibimet perſuaſerint; quamvis enim minime dubium ſit nimiam ſanguinis abundantiam, aliqua ſaltem ex parte, ambos iſtos morbos ſæpe efficere, et ſanguinis detractionem huic vitio ſtatim fere remedio fore; tamen corpus ſimul, ob infirmitatem et relaxationem quam ſanguinis jactura efficere ſolet, non modo ad plenitudinem (1580.) illam proclivius, ſed multo etiam mobilius fiet. Neque profecto rarum eſt inſignem corporis mobilitatem,

et

et demum veram *hyſteriam*, magna aut repetita ſanguinis detractione induci.

1587. Quin et in multis morbis ubi nimius ſanguinis impetus et corporis calor a nimis vehemente cordis et arteriarum actione fiunt, non ſemper convenit ſanguinem mittere; nimirum quia ſtatus iſte ſæpe cum magna infirmitate conjungitur, vel in hanc ſaltem brevi definit, veluti in febribus varii generis, cum intermittentibus, tum continuis; interdum etiam idem ſtatus ad putredinem vergit, veluti in febribus quibuſdam, aut *variola confluente*, aut angina maligna: in his igitur et ſimilibus caſibus, utcunque urgentes videantur, ſanguis vel cautiſſime detrahendus eſt, vel omnino non mittendus, quoniam talis exinanitio, quæ primis morbi diebus minus cauto medico prorſus neceſſaria videretur, poſtea, per ſuos effectus infirmantes, non modo inutilis, ſed nocentiſſima plerumque foret.

1588. Quapropter, cum ſanguinis detractio adeo anceps auxilium eſt, in iis etiam morbis qui primo aſpectu eam maxime requirere videntur, oportet, in caſibus præſertim dubiis, multas alias, et quidem minutiſſimas interdum res, præter ſigna manifeſtiora morbi, diligenter conſiderare atque perpendere, quæ commonere poſſint hanc exinanitionem vel neceſſariam, vel utilem, vel tutam ſaltem futuram, vel plane inutilem et pernicioſam.

1589. Huc pertinent imprimis variæ corporis ipſius conditiones, ætas, ſexus, conſtitutio, vires, conſuetudo; et multæ etiam res externæ, cœlum, anni tempus, victus, et vitæ genus; et demum morbi ipſius natura, atque origo, et tempus, et remedia jam adhibita, et molimina virium naturæ conſervatricium et ſalutarium, &c.

1590. Sic juvenes, et homines conſtantis ætatis, quam infantes aut ſenes, viri, quam fœminæ, firmi, quam molles et flaccidi, graciles

graciles fere, quam obesi, robusti, quam infirmi et delicati, assueti, quam inassueti, actuosi, quam ignavi et desides, copioso et valido, quam parco et tenui victu vescentes, frigidarum, quam calidarum regionum incolæ, hanc exinanitionem frequentius requirunt et melius tolerant. Eadem hyeme et vere, quam æstate atque autumno, in plerisque morbis magis necessaria est; in plurimis morbis, veluti febribus, et inflammationibus, qui a frigore proveniunt, tuta, et plerumque utilis; in multis qui a contagione fiunt, inutilis et perniciosa; in recente casu, sive febre, sive inflammatione, sæpe utilis vel necessaria; in vetusto, quamvis ejusdem generis, plerumque nocens et periculosa; post alias, et præsertim magnas exinanitiones, minus fere tolerabilis; et ubicunque salutares excretiones sponte acciderint, plerumque haud parum nociva.

1591. Oportet præ omnibus, in sanguine detrahendo, pulsus rationem habere,

ſcilicet quo nullum fere exiſtit certius indicium, unde medicus judicare poſſit talem exinanitionem vel utilem vel tutam duntaxat fore. Sic plenus et validus pulſus ſanguinis detractionem (ſi hæc vel a natura et cauſa, vel aliis ſignis morbi neceſſaria viſa fuerit) plerumque bene tolerat; durus vero, et ſimul frequens pulſus, talem exinanitionem non modo bene tolerat, ſed in pleriſque morbis qui febrem habent, plane requirit. Pulſus vero debilis, parvus, intermittens, utcunque frequens, a ſanguinis detractione plerumque alieniſſimus eſt; et profecto, mera pulſus frequentia (454. 59.) hanc exinanitionem rariſſime poſtulat.

1592. Hæc vero non adeo ſunt firma aut perpetua, quin interdum ſanguinem etiam largius et ſæpius mittere oporteat, quamvis pulſus parvus, et debilis, et abnormis ſit; veluti in quibuſdam inflammationibus, præſertim viſcerum abdominis, et nonnunquam pulmonis. Et in morbis quibuſdam

quibuſdam capitis, veluti *apoplexia*, aut fracturis calvariæ, quamvis pulſus molliſſimus fuerit, et minime frequens, vel fortaſſe etiam ſolito tardior, ſanguis nihilominus audacter et large detrahendus eſt. In hujuſmodi ſcilicet caſibus, a natura morbi parti ad vitam neceſſariæ incumbentis, et ad exitum infauſtum properantis, perſpicuum eſt gravius et præſentius periculum ab eo inſtare, quam a magna ſanguinis jactura, et a debilitate, aliiſque malis quæ inde provenire ſolent.

1593. Medici porro ſæpe ſolent judicare de ſanguinis detractione repetenda, a conditione ſanguinis jam miſſi, et ab effectibus prioris detractionis.

1594. Sic, cum ſanguis ruberrimus et craſſus eſt, et magis adhuc ſi tunica alba et tenace tegitur (512.), æger alteram detractionem ſanguinis tolerare poterit, in omni fere morbo ubi alia ſigna monent tali opus eſſe remedio. Multi profecto

morbi, in quibus tunica iſta apparet, omnino requirunt ut ſanguis largius mittatur; minime vero ſoli huic ſigno ſemper fidendum eſt, aut conandum ſanguinem iterum iterumque mittere, donec illo tegmine penitus careat; ſcilicet quod ſæpe admodum periculoſum eſſet, et haud raro prorſus impoſſibile.

1595. Ubicunque vero ſanguis tenuis et pallidus eſt, et male cogitur, et jam coactus lividus aut viridis apparet, et facile et brevi dilabitur, et fœtet, et putreſcit, detractio ejus minime convenit.

1596. Cum, ſanguine ſemel, vel aliquoties fortaſſe, detracto, æger iſtam exinanitionem bene tolerat, pulſuſque vel plenior et validior quam antea fit, vel ſaltem parum infirmatur, morbuſque aut non ſublevatur, aut poſtquam mitior factus vel pene ſublatus fuerit, denuo recrudeſcit, tum fere audacter ad idem remedium iterum confugere licebit.

1597. Si

1597. Si vero, poſt ſanguinem ſemel vel ſæpius jam detractum, vires ægri ſubito et multum deficiunt, pulſuſque debiliores et frequentiores, vel forſan abnormes, fiunt, ſuſpicandum erit nimium ſanguinis per venas jam eſſe detractum. Quod ſi morbus adhuc urget, et tale auxilium deſiderat, ſanguis a parte laborante per hirudines vel cucurbitulas tuto ſæpe detrahi poteſt (1574.), quamvis corpus largiorem et magis ſubitam ſanguinis detractionem minime pati potuiſſet.——Hæc vero non ita intelligenda ſunt, quaſi ab altera ſanguinis detractione ſemper abſtinendum eſſet, ſi æger priorem male toleraſſet; multi enim qui prima, et fortaſſe exigua ſanguinis detractione, animo linquuntur, plures poſtea, et multo largiores, et deſiderabunt et optime patientur.

1598. In caſibus dubiis, quales ſatis frequenter occurrunt, ſanguis caute ſemper et parce mittendus eſt; neque profecto abſurdum eſt exiguam ejus detractionem

interdum experiri, quo clarius conſtet quænam ſit morbi natura, aut quidnam auxilii ab hac exinanitione expectandum. In talibus enim caſibus, vix credibile eſt jacturam paucarum unciarum ſanguinis quicquam eſſe nocituram, et ex ejus effectibus, qui ſæpe manifeſtiſſimi ſunt, et a ſtatu ipſius ſanguinis, medicus ſcire poterit quid a largiore exinanitione aut ſperandum ſit aut metuendum.

1599. Ipſa animi defectio quæ ſanguinis jactura ſæpe inducitur, in variis morbis, veluti febribus, inflammationibus, ſanguinis profluviis, doloribus, irritationibus, *ſpaſmis*, inſania, &c. nonnunquam prodeſſe videtur; nec defuerunt medici, præſertim apud veteres, qui auſi ſint ſanguinem in quibuſdam caſibus eo uſque detrahere, donec æger animo linqueretur. Hoc autem (quamvis inſigniter aliquando prodeſſe potuerit) rariſſime tentandum eſt; ſalutares enim effectus talis animi defectionis minime certi aut perpetui ſunt; ipſaque

ſaque ſuo incommodo, et ſane periculo interdum non caret; et præterea nunquam ſcire poſſumus quantum ſanguinis ſit detrahendum, cum differentia tam inſignis hac de re inter varios homines (1578.) exiſtit. Alii enim prius animo linquentur quam ſat ſanguinis amiſerint ad morbos quoſdam ſummovendos; alii vix, et ne vix quidem animo linquentur, donec tanta ſanguinis jactura fuerit, quanta maximam et periculoſiſſimam infirmitatem inferat, vel in quibuſdam morbis brevi lethalis fiat. ——Animi defectio inter ſanguinem mittendum minore fere hujus jactura induci poteſt, ſi ex majore vulnere, et ægro ſtante, detrahitur.

1600. Sæpius vero talem animi defectionem inter ſanguinem mittendum, utpote inutilem et pernicioſam, diligenter præcavere oportet, in iis præſertim qui animo facile linqui ſolent. His (ſi omnino ſanguis mittendus eſt) decumbere expedit; vulnus quoque parvum eſſe debet, et vertigine

tigine vel nauſea accedente, ſanguinis fluxus pauliſper ſiſti poteſt, vireſque, idoneis adhibitis medicamentis, aliquantum refici.

1601. Diu atque acerrime inter medicos diſputatum eſt, unde, in variis morbis ſingularum partium, ſanguis detrahendus eſſet; utrum ſcilicet a parte laborante, vel huic quam proxima, an a parte remotiſſima. Multis enim medicis ſanctiſſime perſuaſum erat, inſignem ſanguinis eam partem verſus ubi vena ſolvitur derivationem, et parem ideo ejus a remotis, et imprimis ab oppoſitis partibus revulſionem fieri. Hujuſmodi autem derivationem, ſiqua revera fit, neque tantam neque tam perpetuam eſſe ac quidam auctores ſibimet perſuaſerant, vel ex hoc luculenter conſtare poteſt, quod vena ſoluta, ſanguis primo magno impetu proſiliens, ſæpe vel languide effluit, vel omnino ſubſiſtit, priuſquam aut multum ejus effluxerit, aut ægri vires manifeſte defecerint.

——Sed

——Sed controverſiam fere de lana caprina, et jam obſoletam, non opus eſt fuſius tractare. Scire ſat eſt experientiam abunde jam demonſtraſſe, quod et ratio, poſt verum ſanguinis motum deprehenſum, vireſque quæ illum propellerent exploratas, docuiſſe debuit, omnem ſanguinis detractionem tum maxime prodeſſe, cum a parte laborante, vel huic quam proxima ſit. Hoc quidem in magna et generali ſanguinis detractione minoris momenti eſt; per magni autem in ſpeciali, per hirudines, aut cucurbitulas; ita ut in plurimis inflammationibus, quæ nullam, vel leviſſimam tantum febrem generalem habent, exigua omnino ſanguinis detractio a parte inflammata, vel huic quam proxima, morbum vel prorſus ſolvat, vel inſigniter ſublevet, cum maximæ ſanguinis detractiones a remotis partibus nihil profuturæ eſſent. Quin et interdum idem modus ſanguinem detrahendi et convenit et ſufficit ad quaſdam inflammationes ſummovendas, quamvis etiam aliquid generalis febris adſit; nimirum

mirum quia irritatio ipſius inflammationis nonnihil febris accendere poteſt; illa autem ſubmota vel ſublevata, hæc ſimul, vel paulo poſt definit.

1602. Nonnulli medici ſibimet perſuaſerunt, haud parum in multis morbis præſtiturum, ſanguinem ex arteriis potius quam ex venis detrahere; nec defuere et nuper et olim qui auſi ſint varias arterias hoc conſilio incidere. Nondum vero aut ratione aut experientia demonſtratum eſt magis prodeſſe ex arteriis quam ex venis ſanguinem mittere; et interim probe conſtat, arteriam incidere operoſum ſemper eſſe, et fortaſſe periculoſum, cum venam incidere ſit expeditiſſimum atque facillimum, et (quod opus ipſum attinet) omni periculo vacuum. Præterea, detractio ſanguinis per arterias admodum incerta eſt; aliquando enim vix ſatis effluit, interdum nimis, priuſquam ſanguis cohiberi poſſit: ægri quoque detractionem ſanguinis per arterias quam per venas, utpote magis ſubitam,

itam, difficilius fere patiuntur, et citius animo linquuntur, et tardius convaleſcunt. Quapropter nulla arteria incidi debet, præterquam ramus aliquis *temporalis*, ubi opus neque periculoſum neque valde operoſum eſt: ſed ne hæc quidem arteria, niſi res valde urgeat, incidenda eſt. In graviore autem morbo, et præſertim capitis, aut oculorum, haud abſurdum erit tale auxilium experiri, nimirum quod inſigniter interdum profuiſſe viſum eſt.

1603. Satis veriſimile eſt, egregie eſſe profuturum, arteriam partis inflammatæ, vel ramulos etiam aliquos majores cum ea communicantes atque conjunctos, ſi facultas eſſet, incidere. Neque profecto dubium eſt, detractionem ſanguinis per cucurbitulas cruentas eo magis valere adverſus inflammationem partis cujuſvis vicinæ, quod minutæ arteriæ, pariter ac venæ, inſtrumento in eo opere promiſcue ſecantur.

1604. Innumera

1604. Innumera fere monita atque præcepta de ſanguinis detractione a variis auctoribus data ſunt, et paſſim apud vulgus, et ſane multos medicos recepta; quorum multa adeo inepta et pene ridicula ſunt, ut neque obſervari neque recenſeri mereantur; alia, quodammodo bona et ſana, ſed nihilominus negligenda ubicunque gravior aliqua neceſſitas urget; et niſi res urget, raro aut opus eſt aut prodeſt ſanguinem mittere. Sic, quamvis minime conveniat pleno ventriculo, aut inſtantibus aut præſentibus menſibus, ſanguinem mittere; tamen in vehemente febre, aut viſceris inflammatione, aut morbo capitis, &c. quicquid incommodi aut periculi a tali exinanitione accidere poſſit audacter ſubire oportet, ſcilicet quia gravior multo pernicies ab ipſo morbo inſtat.——Menſes vero quod attinet, ſatis jam compertum eſt, eos multo minus et multo rarius quam vulgo creditur per ſanguinis detractionem turbari vel ſiſti.

CAP.

CAP. XLI.

De remediis epiſpaſticis.

1605. QUæcunque remedia vel tenuem humorem, vel pus, per inflammationem et ſuppurationem ex ruptis vaſis educunt, *Epiſpaſtica* generatim dicuntur: ſpeciatim vero hoc nomen datur *veſicatoriis*, emplaſtris ſcilicet ex cantharidibus aliiſve acribus medicamentis factis, quæ cuti impoſita inflammationem excitant, et cuticulam, multo interpoſito tenui humore, a ſubjecta cute ſeparant, et in veſiculas elevant. Sed non modo tenuis et pellucidus iſtiuſmodi humor per recentem inflammationem quam cantharides excitant detrahi poteſt, verum etiam pus craſſum et album

copioſe

copioſe educi, ſi idoneum unguentum vel emplaſtrum acrius parti jam inflammatæ diu et frequenter imponitur, quod inflammationem producat, et fere ad libitum perpetuet. *Veſicatorium* autem, ut vocatur, perpetuum, tantum doloris et moleſtiæ faceſſere ſolet, ut communi uſui minime aptum ſit; et magis fere prodeſt nova *veſicatoria* iterum iterumque, vel eidem loco, ſi hic ſatis firmam et ſanam cutem denuo adeptus eſt, ſin minus, partibus vicinis imponere.

1606. Quod ſi neceſſarium videtur non tenuem tantum humorem, ſed verum pus elicere, hoc non difficulter, ſed tardius aliquantum effici poteſt, ulceribus in locis idoneis arte factis, quæ variis artificiis ad libitum aperta, et inflammata, et purulenta ſervari poſſint. Talia vero ulcera fiunt vel urendo, vel ſecando, vel perforando: uritur autem pars quælibet vel ferro candente, (quod, propter cauſas ſatis manifeſtas, raro tentatur), vel medicamento cauſtico;

cauſtico; ſecatur ſcalpello; et vulnere vel ulcere ſic facto piſum, vel globulus ligneus, vel aliquid durius, et, ſi opus fuerit, acri medicamento tinctum, conditur, quod id irritet, ejuſque ſanationem impediat; et ulcus hoc modo factum, et apertum ſervatum, *fonticulus* vocatur: perforatur vero et quaſi tranſuitur cutis duobus locis non nimis diſtantibus acu lata grandiore, apta fiſtula ſive vagina tota præter mucronem incluſa, et filum craſſum et molle ex goſſipio factum ducente: protruſa primo acu, deinde ſubducta fiſtula, filum in cute relinquitur, ejuſque capita inter ſe deligantur, ipſumque ſubinde per foramina trahitur atque movetur, ut ulcus purulentum fiat, et facilis puri exitus detur: hujuſmodi remedium *ſetaceum* vocatur.

1607. Inter *veſicatoria* autem, et *fonticulos* vel *ſetacea*, haud parum intereſt, quod ad varios quos in corpore humano præſtent effectus: illa enim ſatis ſubito, hæc tarde omnino humores eliciunt; illa igitur in

acutis et urgentibus, hæc in vetuſtis et lentis morbis magis conveniunt: illa parvam fere exinanitionem efficiunt, niſi in quibuſdam et quidem rariſſimis exemplis, ubi, propter ſingularem corporis conditionem, incredibilis vis humoris tenuis effluit, qualis corpus infigniter exhaurire et infirmare nonnunquam viſa eſt; hæc, utpote quæ pus detrahunt, quod ex craſſiore, et glutinoſo, et maxime nutriente parte ſanguinis fieri videtur, corpus multò magis quam pro mole humoris qui elicitur exhauriunt: illa igitur pro evacuantibus remediis parum prodeſſe poſſunt; hæc autem, et natura et diuturnitate exinanitionis quam efficiunt, utiliſſima ſæpe fiunt: illa demum magnum et ſubitum ſtimulum, nunc ſaluberrimum, nunc perniciſiſſimum, parte cui imponuntur, partibuſque vicinis, et quodammodo toti corpori impertiunt; hæc vero ſtimulum fere exiguum et brevi deſiturum dant, qualis neque prodeſſe multum neque nocere potuerit: omniaque, partim ſtimulo (1170.) ſuo, partim exinanitione

nitione (1346.) ipſa, ſanguinis curſum et diſtributionem aliquantum mutant, nimirum qui ab aliis partibus, præſertim vicinis, avertitur, adque illam unde exinanitio fit, vel cui *veſicatorium* imponitur, copioſius derivatur. Hoc modo nimiam et abnormem arteriarum partis cujuſvis actionem ſæpe temperant et cohibent, et *ſpaſmum* ſolvunt, non modo arteriarum, ſed et aliarum partium. Quin et experientia ampliſſima et feliciſſima ſatis jam demonſtravit, *epiſpaſtica* remedia rite et tempeſtive adhibita, non modo cutem parteſque proxime ſub illa jacentes, ſed partes et viſcera quæ in intimis corporis penetralibus conduntur inſigniter afficere, diverſiſque morbis laborantibus variis modis opem ferre.

1608. Per hos varios effectus (1607.) *epiſpaſtica* remedia haud parum proſunt in præcavendis vel ſubmovendis nimia humorum abundantia, aut derivatione aut congeſtione abnormi, variiſque morbis,

cum vetuſtis, tum acutis, qui a talibus vitiis ſuam originem ducunt, vel cum iis conjunguntur; veluti ſanguinis quibuſdam profluviis, et phthiſi, et *apoplexia*, et paralyſi, ſive generali, ſive partis cujuſvis ſingularis, et morbo comitiali, et dolore capitis, et vertigine, et lippitudine, et cæcitate, et hydrope varii generis, præſertim capitis, vel pectoris, vel teſticuli, et in multiplice ſpirandi difficultate, et in gravedine, et tuſſi vehemente, et excreatione difficili, et in variis irritationibus, vel *ſpaſmis* fortaſſe, viſcerum abdominis, doloribus colicis, ſingultu, vomitu, &c. et præ omnibus, in variis inflammationibus, quarum fere omnibus *veſicatoria* partibus affectis quam proxime impoſita inſigniter opitulantur; quod profecto inter certiſſima et utiliſſima hujus ſeculi reperta non immerito recenſeri poteſt; quamvis enim quædam remedia *epiſpaſtica* ab antiquiſſimis fere temporibus cognita fuerint, et a nonnullis medicis, in quibuſdam inflammationibus, veluti lateris dolore, adhibita

atque

atque laudata, diu antequam emplaſtra ex cantharidibus in uſu eſſent, et hæc quoque, per ducentos fere annos, a multis medicis, in variis morbis, et præſertim in febribus, frequenter et libere fuiſſent impoſita, tamen egregiæ illorum vires, et adverſus inflammationes utilitas, et idonea adminiſtratio, nuper tantum ſunt deprehenſæ. In leviore inflammatione, ubi febris aut nulla, aut leniſſima ſaltem, adeſt, ſuper partem inflammatam impoſita, nullo omnino detracto ſanguine, ſæpe ad morbum ſubmovendum ſufficiunt; et in graviſſimis etiam, ubi vehemens ſimul febris urget, ſanguine jam ſemel, atque iterum fortaſſe, miſſo, utiliſſima reperiuntur, et magnas et repetitas ſanguinis detractiones, alioquin ſolam ſpem atque perfugium, minus neceſſarias reddunt, et majus præterea levamen ſæpe afferunt quam maximæ ſanguinis detractiones, et ſimul valde infirmis et exhauſtis optime conveniunt, qui ſanguinis detractionem nullo modo tolerare potuiſſent.

1609. Olim apud medicos opinio fuit, (ſiquidem de tali re omnino opinati fuerint), parum intereſſe ubinam corporis *veſicatoria* imponerentur; experientia vero jam ſatis demonſtravit, ea, non ſecus ac ſanguinis detractionem per hirudines aut cucurbitulas, tum maxime, vel ſolum fortaſſe, in inflammationibus prodeſſe, cum ſuper partem inflammatam, vel huic quam proxime, imponuntur. Neque ſane verbis opus eſt, ut unuſquiſque probe perſpiciat quantum ſimilitudinis et convenientiæ ſit inter hæc bina remediorum genera.

1610. Non tamen diſſimulandum eſt, *veſicatoria* ſæpe per ſuum ſtimulum totum corpus aliquantum excitare, pulſuſque imprimis feſtinare, quod gravi inflammationi, fortaſſe cum vehemente febre, omnino alienum videtur; ſublevata vero inflammatione, febrem ipſam brevi minuunt: hinc autem fit, ut omne eorum beneficium non ſemper prius perſpicuum ſit quam ipſa ſublata fuerint, eorumque irritatio deſierit;

fierit; et ut nonnunquam primo nocere videantur, quamvis poſt aliquot horas utiliſſima futura.

1611. Conſtat quoque *fonticulos* interdum, vel *ſetacea*, adverſus inflammationes quaſdam vetuſtas et inveteratas haud parum valuiſſe. Patet quoque *ſetaceum* pus ex abſceſſu facillime et efficaciſſime eſſe educturum, ſi modo acus vomicam perforaverit, ſimiliter ac aquam ex teſticulo hydropico detrahat. Creditur autem pus interdum per *fonticulos*, vel *ſetacea*, ex vomicis profundis atque remotis educi, quas illa neque tetigiſſent, neque tangere potuiſſent, pure ſcilicet ex ſuis abſceſſibus reſumpto, adque nova hæc ulcera delato, vel per telam reticulatam eo viam ſibimet aperiente.

1612. A tempore *Herculis Saxoniæ* ad noſtrum uſque, multi medici, et præſertim *Iatro-mathematici*, et nuſquam magis quam in Britannia noſtra, in pleriſque febribus

veſicatoria adhibuerunt, ſibique et populo perſuaſerunt ea adverſus febres inſigniter valere, variiſque modis tanti beneficii rationem reddere conati ſunt; quod alii, detractæ morboſæ humorum parti (1343.), alii, meræ exinanitioni, alii, ſtimulo quem corpori impertiunt, alii, ſanguini antea nimis ſpiſſo, per cantharides in illum delatas reſoluto et attenuato, alii demum, ſoluto *ſpaſmo* vaſorum ſummæ cutis, humoribuſque ab externis partibus antea pulſis ad eaſdem denuo revocatis, tribuendum eſſe voluerunt.

1613. Prius vero quam de his aut ſimilibus commentis operæ pretium ſit diſputare, oportet certiores fieri de re facta cujus rationem reddere cupimus; hæc enim multo magis dubia eſt quam vulgo creditur; quamvis enim conſtet inter omnes, *veſicatoria*, ſublevatis quibuſdam morbi ſignis quæ maxime urgeant, in nonnullis febribus interdum prodeſſe, multi et experientiſſimi medici negant illa pro generali

rali febris remedio quidquam valere, et credunt ea potius nocere, quod ſane in multis caſibus ſatis ſuperque certum eſt.

1614. Exiſtimata ſunt præſertim reſpondere ſub finem febrium, et in iis caſibus ubi magna infirmitas, et ſtupor vel ſopor aliquis aderant. Talis autem ſopor non ſemper (408.) nocet, aut hujuſmodi remediis eget; et viribus multum fractis, motuque imprimis ſanguinis deficiente, non deſunt alia, promptiora, et efficaciora, et magis grata, et magis tuta, remedia ſtimulantia, externa pariter et interna. Sive enim debilitas illa cum putredine conjuncta fuerit, ſive cum nimia mobilitate, et tremoribus, et *tendinum ſubſultibus*, *veſicatoria* plane adhiberi non debent.

1615. Neque hic ſilentio præterire fas eſt experimenta clari auctoris, infelicia quidem illa, ſed non eo minus utilia, quæque ipſe honeſto et liberali animo palam indicavit. Hic auctor in experimenta de

febrium remediis incumbens, ægros aliquot, posthabitis plerisque aliis auxiliis, *vesicatoriis* fere solis commisit: febricitantium vero hoc modo tractatorum major pars periit; eorumque qui evaserant, nemo multum boni ab illo remedio percepit, plerique haud parum mali.

1616. Ad summam igitur, concludere æquum esset, medicinam in puris febribus tali haud ægre carituram esse auxilio, nisi magnorum quorundam nominum auctoritas isti opinioni adversaretur. Litem ideo ulteriore experientia dirimendam relinquere præstabit, quam temere et festinanter dijudicare. Interim vero juvat noviſse, amantissimos quosque eorum *vesicatoria* nunc multo parcius et cautius quam olim febricitantibus imponere.

1617. Administratio et incommoda remediorum *epispasticorum* quæ constantis et diuturnæ exinanitionis causa adhibentur, ex jam dictis de evacuantibus remediis generatim,

neratim, facile intelligi poterunt. Memoria vero uſque tenere oportet, haud parum ſæpe periculoſum eſſe, præſertim adultis, (nam juniora corpora tali mutationi facilius fere ſe accommodant), *fonticulos* vel *ſetacea* aliquandiu fluentia tandem detrahere. Talis enim exinanitio, humorumque derivatio ſingularis, conſuetudine aliquot menſium, vel fortaſſe annorum, nonnullis vix minus neceſſariæ fiunt quam naturales corporis excretiones, quas minuere, earumque interdum vice quodammodo fungi, videntur. Quapropter ab iſto periculo, idoneo victus genere et vitæ propoſito, aliiſque nonnunquam exinanitionibus, (ſiquæ opus ſint), ſedulo cavendum eſt.

1618. *Veſicatoria* autem quod attinet pro ſtimulantibus remediis adhibenda, quamvis multa de aliis iſtiuſmodi remediis jam (cap. xxx.) dicta ad hæc quoque pertineant, tamen multa adhuc dicenda ſuperſunt de eorum adminiſtratione, quæ hic quam leviſſime tetigiſſe ſufficiat.

1619. Non-

1619. Nonnullis, ob ſingularem corporis conſtitutionem, pene intolerabilia ſunt, eoſque plurimum et peſſime irritant et calefaciunt, et ſitim, et magnum dolorem, et tremores, et demum convulſiones excitant. Plerumque flaccidi, pituitoſi, torpidi, quam firmi, ſicci, atque mobiles, infantes quam adulti, fœminæ quam viri, frigidarum quam calidarum regionum incolæ, *veſicatoria* melius patiuntur.

1620. Ipſa quam excitant inflammatio ſuis aliquando periculis non caret, ſcilicet quæ in quibuſdam caſibus facillime in gangrænam definit; veluti in febribus putridis, et hydrope intercute, et ſane nonnunquam in paralyſi. Artubus vero hydropicis, et morbis putridis laborantibus, vix unquam imponi debent; et artus paralytici quibus impoſita ſunt, frequenter et ſedulo ſunt explorandi.

1621. Non minimum certe eorum incommodum eſt, quod ſtranguriam ſæpe moleſtiſſimam

moleſtiſſimam tam frequenter excitant. Hæc in adultis frequens, in infantibus rariſſima, particulis quibuſdam canthari-dum per cutem in ſanguinem aſſumptis, et ad renes et veſicam delatis, plane tribuenda eſt, et minime (ut quidam volunt) irritationi ipſius cutis cum illis partibus communicatæ. Accidit maxime ſiquando pars cui *veſicatorium* imponitur antea aliquo modo cæſa fuerat, veluti cum poſt cucurbitulas cruentas, aut capiti nuper raſo et novacula aliquantum lacerato, *veſicatoria* imponuntur. Fit quoque interdum ſtranguria, cute prius ſaniſſima, propter ea nimis diu ſuper illam relicta, ipſamque pene exulcerantia. Quapropter, ubi fieri poteſt, caput pridie radendum eſt quam *veſicatorium* ei imponatur, et cicatriculæ, ſiquæ ſint, et vulnera ſcalpellorum in aliis partibus quibus cucurbitulæ cruentæ prius admo.. erant, ſedulo tegenda ſunt, ut a cantharidibus defendantur. Præ omnibus vero curandum ut tempeſtive amoveantur; plerumque enim maximus eorum uſus obtinebitur,

tinebitur, ſi modo inflammationem effecerint, et cuticulam aliquantum elevaverint; et omnis quæ ſupra eſt irritatio, nocet. Neque demum inutile eſt tenui linteolo emplaſtrum ipſum tegere. Prodeſt quoque ad minuendam ſtranguriam, vel ipſam ſæpe penitus arcet, vel jam præſentem ſummovet, potum aliquem lenem et diluentem bibere; neque ſane valde copioſa potione plerumque opus eſt. Sunt quibus perſuaſum eſt, *camphoram*, aut emplaſtro admiſtam, aut exigua omnino quantitate devoratam, ægros a ſtranguria quam cantharides alioquin effecturæ eſſent optime defendere.—— Cuticula per *veſicatoria* elevata minime detrahenda eſt, ſed relinquenda donec areſcat et ſponte decidat, nova interim ſubtus creſcente; quo minor fiat pruritus moleſtia, multis alioquin pene intolerabilis futuri.

1622. Ab hoc incommodo prorſus immunia ſunt cataplaſmata ex ſinapi multiſque aliis herbis acribus, quæ eoſdem fere ſalutares

ſalutares effectus ac *veſicatoria* (præter exinanitionem) efficere ſolent, iiſque in multis caſibus longe præſtant, utpote quæ non modo ſtranguria carent, ſed multo acrius et multo citius ſtimulant, et ſæpius repeti poſſunt. Quin et hujuſmodi rubefacientia, ut vocantur, facile ita adhiberi poſſunt ut cutem exulcerent; et *veſicatoria* ſatis commode detrahi, cute tantum inflammata, cuticula autem nondum in veſiculas elevata.

CAP.

CAP. XLII.

De remediis anthelminthicis.

1623. Conſideratis jam variis remediorum generibus, quæ diverſa vel humorum vel ſolidarum partium vitia corrigunt, quæque varias exinanitiones efficiunt, ſupereſt nunc ut de iis ſermo fiat quæ contra vermes in inteſtinis hoſpitantes, calculoſque in viis urinæ hærentes proſunt; hujuſmodi enim auxilia ad nullum jam recenſitorum genus referri queunt.

1624. Remedia quæ adverſus vermes valent, *anthelminthica* apud medicos vocantur. Vermium autem varia genera in inteſtinis

teſtinis ſolent nidulari; teretes imprimis, et lati, ſeu *tæniæ*, et *aſcarides*, et demum cucurbitini, qui tamen pro fragmentis, et quaſi juncturis lumbrici lati, rupti et dilabentis, ſemper habendi ſunt. Alia quoque interdum in illis obſervata ſunt vermium genera, et vermes variorum generum aliquando in aliis corporis partibus præter inteſtina deprehenſi ſunt.

1625. Lumbricorum etiam qui inteſtina frequentiſſime occupant origo, et in corpus introitus, parum hactenus intellecta ſunt; utpote qui non modo in infantibus ſolo lacte materno veſcentibus, et in recens natis, et demum in fœtibus in utero materno adhuc latentibus, ut fertur, detecti ſunt, verum etiam diverſi generis ſunt a lumbricis terreſtribus, et vel nunquam, vel rariſſime duntaxat reperiuntur, niſi in corporibus aliorum animantium.

1626. Multis medicis perſuaſum eſt, nimium, et fortaſſe morboſum inteſtinorum

mucum, iis quodammodo nido esse, eorumque præsertim ova excipere et fovere donec vermiculi prodeant; hoc autem minus certum est; quamvis enim pueri quam adulti vermibus multo frequentius laborent, minime constat eorum intestina magis esse mucosa. Mucus etiam qui a verminosis sæpe per alvum excernitur, effectus potius quam causa mali esse potest, intestinis scilicet læsis et infirmatis, et ab hospitibus infestis haud parum irritatis: præterea, lumbrici ipsi admodum mucosi sunt, et mucus qui excernitur, ab ipsorum fortasse corporibus magna ex parte derivatur.

1627. Creditur quoque infantes, et sane adultos etiam, infirmos, male sanos, pravæ diætæ, et aëri, et vitæ generi assuetos, ob defectum idoneæ concoctionis, et languentem intestinorum motum, lumbricos sæpius habere quam sani et validi habent, bono cibo et aëre, et multa corporis exercitatione utentes: quod profecto admodum verisimile est; sed neque adeo firmum,

mum, neque adeo perpetuum, quin multi pueri, quibus tota vita nihil præter longum morbum erat, a vermibus tamen immunes vixerint, dum alii, ſani et robuſti, lumbricos aliquoties ex inferioribus partibus reddiderint.

1628. Quamvis multi medici, nuper et olim, ab antiquiſſimis etiam temporibus, huic rei operam dederint, adhuc valde difficile eſt, fortaſſe impoſſibile, certo judicare num lumbrici in inteſtinis adſint, niſi ipſorum aliqui vel per os vel per alvum redditi fuerint. Multa animalia talibus hoſpitibus rariſſime, ſi unquam, carent, neque fere ab iis quicquam detrimenti patiuntur: multi etiam homines, et præſertim pueri, quamvis alioquin ſaniſſimi, lumbricos habent; nec facile quis dixerit quota pars puerorum iis careat. Hinc nonnulli ſibimet perſuaſerunt, lumbricos ſæpe vix morboſos eſſe habendos, et tantum nocere, cum, deficiente idoneo pabulo propter ipſorum multitudinem, aut corpore variis

modis male ſe habente, inteſtina gravius irritarent, ſuumque forſitan domicilium roderent.——Sed hoc, quamvis nonnunquam acciderit, valde rarum eſt.

1629. Sæpe autem, quamvis neque valde numeroſi, neque alimenti inopes, corpori graviſſime nocent. Ex innumeris fere ſignis morboſis quæ ab iis provenire dicuntur, ſequentia fere ſunt frequentiſſima, et maximi momenti. Ventriculus et inteſtina variis modis male ſe habent, ægerque vexatur torminibus, nauſea, vomitu, ſingultu, doloribus inedia ingraveſcentibus, ventris, et ventriculi, et laterum; alvumque habet nunc nimis aſtrictam, nunc nimis ſolutam et mucoſam, et ſitim et cibi appetitum admodum inæqualem, interdum fere nullum, interdum nimium, et urinam variam, interdum albidam, interdum limpidam; venter quoque haud raro tumet, et ſæpe murmurat, reliquum corpus marceſcit, halitus oris inſigniter fœtet, ſaliva præter ſolitum fluit, vultus pallet,

let, et aliquando fere livet, et quaſi vireſcit, præſertim ſub oculis; interdum vero brevi et morboſo rubore identidem ſuffunditur; tuſſis ſicca et moleſta ſæpe adeſt, pulſuſque admodum varius eſt, et lenta et miſera febris accedit; ſtridor dentium inter ſomnum ſæpe obſervatur, nec raro convulſiones magis generales, et demum morbus comitialis frequens et vehemens, et ex hoc aliquando fatuitas: vermes denique frequentiſſime per anum, haud raro vero per os, reddunturnonnunquam etiam, ſed rariſſime, ante mortem, ſæpe poſt, inteſtina ipſoſque abdominis parietes perforant, et ſic ſeſe produnt.

1630. Præter vero hæc et ſimilia ſigna morboſa, quorum ratio aliqua haud ægre reddi poſſit, alia quædam, magis ambigua, et explanatu difficiliora, a medicis recenſeri ſolent; qualia ſunt, amplificatio oculi pupillæ, tumor aliquis palpebrarum inferiorum, pruritus narium, quas infantes uſque ſcalpere dicuntur, et naſi albor, ejuſ-

que et labii ſuperioris tumor aliquis inſolitus: amplitudo enim pupillæ multum variat; quæ ſane pueris fere amplior eſt quam adultis: et reliqua ſigna in ſtrumoſis plerumque obſervantur, et interdum a gravedine oriuntur: et omnes demum infantes nares ſubinde ſibi ſcalpunt.

1631. Diligenter autem cavendum eſt ab errore apud populum paſſim recepto, et ſane apud multos medicos minime raro, qui, ubicunque vermes deprehenduntur, nihil ulterius reſpiciunt aut quærunt, non dubii quicquid mali in corpore adſit iis ſolis eſſe tribuendum. Non deſunt tamen multa argumenta et obſervationes, quæ oſtendant, etiam in verminoſis, vermes ſæpe eſſe minimam, interdum fortaſſe nullam, morbi partem qui urget; neque alia igitur remedia eſſe negligenda, ut iis expellendis omnis medici opera detur. Cum iis vero medicis vix locus eſt ratiocinationi, qui ſerio profitentur, ſe omnem fere morbum inſolitum, et præſertim *nervoſi generis*,

ris, qui in junioribus occurrit, quique natura et origine obſcurus eſt, et explanatu difficilior, lumbricis imputare, et omne igitur curandi conſilium huc dirigere.

1632. Medicamentorum adverſus lumbricos valentium varia exiſtunt genera, quæ variis modis prodeſſe videntur; ſcilicet quæ vel lædunt et lacerant tenera eorum corpora, vel iis veneno ſunt, vel ipſos tantum infirmant aut ſtupefaciunt, vel illis adeo ingrata ſunt ut hoſpitio ſuo ſponte decedant, vel demum quæ vermes neque læſos, neque veneno necatos, neque infirmatos, neque ſtupefactos, neque domicilii ſui pertæſos, quaſi vi et armis foras expellant. Nonnulli denique præcipiunt medicamenta dari, quæ nidos lumbricorum deſtruant atque ejiciant. Neque ſane abſurdum aut inutile eſt ad vermes arcendos et ſubmovendos, idonea diæta et vitæ genere, interdum quoque et aliis remediis, generali corporis ſanitati, variis ſæpe modis labefactæ, diligenter conſulere.

1633. Multa autem ex his nimis ſubtilia ſunt, et communi uſui parum accommodata; et, quod pejus eſt, et magis dolendum, idonea remedia, quibus, ſecundum talem rationem medendi, opus eſſet, non adeo ſunt in promptu ac vulgo creditur. Parum enim conſtat quid vermibus gratum futurum ſit, quidque ingratum; quidve eos infirmet, aut ſtupefaciat, aut necet, (contraria enim experimenta et obſervationes de his rebus extant; et medicamenta plurima, quæ vermibus ex corpore vivis expulſis certiſſimo exitio ſunt, intra corpus vix adhiberi queunt, utpote hominibus pariter ac vermibus perniciosa); et minime certum eſt, qualis ſit nidus lumbricorum, aut quomodo deſtruendus, aut qualis diæta iis gignendis vel opportuna ſit vel aliena.

1634. Ex iis medicamentis quæ per ſuam aſperitatem vermes lædere vel lacerare exiſtimantur, laudatiſſima ſunt, pulvis ſtanni, aut ſtanni aut ferri ſcobs, aut pulvis

coralline

corallinæ craſſior; quibus annumerare oportet remedium nuper jactatum, *coubaga* vulgo dictum, tomentum ſcilicet, vel potius ſpicula, quæ creſcunt ſuper ſiliquas arboris cujuſdam *Jamaicenſis* quæ *dolichos pruriens* vocatur. Fertur etiam ſabulum commune eodem conſilio feliciter interdum fuiſſe datum.—Non deſunt tamen qui opinantur, ſtannum, et quidem ferrum etiam, liquoribus ventriculi ſolutum, vermibus potius veneno eſſe; nam *ſal martis* ipſe adverſus eos ſæpe datus eſt, et a nonnullis laudatus, et ſtannum commune portionem haud exiguam arſenici in ſe continet.

1635. Medicamenta vero quod attinet quæ vermibus veneno eſſe exiſtimata ſunt, eoſque ſaltem infirmare et ſtupefacere; innumera fere variis temporibus prolata ſunt, quæ neque adhiberi neque recenſeri merentur, utpote quæ revera nullas vires habent; veluti radix filicis, quæ nuper in uſum revocata eſt et egregie laudata, poſtquam diu et merito fuiſſet neglecta; quic-

quid

quid enim ab illa, et multis ſimilibus, beneficii perceptum fuiſſe viſum eſt, aliis et multo efficacioribus medicamentis, ſimul, vel paulo poſt, adhibitis, plane tribuendum eſt.

1636. Efficaciſſima hujus generis (1635.) medicamenta ſunt, (quamvis multum abſit ut hæc etiam medicorum ſpem nunquam fallant), cortex *Geofrææ Jamaicenſis*, radix *ſpigeliæ Marylandicæ*, et multa quoque amara, folia abrotani aut abſinthii, folia et ſemina *tanaceti*, ſemen *ſantonicum*, radix *anthoræ*, flores *lupuli*, et flores et folia perſicæ; et metallica quædam medicamenta, præſertim ex argento vivo parata, veluti *mercurius ſublimatus corroſivus*; et ſal *martis*, ſive *vitriolum* viride; cœruleum quidem lumbricis certiſſimo veneno eſt, ſed corpori humano vix minus infeſtum, neque ideo aptum remedium; et demum ſal commune, et mel, et oleum, et *ſpiritus deſtillati*, præſertim *ſpiritus* juniperi, et acetum, et aqua calcis, a multis dicta ſunt lumbricos

lumbricos vel necare, vel ita lædere, ut facilius poſtea ejiciantur. —— Obſervandum eſt quædam etiam ex his remediis, nullo alio adhibito cathartico, alvum interdum ſatis fortiter ſolvere.

1637. Medicamenta nonnulla fœtida adverſus vermes ſæpe præcipiuntur, utpote quæ credita ſunt iis vel nociva vel ingratiſſima ſaltem eſſe, ita ut vel ſponte decedant, vel per cathartica facilius dimoveantur. Horum præcipua ſunt, *aſa* fœtida, allium, ſulphur, *valeriana* ſylveſtris, ruta, ſabina, &c. —— Hæc vero per os devorata parum prodeſſe ſolent, magis vero, imprimis adverſus *aſcarides*, per clyſteres in inteſtina infuſa.

1638. Omnium vero remediorum quæ adverſus lumbricos adhibentur, longe optima et efficaciſſima ſunt cathartica, præſertim acriora, ſcammonium, *jalappa*, aloe, *rheum*, &c. vel pura, vel certius adhuc cum aliqua portione *mercurii dulcis* adjecta.

adjecta. Validioribus fere ad vermes expellendos opus eſt catharticis, quia hi inteſtinis quodammodo ſe figunt, multo difficilius, quam primo aſpectu expectare par eſſet, hoſpitio ſuo dimovendi. Leniora autem, diu adhibita, veluti aqua marina, et aquæ medicinales purgantes, *Harrowgatenſis* imprimis, interdum haud male reſpondent, præſertim adverſus *aſcarides*.——Si lumbrici ventriculum occupant, vomitoria medicamenta dare oportebit; ſi vero ima inteſtina tenent, idoneæ lotiones ex oleoſis et fœtidis medicamentis et catharticis acrioribus his ſæpe infundendæ ſunt. ——Fertur *nicotianam* hoc conſilio adhibitam, ſive fumi ſive decocti forma, egregie aliquando profuiſſe.——Fertur etiam haud male aliquando reſpondiſſe, abdomina infantum verminoſorum idoneis medicamentis *anthelminthicis*, et catharticis præſertim, illinere. Tali autem remediorum adminiſtrationi minime fidendum eſt.

1639. Interim vero, alia adverſus vermes

mes auxilia non ſunt omittenda; quamvis enim catharticis maxime fidendum ſit, hæc, præſertim acriora, frequenter repeti nequeunt, et præterea magis valebunt, ſi vermes aliis medicamentis necati, vel læſi, vel infirmati, vel ſtupefacti fuerint: alia igitur remedia (1634. 6. 7.) catharticis recte interponuntur, quæ ægris ſatisfaciant, et valeant quantum valere poſſint.

CAP.

CAP. XLIII.

De remediis lithontripticis.

1640. INter præcipuas morborum cauſas, calculi ſuo jam loco (63.) enumerati ſunt, eorumque, qui in renibus nati, inque iis vel meatibus urinæ hærentes, vel in veſicam demiſſi, ibique in majorem molem per remoram creſcentes, illamque lædentes et irritantes, vel demum in ejus cervicem et urinæ iter delapſi atque impacti, tot tamque crudelia mala efficiunt, ratio aliqua jam (749. 54.) reddita eſt: cumque hi ſæpe neque natura expelli queant, neque arte evelli, cumque ipſa chirurgia ad eos evellendos ſit admodum operoſa, et ſummum dolorem, et profecto

fecto periculum vitæ non leve afferat, inque multis ideo casibus minime suadenda sit, remediis plane opus est quæ illos vel dissolvant, vel conterant, vel quivis demum modo comminuant, atque expellant; et talia medicamenta, sive jam inventa, sive adhuc invenienda, *Lithontriptica* vocata sunt.

1641. Quamvis omnes ab omni ævo medici talia remedia expetiverint, et nonnulli variis temporibus diversa medicamenta hoc consilio adhibuerint, et testimonio satis amplo commendaverint, tam parum in hac re profecerant, ut omnia fere remedia quæ ad hunc finem protulissent, per experientiam damnata atque rejecta essent, tanquam inutilia, et sæpe pernicioſa; et miseri calculosi aut formidolosæ chirurgiæ semet committere coacti essent, aut cum morbo crudeli et immedicabili, indiesque ingravescente, per totam vitam conflictari.

1642. Tandem

1642. Tandem vero, medicis de talibus remediis pene desperantibus, vel parum fortasse opinantibus, anus quædam, arcanum suum (quod per viginti fere annos ad calculos in corpore humano comminuendos adhibuisset, et, ut asseverabat, felicissimo cum successu) honesto satis pretio senatui Britanno pro bono publico vendidit; medicis atque chirurgis nonnullis honestis et peritis, aliisque viris famæ integerrimæ, quorum curæ et fidei a senatu demandatum erat ut medicamentorum adeo jactatorum vires et usus per experimenta explorarent, incorrupto certe, sed fortasse minus cauto, testimonio suo confirmantibus, remedium ejus calculos in vesica revera comminuisse, et calculosos aliquot suo morbo penitus liberasse.

1643. Absurda medicamentorum farrago quam illa in medium protulit, quamvis tanti testimonii parum digna, et præterea adeo nauseosa, ut maxime etiam animosi sæpe in ejus usu satis diu persistere nequirent,

nequirent, et multi ex timidiſſimis etiam chirurgo ſe committere mallent quam remedium tam horrendum quotidie devorare, tamen non prorſus inutilis fuit; nimirum quæ nonnullis aliquid levaminis attulit, et, quod multo majoris momenti erat, medicos et philoſophos haud paucos ad talia medicamenta exploranda impulit; ut vel eadem in formam magis ſimplicem et minus inſuavem reducerent, vel alia, ſive ejuſdem ſive diverſi generis, efficaciora, et tutiora, et ventriculo tolerabiliora, ſibimet compararent.

1644. His ſatis perſpicuum erat totam illam farraginem facile reſolvi in calcem vivam (eandemque male paratam) et ſaponem: ipſaque muliercula candide fatebatur, teſtas quæ calcem præberent fuiſſe primarium ſuum remedium; et ſaponem poſtea fuiſſe adjectum ad alvum modice ſolvendam, quæ alioquin ab uſu pulveris teſtacei inſigniter ſolebat dureſcere, quamvis multa experientia edocta perſuaſiſſimum

haberet ſaponem quoque ipſum ad comminuendos eliciendoſque calculos haud parum conducere; reliqua demum medicamenta ſe non alio conſilio admiſcuiſſe, quam ut ſuum arcanum curioſos celaret.

1645. Medicorum quoque et philoſophorum induſtria brevi compertum fuit, calcem vivam tutiſſime et commodiſſime adhiberi forma aquæ calcis; quæ rite parata inſigni vi calculi extra corpus ſolvendi pollet, ut ex innumeris experimentis abunde conſtat; et credita fuit interno uſui accommodatiſſima fuiſſe, utpote quæ calcem plurima aquâ dilutam et valde attenuatam contineret, quo hæc facilius et promptius in ſanguinem delata cum eo ad renes et veſicam perveniret, dum aquæ multitudo, viribus calcis ſalutaribus nihil imminutis, corpus ab ejus acrimonia alioquin nocitura ſatis defenderet, omneſque ſimul urinæ meatus et receptacula uſque elueret, fragmentaque calculorum actione calcis comminutorum, et ſabulum, ſiquid adeſſet,

adeſſet, et mucum, aut ſanguinem, aut quicquid demum novis calculis nucleo eſſe poſſet, ſubinde eliceret: quin et nonnullis perſuaſum erat aquam calcis ulceribus et gravibus irritationibus veſicæ aliarumque partium per quas urina tranſiret, calculoſis ſæpe familiaribus et moleſtiſſimis, inſigniter prodeſſe, et morboſis ventriculi et inteſtinorum affectionibus egregie opitulari, et vitia quædam totius molis humorum optime corrigere, et generali corporis ſanitati plurimum favere: nec defuere aquæ calcis laudatores qui ſperabant largo et diuturno ejus uſu, ſtatum ſanguinis, atque ideo urinæ ex eo ſecretæ, eo uſque traductum iri, ut hæc novam fere naturam adepta nihil amplius calculoſi contineret, neque ſolitum ſedimentum demitteret, ſed hoc potius denuo dilueret, et calculos præterfluens, eos vel comminueret, et prius aſperos et angulares, detritis angulis, lævigaret, vel nihil ſaltem novæ materiæ iiſdem adjiceret, donec tandem molliti atque abluti, in cruſtulas, et quidem

merum ſabulum, paulatim dilaberentur. Et demum, quo major hujuſmodi ratiocinationis eſſet fides, plurimæ prolatæ ſunt et idoneis teſtimoniis confirmatæ ægrotantium hiſtoriæ, qui uſu aquæ calcis, ventriculi affectionibus morboſis, et multis aliis morbis liberati, bonam et firmam valetudinem ſibimet comparaverant, et multam urinam reddiderant ſolito rubro et calculoſo ſedimento carentem, et craſſum, albidum, atque mucoſum deponentem, calculoſque quibus extra corpus affuſa erat non modo non augentem, ut naturalis urina feciſſet, ſed plane comminuentem; quique plurimum ſabulum, et multa et haud exigua calculorum fragmenta, et cruſtulas, et demum nucleos, cum urina excreverant, et tandem calculo quo prius laboraverant caruiſſe viſi erant, vel hunc ſaltem, ſine magno, et interdum ſine ullo incommodo, minimeque creſcentem, per multos annos in veſica geſſerant.

1646. Saponis

1646. Saponis autem vires et actionem explorantes haud ægre judicabant, quod et multis obſervationibus et experimentis manifeſtius conſtabat, non oleum ejus ad calculos comminuendos et expellendos quicquam prodeſſe, et ſiquid revera adverſus calculos valeret, beneficium iſtud alteri ejus elemento, *alcali* nimirum cauſtico, et, ut nonnulli, neque profecto parvi nominis, auctores ſibimet perſuaſerant, particulis quibuſdam igneis atque acerrimis quas illud a calce quicum commiſtum fuerat accepiſſet, totum eſſe tribuendum. Brevi quoque per ſimpliciſſima atque certiſſima experimenta deprehenſum fuit, in comminuendis calculis extra corpus, et ſaponem, et aquam calcis, et illum hac dilutum, nihil eſſe ad purum *alcali* cauſticum. Quin et ex ſcriptis quorundam medicorum ſatis conſtitit, ſalem *alcalinum* variis modis paratum per aliquot ſecula ad calculos expellendos in uſu fuiſſe, neque ſuis laudibus capuiſſe.

1647. Nihilominus vero et ſapo et aqua calcis, neglecto, vel rariſſime ſaltem et a paucis tantum medicis adhibito puro *alcali* cauſtico, variis modis per aliquot annos frequenter et large fuerunt adhibita; metu ſcilicet ne *alcali* purum corpori veneno eſſet, vel adeo ſaltem acre foret, ut neque in ſanguinem acciperetur, neque ad renes et veſicam, utcunque dilutum, perveniret. Sperabant præterea medici plus ejus formæ ſaponis in corpus receptum iri quam aliter ingeri poſſet: et nonnullis varios et ſaluberrimos effectus ſaponi imputare placuit; neque ſane dubium fuit eum alvum ſaltem modice et efficaciter eſſe ſoluturum.

1648. Tandem vero medicus, lucri magis quam honeſtæ famæ, aut ſcientiæ aut virtutis præmiorum, ſtudioſus, nomen aliquod et magnum emolumentum ſibimet comparabat, palam profeſſus ſe remedium arcanum poſſidere, quod calculum, quamvis inveteratum, diuque in veſica commoratum,

moratum, facile et penitus comminueret atque expelleret, quodque ſine faſtidio a delicatioribus etiam aſſumi poſſet, et diu ſine incommodo aut periculo continuari, ſeque nihil magis cupere, quam ægros ſuos eum ſic eſſe remuneraturos, ut a diro quo prius laboraverant malo per medicamenta ejus fuiſſent liberati.

1649. Remedium ſuum adeo jactatum, locupletibus ſolis accommodatum, pauperibus inutile, et tanti conſtans, ut non niſi magno pretio vendendum eſſet, diligenter et curioſe celabat, aliis nimirum admiſtis medicamentis quæ ſenſibus imponerent, omnibuſque jure vitulino dilutis, ne ſincera diſpenſata tali inveſtigationi ſubjecta eſſent qualis arcanum facile detexiſſet.

1650. Brevi autem quod metuebat accidit, tanta ejus cura parum valente, et planis experimentis compertum eſt, pretioſum illud remedium nihil aliud eſſe præ-

ter *alcali* cauſticum, pro re nata nunc magis nunc minus dilutum.

1651. Hoc igitur remedium, quamvis tantis laudibus quantis diu cumulatum erat minime dignum, tamen apud medicos per aliquot jam annos receptum eſt, et frequenter adhibitum, et interdum calculoſis profuiſſe viſum eſt; et ſaponis locum fere penitus, et aquæ calcis locum magna ex parte, in his morbis, non immerito occupavit. Neque multum nuper in eo parando aut adhibendo profectum eſt, præterquam quod *chemici* rationem docuere, qua ejuſdem vis et efficaciæ, et quam maxime cauſticum, ſemper fiat, ad medicorum arbitrium, variorumque ægrotantium neceſſitudines, idoneis liquoribus lenibus et glutinoſis aptum dilui.

1652. Effectus demum hujuſmodi (1644. 51.) medicamentorum, eorumque imprimis vires medicinales in calculis comminuendis eliciendiſque, haud facile definiuntur.

Quo

Quo plus enim de eorum natura et actione medici ratiocinati sunt, eo fere obscurior et intellectu difficilior res facta est; quo plura de iis prolata sunt testimonia, eo minor fides iis data est; quo plura denique experimenta et observationes de eorum viribus facta sunt, eo magis dubium fuit quid revera in corpore humano valeant: neque jam, post annos quinquaginta disputando, et experiendo, et scribendo de his remediis consumptos, ullum hactenus cognitum est quod tantum efficiat, quantum de ridicula farragine anili, qualis primo prolata fuit, idonei judices testati sint.

1653. Profectus tam exigui, tantorumque incertorum, in re adeo aperta et exploratu facili, ratio multiplex est, et minime indigna ut exponatur, quo melius in posterum medici atque philosophi a similibus erroribus caveant. —— Testimoniis imprimis de arcanis remediis, plurimis et satis manifestis de causis, vix unquam fidendum

fidendum eſt: quæque igitur de his prius prolata erant quam ipſorum natura pervulgata eſſet, hic negligenda ſunt, et recentiora tantum et magis credibilia conſideranda.——Ex his autem, quæ certiſſima videntur non ſemper certa ſunt, neque credendum eſt calculum in veſica fuiſſe comminutum, et ex ea cum urina redditum, quamvis antea manifeſtus, poſt uſum remediorum quorundam explorando detegi nequiret, nec quicquam gerenti doloris aut incommodi faceſſeret: plurima enim exempla oſtenderunt hoc fieri poſſe, calculo adhuc in veſica hærente; ſive hic ſacculum quendam ſibi formaverit inque eo latuerit, ſive veſicæ firmiter adhæſerit ægre detegendus, ſive tantum chirurgi explorantis tactum effugerit, ſive demum prius aſper et anguloſus, lævis atque rotundus factus, veſicam, nonnihil fortaſſe perpetua ejus frictione calentem, minus læſerit.

1654. Medici porro cum de natura et viribus

viribus talium remediorum primo ratiocinari inciperent, in plurimos et graves errores inciderunt, ſeque confuſione haud facile expedienda implicuerunt; quod profecto nil mirum, cum vera calcis vivæ, atque ideo *alcali* cauſtici, natura tunc temporis minime intellecta eſſet. Quin et poſtquam pulcherrimis clari *chemici* experimentis demonſtratum fuiſſet, ea non aliam ob cauſam quam aëra ſuum fixum expulſum ſive extractum cauſtica fieri, et hoc reddito denuo miteſcere, hæc etiam reperta adeo neglexerunt, ut plurimis inſtitutis experimentis et ratiocinationibus, minime dubitaſſe viſi ſint calcem et ſalem *alcalinum*, non modo pura nulloque cum *acido* conjuncta, ſed cauſtica adhuc, per ventriculum, et inteſtina, et vaſa lactea, et cor, et pulmonem, ad renes eſſe perventura, et cum urina ſecreta inque veſicam delata, calculum ibi commorantem non aliter comminutura, quam ſi extra corpus ejuſdem fragmento pura et ſincera affuſa eſſent.

1655. Ratio

1655. Ratio autem plane docet hoc impossibile esse, et nupera quædam experimenta ostenderunt, neque *alcali* mite, quamvis purum et parum dilutum, neque aquam calcis, neque *alcali* causticum, urinæ recenti satis large admista, quamvis neque ventriculi neque pulmonis vires experta essent, fragmenta calculorum vel minimum comminuere. —— Ea igitur experimenta et observationes sola perpendi meretur, quæ urina eorum qui hujusmodi remedia affatim sumerent, vel extra corpus vel intra facta sunt, siquando calculosis medendi magis quam experiendi causa data fuerint.

1656. Multum vero abest ut his etiam omnibus fides aut debeat aut possit haberi, scilicet quæ adeo contraria sibique adversa sunt, ut probe perspicuum sit plerosque medicorum qui ad has res incumberent, nimis avidis et nimis credulis oculis (quod sane in re medica nimis frequens error est) sua experimenta fuisse intuitos, et nimis festinanter

festinanter et temere de remediorum viribus judicasse, veteris *Hippocratis* moniti de experimento fallace et judicio difficili plane immemores.

1657. Postremo, non semper considerabant, calculos varii esse generis et quodammodo diversæ naturæ; alios nimirum durissimos, læves, comminutu difficillimos; alios vero asperos, molliores, friabiles, sabulosos, sua fortasse sponte in urina aut aqua tepida paulatim dilapsuros: minime ergo quod de uno calculo aut uno ægro verum esset, de omnibus credere aut expectare licuit.

1658. Omnium vero consensu qui de his rebus scripserint, quædam saltem de viribus remediorum *alcalinorum* satis cognita sunt atque comperta. Largo imprimis sive aquæ calcis sive *alcali* caustici usu, urina haud parum mutatur, et parum materiæ veræ calculosæ aut demittit aut continet, et, pro solito rubro et arenoso,

ſo, ſedimentum albidum, et mucoſum, et molle deponit, et ſiqua aut ſcriptis medicorum, aut aliorum hominum teſtimoniis fides habenda ſit, adeo non calculorum fragmenta quibus affunditur auget, (quod naturalis urina faceret), ut eadem in quibuſdam exemplis, nam hæc res minime perpetua eſt, plane, quamvis admodum lente, comminuere viſa ſit. *Alcali* vero cauſticum largius aſſumptum, ſive forma ſaponis, ſive purum devoratum fuerit, urinam plane *alcalinam* reddit; eamque ſimul ſatis acriter movet, parteſque per quas tranſitura eſt fortiter ſæpe irritat, præſertim ſi hæ calculorum attritu vel alia quacunque cauſa jam inflammatæ aut exulceratæ fuerint, atque ideo multis calculoſis adhiberi nequit, quamvis etiam valde dilutum, et glutinoſis rebus commiſtum, et ſemper igitur caute et prudenter adhibendum eſt. Contra vero, aqua calcis, quamvis diu et large hauſta, urinam neque *alcalinam* neque acrem reddit, neque renes neque veſicam male irritat, ſed ea-

rum

rum partium irritationes, et dolores antea fortaſſe graviſſimos, ſæpe ſublevat. Conſtat quoque utrumque diu et ſatis large poſſe aſſumi, ſi modo cum prudentia datum fuerit, generali corporis ſanitate nihil imminuta. A temerario vero et nimis largo illorum uſu, fertur, et minime incredibile eſt, totum corpus variis modis fuiſſe læſum, humoreſque imprimis inſigniter computruiſſe. Certum quoque eſt varia ventriculi et inteſtinorum vitia, et præſertim acorem, calculoſis ſæpe familiarem, talium remediorum uſu vel prorſus ſubmota, vel plurimum duntaxat ſublevata fuiſſe. Neque demum negandum eſt per ea multos calculoſos inſigniter fuiſſe levatos ipſis malis quæ a calculis in renibus et veſica oriuntur, plurimoſque interdum calculos et multum ſabulum cum urina reddidiſſe. Adhuc vero valde dubium eſt an calculus grandior et per longam remoram confirmatus, eorum ope, vel in renibus, vel in veſica, unquam fuerit comminutus et e corpore penitus expulſus. Et ſi teſtimo-

niis,

niis, utcunque ambiguis, quiæ de tali curatione prolata sunt fidem habere placeat, hoc duntaxat certum erit, successum adeo felicem rarissimum esse, inque paucis omnino casibus expectandum.

1659. Remediorum vero, quæ tanto malo quamvis incipienti occurrere, vel idem nondum inchoatum, sed, propter notam corporis proclivitatem, suspectum, arcere, vel incremento ejus obstare, vel cruciatus tantum quos efficit lenire possint, utilitas certe haud exigua erit; et maxime dolendum est hæc etiam beneficia non magis esse certa.

1660. Ratio denique qua varios effectus jam (1658.) enumeratos, et à variis medicis iis imputatos, præstent, neque adeo certa neque adeo perspicua est ac multi credidérint. —— Commenta de illorum actione antequam vera calcis vivæ et *alcali* caustici natura detecta esset, vix opus est perpendere. Et postquam cognitum erat, causticam

ſticam eorum naturam ab aëre fixo detracto omnino pendere, medici nimis temere crediderunt hoc nodum iſtum eſſe ſoluturum. Veriſſimum quidem eſt calculos ex variis elementis conſtare, plurimumque aëra fixum continere, qui aliis partibus quodammodo vinculo eſſe videtur, ita ſaltem ut hoc detracto reliqua compago facile dilabatur; et ſatis veriſimile, fragmentum calculi aqua calcis aut *alcali* cauſtico immerſum non alio modo comminui atque diſſolvi: ſed in corpore humano, parum veriſimile eſt medicamenta adeo cauſtica tuto poſſe circulari, et minutiſſimas vias viſcerum, pulmonis, totius demum compaginis libere permeare, priuſquam ad veſicam aut renes pervenirent. Præterea, in ventriculo et inteſtinis aër fixus raro deeſt, plerumque adeo copioſus adeſt, ut ipſo fere temporis puncto quo cauſtica devorantur nequeant non miteſcere. Quod ſi, nullo ibi exiſtente aëre fixo, cauſtica adhuc per tenera vaſa lactea et *glandulas* conglobatas *meſenterii* in ſan-

guinem delata, per cor, ad pulmonem miſſa fuerint, unde perpetua fit et copioſa exhalatio aëris fixi a ſanguine derivati, ibi ſaltem brevi mitia reddentur.

1661. Quin et in ventriculo, et in ſuperiore fortaſſe inteſtini parte, acoris aliquid, et imprimis in calculoſis, adeſſe ſolet, quantum ſaltem *alcali* vel calcem quam aqua tenebat facile ſaturaverit. Neque ſane hactenus demonſtratum eſt purum *alcali* in ſanguine vivi hominis unquam extitiſſe, neque veriſimile eſt talem ejus ſtatum gravi et præſente periculo eſſe carituram. Urina ipſa *alcalina* facta minime probat ſanguinem ejuſdem fuiſſe naturæ; quoniam partes humorum maxime putreſcentes, adque ſtatum *alcalinum* properantes, per renes ſecernuntur, quæ ideo per remoram in veſica, vel breviſſimo tempore poſtquam redditæ fuerint, *alcalinæ* fieri poſſint.——Experimentis inſuper conſtat, neque *alcali* mite, neque ſalem *neutrum*

trum qui ex *alcali* et *acido vegetabili* fit, calculos vel minimum comminuere.

1662. Ut his et similibus difficultatibus obviam iretur, quidam medici suaserunt, et nonnulli tentarunt, aquam calcis, vel puram, vel lenibus quibusdam medicamentis mollitam, per idoneam fistulam in hominis vesicam infundere. In brutis quoque animalibus tentatum est aquam calcis, adjecta aliqua portione *alcali* caustici, eodem modo infundere. Hoc autem parum hactenus profuit, nec multum beneficii pollicetur, cum non modo operosum sit, multumque doloris afferat, et post aliquot repetitiones pene intolerabile fiat, sed experimentis quoque constet, neque calcis aquam neque *alcali* causticum urina commistum in comminuendis calculis quicquam prodesse.

1663. Aliis vero modis remedia *alcalina* calculosis opitulari possunt; absorbendo nimirum quicquid nimii acoris in ventricu-

lo adeſſet, unde ſanior cibi concoctio, ſanius nutrimentum corpori ſuggeſtum, humoreſque omnes, tam circumeuntes quam ſecreti, magis naturales, et urina fortaſſe ob hanc cauſam minus calculoſa, et partes ſolidæ firmiores, et ſecretiones rite procedentes, omniſque demum valetudo melior. Præterea, aqua calcis diluendo, et *alcalini* ſales, ſive cauſtici ſive mites, ſive demum in *neutros* per ventriculi acorem converſi, ſtimulando, urinam movent, quæ ſic et ſuum ſedimentum melius diluit, et renes et veſicam probe eluit, et ſabulum et minutos calculos facilius expellit.

1664. Hæc quoque videtur eſſe ratio beneficii, ſæpe haud exigui, quod multi calculoſi a remediis plane aſtringentibus, veluti *uva urſi*, et aquis quibuſdam medicinalibus, veluti ferratis, et demum bona cereviſia tenui, perceperunt, quamvis hæc a natura *alcalina* plane ſit alieniſſima, et nullis eorum magna, pleriſque ne minima quidem vis calculi diſſolvendi contingat.

1665. Non

1665. Non tamen ſilentio prætereire fas eſt alia quædam remedia, ad comminuendos calculos a nonnullis medicis adhibita, præſertim cum unum ex iis pro inſignibus ſuis viribus plurimum fuerit laudatum.

1666. Paucis abhinc annis, ingenioſis et pulcherrimis clari *chemici* experimentis compertum fuit, aëra fixum aqua commiſtum terram calcariam haud ſegniter diſſolvere. Aqua calcis enim, quæ admiſto aëre fixo calcem ſuam demiſerat, illo largius commiſto, hanc denuo, et quidem vix minus copioſe quam antea diluit. Quin et hoc modo aliæ terræ diſſolvi poſſunt, veluti *magneſia*, quæ pura aqua minime diſſolubilis eſt.

1667. Hinc egregia medicis occaſio novum experiendi remedium, corpori tutum et adhibitu commodum, quod calculos diſſolveret, variiſque modis facillime ingeri poſſet; vel forma ſcilicet aquæ *mephiticæ*, (qualem

(qualem fontes quædam medicinales uberrime ſuggerunt, quæque, ſi tales fontes adeundi, eorumque aquas obtinendi, copia non eſt, commode fieri poteſt ex aqua fontana communi aëre fixo expleta et ſaturata); vel in idoneo ſale *alcalino* latens, unde ſtatim ut devoratus fuerit aër expellendus eſt hauſto multo citreorum ſucco, vel alio quivis *acido* quod aptum videatur. Nec deſunt exempla quædam, ubi hoc remedium inſigniter profuiſſe, plurimumque ſabulum, et quidem calculos, et fragmenta haud adeo minuta, expuliſſe viſum eſt. Maxime autem dolendum eſt hujuſmodi beneficium non magis eſſe frequens atque certum; ſed vix ſane mirandum, cum haud perſpicuum ſit quo modo aër fixus ita in corpus receptus, priſtinas ſuas dotes adhuc retinens, per tot vias, et præſertim per pulmonem, ſit tranſiturus, et tandem ad veſicam deferendus; et ſimul per experimenta conſtet, neque purum aëra fixum, neque aquam eo ſaturatam, calculos humanos, qui neque ex terra calcaria neque ex *magne-*

ſia

ſia conſtant, extra corpus vel minimum diſſolvere. Aqua autem aëris fixi ſatura, et hauſtus iſti effervescentes, largius aſſumpta, hi leniter ſtimulando, illa copioſe diluendo, urinam movere, et renes et veſicam eluere, et arenulas et calculos expellere poterunt. Præterea aër fixus corroborato corpore, et imprimis ventriculo, alimentique concoctione ſic ſaniore facta, aliis quoque modis (1663.) calculoſis utilis erit. Et demum experimenta quædam extant quæ oſtendant, ſalem iſtum qui ex *alcali* volatili et *acido vegetabili* conſtat, extra corpus ſaltem calculos diſſolvere.

1668. Denique, alio nuper modo medici conati ſunt aëra fixum et *alcali* ſimul calculoſis dari; illo ſcilicet huic tam copioſe admiſto, ut *alcali* non modo mite redderet, ſed per acidam ſuam naturam, quæ ſatis manifeſta eſt, cum eo ſalem quaſi *medium* vel *neutrum* efficeret. Sic enim et *alcali* et aër fixus ſatis copioſe, et quidem commodiſſime multâ aquâ diluta ſumuntur,

tur, ventriculo tolerabiliora, et corpori minus nocentia, et ægris ipsis (quod haud levis momenti est) minus fastidium moventia, quam alia fere forma. Nec desunt qui testantur hoc remedium, quod aqua *Alcalina mephitica* dictum est, in quibusdam exemplis adversus calculos tam vesicæ quam renum egregie profuisse.

1669. Postremo, alios quosdam sales, tam acidos quam *neutros*, qui calculum extra corpus comminuunt, nonnulli credidérunt aliquid intra id beneficii polliceri. Sed de his pro remediis adhibitis experimenta desunt, et ratio pariter et aliorum hujusmodi remediorum experientia, nos satis monent cautos esse, et non nimis sperare.

1670. Omnia *acida* fossilia calculos extra corpus dissolvunt: nitrosum et marinum optime cum fortia et sincera adhibentur, et hoc quidem vix nisi sincerum. *Vitriolicum* autem, forte calculum in quibusdam experimentis vix tangere visum est, quamvis

vis plurima aqua dilutum eum ſatis prompte diſſolveret. Cum talia remedia fortia et pura non poſſint adhiberi, et nitroſum et marinum tenuia facta parum valeant, ſupereſt tantum *vitriolicum* dignum quod periculum ejus fiat in calculoſis. Exiſtimatum eſt aliam ob cauſam aptiſſimum eſſe, nimirum quod minus per concoctionem aliaſque vires corporis quam reliqua immutetur, et quantitate haud exigua tuto ſumi poſſit.

1671. Ex *neutris* autem ſalibus, illi qui *alcali* volatile cum *acido vitriolico* vel *vegetabili* continent, aqua diluti, extra corpus calculum diſſolvere viſi ſunt: quantum vero intra corpus valeant, et quouſque illi, et quidem ipſum *acidum vitriolicum*, immutentur antequam ad veſicam perveniant, ulterior experientia doceat.——Remedium arcanum nuper celebratum tanquam utiliſſimum adverſus calculos, parum medicamenti cujuſvis præter nitrum continere

videtur, Cum vero tot incerta et incredibilia traduntur de remediis hujusmodi quorum natura et compositio omnibus notæ sunt, fabulas quæ de arcano, utcunque laudato, a venditore aut vulgo narrantur, perpendere aut perscrutari inane et supervacaneum foret.

Hæc demum, utcunque exigua et imperfecta, de sani corporis muneribus, deque origine et natura morborum qui munera illa impediunt, mortemque sæpe afferunt, deque viribus et administratione remediorum quibus ad istos morbos tollendos utimur, quicunque rite consideraverit, is bene perspiciet, ratione quam obscura, nec raro fallace, arteque quam rudi, et sæpe parum valente, fragilem vitæ spem tueri conemur; et simul bono BOERHAAVIO facile

facile assentietur, non temere profitenti,
" NULLUM SE COGNOVISSE REMEDIUM,
" QUIN SOLO TEMPESTIVO USU TALE
" FIERET."

FINIS.

facile affentiatur, non temere profiteri,

" NULLUM SE COGNOVISSE REMEDIUM,

" QUIN SOLO TEMPESTIVO USU TALE

" FIERET."

FINIS.